

# Data



PANORAMA



SIRIUS + ORION



TROJA



CUBIC



MIDO



SENZA



Färg – Utsida	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå
Grepp	Kallt grepp, Rostfritt stål	Kallt grepp	Kallt grepp	Rostfritt stål	Temperert grepp	Rostfritt stål
Lucka till vedförråd	Nej	Nej	Nej	Standard (- Wall + W200)	Standard	Ja
Friskluftsintag	Tilbehör	Ja / RLU	Ja / RLU	Tilbehör	Tilbehör	Ja / RLU
Rörstos i gjutjärn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Asklåda	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Luftintag	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®
Beklädnadsvarianter	Komplett Stål	Komplett Stål, täljsten	Täljsten	Komplett Stål	Komplett Stål, täljsten	Med och utan sido glas
Ackumuleringssten	Tilbehör Täljsten (Panorama 1500)	Nej	Tilbehör Täljsten	Nej	Nej	Nej
Vridsockel	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej



EOS



ELEGANCE



COSMO



COUNTRY



JYDEPEJSEN H530



SIGMA



ORO



Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart
Kallt grepp	Kallt grepp, Rostfritt stål	Kallt grepp	L-grepp	Kallt grepp	Kallt grepp	Rostfritt stål
Standard (- Wall)	Standard	Standard (- Pelare)	Nej	Nej	Nej	Nej
Tilbehör (- Pelare + Wall)	Elegance: Tilbehör Elegance Junior och Wall: Ja / RLU	Tilbehör (- Pelare)	Nej	Nej	Ja / RLU	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Ingen	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	DuplicAir®	Sekundær	DuplicAir®	Automatisk
Gjutjärn, täljstentopp, lamelltopp	Komplett Stål	Gjutjärn, komplett täljsten, sandsten, keramik	Komplett Stål	Möjlighet till måttanpassning	Möjlighet till måttanpassning	Komplett Stål, täljsten
Nej	Nej	Tilbehör Täljsten (Cosmo 1500)	Nej	Nej	Nej	Nej
Nej	Tilbehör	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

# Tekniska Specifikationer


	Minsta / högsta effekt	CO-utsläpp, medelvärde	Rek. Minsta skorstensdrag	Vikt i kg	Vikt i kg	Rökgång	Avstånd till brännbart utan isolerad skorsten	Avstånd till brännbart med isolerad skorsten	Brännkammaren (mm) från luckan och in	Uppvärmad rumsyta	Verkningsgrad	Partiklar i rökgas	Rökgastemperatur	Utsläpp av damm mg/Nm <sup>3</sup>	Godkänd enligt EN 13240	Svanemärkt	DIN +	NS	VKF
	kW	%	Pa	Stål	täljsten/ keramik	Ø150 mm	Sida / bak / front	Sida / bak / front		m <sup>2</sup>	%	G/S	C	mg					
Panorama 1200	4 - 9	0,09	12	150		X	600 / 250 / 900	600 / 100 / 900	445 X 295 X 295	30-200	75	8	287	9	X	X	X	X	X
Panorama 1500	4 - 9	0,09	12	180*		X	600 / 250 / 900	600 / 100 / 900	445 X 295 X 295	30-200	75	8	287	9	X	X	X	X	X
Sirius + Orion	3 - 8	0,09	12	166	302	X	325 / 125 / 900	325 / 125 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 44	3 - 8	0,09	12		380	X	325 / 100 / 900	325 / 100 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 45	3 - 8	0,09	12		445	X	325 / 100 / 900	325 / 100 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Troja 46	3 - 8	0,09	12		500	X	325 / 125 / 900	325 / 125 / 900	460 x 100 x 1000	50-140	79	6,4	291	15	X		X	X	
Cubic 109	3 - 8	0,06	12	149		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic 166	3 - 8	0,06	12	177		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic 215	3 - 8	0,06	12	197		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic W 200***	3 - 8	0,06	12	199		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cubic Wall***	3 - 8	0,06	12	113		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Mido	3 - 8	0,06	12	140	209	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Senza**	3 - 5	0,07	12	99		X	350 / 175 / 800	350 / 175 / 800	430 X 318 X 255	20-100	82	4,3	239	7	X		X	X	X
EOS 1065	3 - 7	0,12	12	180		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS 1175	3 - 7	0,12	12	188		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS Wall***	3 - 7	0,12	12	147		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
EOS Pelare	3 - 7	0,12	12	182		X	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 X 550	50-120	79	8,1	235	13	X		X	X	X
Elegance	4 - 8	0,06	12	132		X	450 / 175 / 900	450 / 50 / 900	306 X 428 X 290	60-140	78	6,7	317	10	X	X	X	X	X
Elegance Junior	3 - 5	0,09	12	102		X	350 / 100 / 800	400 / 100 / 800	416 X 381 X 221	20-100	76	5,3	261	8	X		X	X	
Elegance Wall***	3 - 5	0,09	12	88		X	350 / 100 / 800	400 / 100 / 800	416 X 381 X 221	20-100	76	5,3	261	8	X		X	X	
Cosmo 971	3 - 8	0,06	12	144	241	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo 1147	3 - 8	0,06	12	156	269/185	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo 1500	3 - 8	0,06	12	165*	353*	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Pelare	3 - 8	0,06	12	143		X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Täljsten Special	3 - 8	0,06	12		321	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Cosmo Classic	3 - 8	0,06	12		380	X	350 / 200 / 1000	350 / 150 / 1000	415 X 365 X 325	50-140	80	6	290	39	X	X	X	X	X
Country 575	3 - 5	0,16	13	77		X	500 / 500 / 900	500 / 500 / 900	450 X 392 X 235	20-100	84	4	209	19	X		X	X	
Country 765	3 - 5	0,16	13	83		X	500 / 500 / 900	500 / 500 / 900	450 X 392 X 235	20-100	84	4	209	19	X		X	X	
Sigma	4 - 8	0,044	12	123		X			360 X 580 X 290	40 - 140	79	6,9	273	10	X		X	X	
Sigma Duplex**			12	262		X			370 X 500 X 220										
Jydepejs H530	4 - 9	0,1	12	91		X	400 / 300 / 1200		350 X 600 X 300	40-150	73	9,4	325	29	X	X	X	X	X

\* Vikten är exklusive ackumuleringssten. \*\* Med förbehåll - nya tester pågår. \*\*\*Montering endast på icke-brännbart material.


# Tekniska Specifikationer - ORO

	Minsta / högsta effekt		Rek. Minsta skorstensdrag		Rökgång	Avstånd till brännbart utan isolerad skorsten		Avstånd till brännbart med isolerad skorsten		Magasinkapacitet	Pelletsstorrelse	Uppvärmad rumsyta		Verkningsgrad		Partiklar i rökgas		Rökgastemperatur		Utsläpp av damm mg/Nm <sup>3</sup>	
	kW	Pa	Stål	Sten		Sida/bak/front	Sida/bak/front	l.	m <sup>2</sup>			%	G/S	C	mg	V	mg	V	X		
ORO	2,1 -6,0	5-10	152	230	Ø 80	100 / 50 / 1000	100 / 50 / 1000	20	Ø 6-8 mm x max 30 mm	30 -120	93	4-6	160	27	230	X					


ORO




ORO avstånd till brännbart med isolerad skorsten




ORO Täljsten




ORO avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Panorama 1200




Panorama 1500




Sirius + Orion




Sirius + Orion Täljsten




Troja 44




Troja 45




Troja 46






Cubic 215






Cubic 166





Cubic 109






Cubic W200






Cubic Wall






Mido






Mido Täljsten





Senza





Senza sidoglas




EOS 1065




EOS 1175




EOS Wall




EOS Pelare




Elegance




Elegance Junior




Elegance Wall




Cosmo 971




Cosmo 1147




Cosmo 1500




Cosmo Pelare




Cosmo 971 Täljsten




Cosmo 1147 Täljsten/sandsten




Cosmo 1500 Täljsten




Cosmo Täljsten Special




Cosmo Classic




Cosmo 1147 keramik




Country 575



Country 765




Jydepejs H530







## Sigma




## Sigma Duplex




Panorama avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Panorama avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Panorama avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Panorama avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Sirius/Orion avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten




Sirius/Orion avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten




Troja avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten




Troja avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Cubic avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Cubic avstånd till brännbart utan isolerad skorsten



Cubic avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Cubic avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Cubic W200 avstånd till brännbart  
med/utan isolerad skorsten

\* Montering endast på icke-brännbart material.




Cubic Wall avstånd till brännbart  
med isolerad skorsten


\* Montering endast på icke-brännbart material.




Mido avstånd till brännbart  
med isolerad skorsten




Mido avstånd till brännbart  
utan isolerad skorsten




Mido avstånd till brännbart  
med isolerad skorsten




Mido avstånd till brännbart  
utan isolerad skorsten




Senza avstånd till brännbart  
med/utan isolerad skorsten




Senza avstånd till brännbart  
med/utan isolerad skorsten




EOS avstånd till brännbart  
med isolerad skorsten




EOS avstånd till brännbart  
utan isolerad skorsten




EOS avstånd till brännbart  
med/utan isolerad skorsten




Elegance avstånd till brännbart  
med isolerad skorsten



Elegance avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Elegance avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten




Elegance Wall avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten


\* Montering endast på icke-brännbart material.




Cosmo avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Cosmo avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Cosmo avstånd till brännbart med isolerad skorsten




Cosmo avstånd till brännbart utan isolerad skorsten




Country 575/765 avstånd till brännbart med isolerad skorsten



Country 575/765 avstånd till brännbart utan isolerad skorsten



Country 575/765 avstånd till brännbart med/utan isolerad skorsten



Jydepejsen®  
Fire by Design Since 1979

Ahornsvinget 3-7  
Nr. Felding  
7500 Holstebro  
Denmark

Tel. +45 9610 1200  
salg@jydepejsen.dk  
www.jydepejsen.com

ÅTERFÖRSÄLJARE

