



# McCulloch M105-97F

Denna frontrotorklippare ger utmärkt översikt över arbetsytan tack vare det frontmonterade klippaggregatet. Bakhjulsstyrningen innebär god manövrerbarhet och klassens bästa oklippta cirkel. Egenskaper som nyckelstart, lättåtkomliga reglage och bakre ram i gjutjärn gör denna gräsklippare bekväm och stabil att använda. Klippaggregatet med två funktioner, levereras i mulching-läge. Vill du ha sidoutkast sätter du helt enkelt på deflektorn.

---

---

[Produktblad](#)

## Specifikationer

### Motor

Motortillverkare & Stratton	Briggs
Motornamn PowerBuilt	
Märkeffekt vid givet varvtal @ 2900 r/min	6.6 kW
Cylindervolym	344 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	1
Batteri Ah	12 V 18
Bränsletank, volym	3.3 lit
Typ av motorsmörjning	Splash

### Drivsystem

Typ av växellåda	Manuell
Drivningsmetod Spakstyrd	
Hastighet framåt, min-max km/tim	0-8.3
Hastighet bakåt, min-max km/tim	0-4.2
Växlar, framåt/bakåt	3/1

### Klippaggregat

Klippbredd	97 cm
Oklippt cirkel	100 cm
Klippmetoder Mulching/sidoutkast	
Klipphöjd, min-max mm	25 - 70
Klipphöjdsteg	5
Aktivering av knivarna	Manuell
Blad	2

### Annat

Höjd på sätesrygg	Medium
Sätesmaterial	Vinyl
Finfördelningssats/platta	Ingår

### Dimensioner

Däckdimension, fram 10"	16x6-
Däckdimension, bak	13x5-8"
Hjulbas	80 cm
Maskinbas, längd	206 cm
Bredd, maskinbas	104 cm
Maskinbas, höjd	107 cm
Vikt	194 kg


### Bulleremissioner

Ljudtrycksnivå vid användarens öra dB(A)	84
Ljudemissionsmått dB(A)	98
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	99

### Vibrationer

Vibrationsnivå, ratt m/s <sup>2</sup>	4.8
Vibrationsnivå, säte m/s <sup>2</sup>	0.7

## Egenskaper



### Frontmonterat klippaggregat

Det frontmonterade klippaggregatet ger utmärkt överblick över arbetsytan och möjliggör klippning och trimning nära träd, buskar och annat.



### Bakhjulsstyrning

Hög manövrerbarhet och klassens bästa oklippta cirkel tack vare bakhjulsstyrningen.



### Ramteknik med en låg tyngdpunkt som ger stabilitet.

Motorn, transmissionen och styrsystemet har grupperats med ett centrerat och lågt läge, vilket ger såväl god stabilitet som enkel åtkomst vid service.



### Bakdel i gjutjärn

För stabil drift och lång livslängd.



### Tillbehör för användning året runt

Möjligt att koppla på snöplog, kärria, spridare och annat för användning året runt.



### Lättåtkomliga reglage

Reglage som är lätta att nå från förarsätet.



### Bekvämt säte

Högt ryggstöd på sätet för ökad komfort vid klippning.



### Anslutning för vattenslang

Det finns en anslutning för universalslangar så att du kan tvätta klippaggregatet på ett enkelt sätt. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn, så får du ett renare klippaggregat. Rengör aggregatet direkt efter att du har klippt färdigt för bästa resultat.