



McCulloch T26 CS

Lättanvänd trimmer med många möjligheter. Det delade riggröret gör att trimmern kan användas med en mängd olika tillbehör. Lättstartad med Soft Start och bränsleblåsa. Stoppreglaget som återgår automatiskt gör att trimmern alltid är klar att startas. Snabb och exakt linmatning med Tap 'n Go™-funktion.

[Produktblad](#)

Specifikationer

Motorspecifikation

Cylindervolym	26 cm ³
Uteffekt	0.75 kW
Maximalt motorvarv r/min	8500
Maximalt rekommenderat motorvarv r/min	7800
Bensintank volym	0.55 lit
Tändstift	TORCH
CMR7H	

Utrustning

OEM Trimmer huvud 'n go	P25 tap
----------------------------	---------

Vibrations- och bullerdata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster/höger handtag	5.444/5.849 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra dB(A)	95.26
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) dB(A)	109

Totalmått

Vikt (exklusive skärutrustning)	5 kg
Rörlängd mm	1357
Rördiameter mm	25.4

Egenskaper



Soft Start

Gör det lättare att starta din McCulloch-produkt. Minskar motståndet i startlinan med upp till 40 %.



Stoppkontakt som återställs automatiskt

Stoppreglage återställs till start-läget efter avstängning för problemfri start.



Mångsidig

Trimmern kan användas med en mängd olika tillbehör som säljs separat.



Halvautomatiskt, Tap 'n Go trimmerhuvud

Ger snabb och exakt trådframmatning. Tryck trimmerhuvudet mot marken medan det snurrar så matas tråden automatiskt ut.



Verktygslös luftfilterkåpa

Luftfiltret är lätt att ta bort utan verktyg.



Bränsleblåsa

En manuell pump som förser förgasaren med bränsle och gör det lättare att starta med färre drag.



Delbart riggrör

Tvådelat riggrör underlättar transport och förvaring.



Justerbart styre

Handtag som kan justeras i höjdlängd gör att du kan hitta den perfekta ergonomiska positionen.