



**EAN:** 4013288004024  
**Part number:** 05009305001  
**Article number:** 355 PZ

**Size:** 141x26x26 mm  
**Weight:** 28 g  
**Country of origin:** CZ  
**Customs tariff number:** 82054000

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Pozidriv
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Nicromatt

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel från Wera. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring och snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.



**Web link**

<https://www.wera.de/se/05009305001>


Wera - 355 PZ  
05009305001 - 4013288004024

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Lasertip förhindrar urlidning



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.



Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig fast" i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.

### Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

### Minskning av kontaktrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05009305001>

Wera - 355 PZ

05009305001 - 4013288004024

## Krafftform




Grundtanken bakom Krafftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Krafftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

## Snabb omtagning




De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

## Rullstopp








Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

## Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

## Further versions in this product family:

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                 |   | mm  | mm  | mm  | inch  |
| <b>05009305001<sup>1)</sup></b> | <b>PZ 0</b>   | <b>60</b>   | <b>81</b>   | <b>3,0</b>  | <b>2 3/8"</b>   |
| 05009310001                     | PZ 1  | 80  | 98  | 4,5   | 3 1/8"  |
| 05009312001                     | PZ 1  | 200   | 98  | 4,5   | 8"  |
| 05009313001 <sup>1)</sup>       | PZ 1  | 300   | 98  | 4,5   | 12"   |
| 05009315001                     | PZ 2  | 100   | 105   | 6,0   | 4"  |
| 05009317001                     | PZ 2  | 200   | 105   | 6,0   | 8"  |
| 05347743001                     | PZ 2  | 250   | 105   | 6,0   | 10"   |
| 05009319001 <sup>1)</sup>       | PZ 2  | 300   | 105   | 6,0   | 12"   |
| 05009320001                     | PZ 3  | 150   | 112   | 8,0   | 6"  |
| 05009325001 <sup>1)</sup>       | PZ 4  | 200   | 112   | 10,0  | 8"  |

1) Ej Lasertip

## Web link

<https://www.wera.de/se/05009305001>

Wera - 355 PZ

05009305001 - 4013288004024

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05009305001>

Wera - 355 PZ

05009305001 - 4013288004024