



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Para español, vea la página 2.  
Pour français, voyez la page 3.



## 8' x 5' OUTDOOR STORAGE SHED

Lifetime sheds are designed to be strong and durable. We strive to make assembly as easy as possible without compromising quality. If you get stuck, we have tools to help:

- **Build a Foundation**  
Construct a level surface before you start (see page 6 for instructions).
- **Recruit Friends and Family**  
Assembly should take 3 people about 3–5 hours to complete.



For Customer Service in the United Kingdom:  
Email: [service@4storemore.com](mailto:service@4storemore.com)  
Telephone: (0044) 0161 430 3347

### TOOLS REQUIRED



### TABLE OF CONTENTS

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Icon Legend.....               | 4  |
| Warnings & Notices.....        | 5  |
| Platform Construction.....     | 6  |
| Truss Assembly.....            | 11 |
| Gable Assembly.....            | 16 |
| Door Assembly.....             | 21 |
| Floor Assembly.....            | 28 |
| Parts Identifier.....          | 31 |
| Wall Assembly.....             | 35 |
| Door & Gable Installation..... | 39 |
| Roof Assembly.....             | 43 |
| Door Alignment.....            | 52 |
| Shed Anchoring.....            | 54 |
| Cleaning & Care.....           | 59 |
| Registration.....              | 60 |
| Warranty.....                  | 61 |

### NEED HELP? TALK TO US!

Lifetime's Shed Assembly Experts offer quick responses and great customer service.

Call: 1-800-225-3865  
7:00 am - 5:00 pm (Monday - Friday) MST  
and 9:00 am - 1:00 pm Saturday MST

Web: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)  
Live Chat: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)

MODEL# AND PRODUCT ID (you will need both when contacting us)  
Model Number: Product ID:  
6418



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

For English, see page 1.


Pour français, voyez la page 3.



## COBERTIZO EXTERIOR DE 2,44 m x 1,52 m

Los cobertizos Lifetime® son diseñados para ser sólidos y durables. Nos esforzamos por hacer el ensamblaje lo más fácil posible sin comprometer la calidad. Si se atasque, tenemos las herramientas necesarias para ayudarle:

- **Construya una plataforma**  
Construya una plataforma nivel antes de comenzar.  
(vea la página 6 para las instrucciones)
- **Reuna a sus amigos y a su familia**  
El ensamblaje debe llevar 3 adultos unas 3-5 horas para completar.



Para nuestros servicios a clientes en el Reino Unido:

Correo electrónico: [service@4storemore.com](mailto:service@4storemore.com)

Teléfono: (0044) 0161 430 3347

### INSTRUMENTAL REQUERIDO



### ÍNDICE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Leyenda de íconos.....           | 4  |
| Advertencias & Noticias.....     | 5  |
| Ensamblaje de la plataforma..... | 6  |
| Ensamblaje de los armazones..... | 11 |
| Ensamblaje de las fachadas.....  | 16 |
| Ensamblaje de las puertas.....   | 21 |
| Ensamblaje del piso.....         | 28 |
| Identificador de piezas.....     | 31 |
| Ensamblaje de los muros.....     | 35 |
| Instalación de las puertas.....  | 39 |
| Ensamblaje del tejado.....       | 43 |
| Alineación de las puertas.....   | 52 |
| Anclaje del cobertizo.....       | 54 |
| Limpieza & Cuidado.....          | 59 |
| Registro.....                    | 60 |
| Garantía.....                    | 62 |

### ¿NECESITA AYUDA? ¡LLÁMENOS!

Los Expertos de ensamblaje Lifetime® ofrecen respuestas rápidas y servicio valorado.

Lláme al **1.800.225.3865**  
0700 – 1700 lunes hasta viernes (HNR)  
y 0900 – 1300 sábado (HNR)

Web: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)  
Live Chat: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)

MODELO E ID DEL PRODUCTO (necesitará los dos al contactarnos)

Número de modelo: ID del producto:

6418



# INSTRUCTIONS DE L'ASSEMBLAGE

For English, see page 1.

Para español, vea la página 2.



## ABRI EXTÉRIEUR DE 2,44 m x 1,52 m

Les abris Lifetime® sont conçus pour être solide et durable. Nous nous efforçons de rendre l'assemblage aussi facile que possible sans compromettre la qualité. Si vous êtes coincé, nous avons les outils nécessaires pour vous aider :

- **Construisez une Plate-forme**  
Construisez une plate-forme horizontale avant de commencer.  
(voyez la page 6 pour les instructions)
- **Rassemblez vos Amis et votre Famille**  
L'assemblage devrait prendre 3 adultes à peut près 3 – 5 heures pour achever.



### OUTILS REQUIS



### SOMMAIRE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Légende des icônes.....             | 4  |
| Avertissements & Notifications..... | 5  |
| Assemblage de la plate-forme.....   | 6  |
| Assemblage des fermes.....          | 11 |
| Assemblage des toits à pignon.....  | 16 |
| Assemblage des portes.....          | 21 |
| Assemblage du plancher.....         | 28 |
| Identificateur de pièces.....       | 31 |
| Assemblage des murs.....            | 35 |
| Installation des portes.....        | 39 |
| Assemblage du toit.....             | 43 |
| Alignement des portes.....          | 52 |
| L'ancrage de l'abri.....            | 54 |
| Nettoyage & Entretien.....          | 59 |
| Enregistrement.....                 | 60 |
| Garantie.....                       | 63 |

### NÉCESSITEZ-VOUS DE L'AIDE ? PARLEZ-NOUS !

Nos experts d'assemblage Lifetime® offrent des réponses rapides et de service clientèle supérieure.

Appelez au **1.800.225.3865**  
0700-1700 lundi à vendredi (HNR)  
et 0900-1300 samedi (HNR)

web: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)  
tchat: [www.lifetime.com/instructions](http://www.lifetime.com/instructions)

MODÈLE ET ID DE PRODUIT (vous nécessitez les deux lorsque vous nous contactez)  
Número de modèle : ID du produit :  
**6418**



## ICON LEGEND / LEYENDA DE ÍCONOS / LÉGENDE DES ICÔNES



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.
- Ceci indique que l'on doit faire attention à ce que vous lisez.



- Indicates the parts to be used for a section.
- Indica las piezas requeridas para una sección.
- Ceci indique les pièces requises pour une section.



- Indicates no parts required for a specific section.
- Indica que ninguna pieza es requerida para una sección específica.
- Ceci indique qu'il n'y a pas de pièces requises pour une section particulière.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indica los elementos de fijación requeridos para una sección.
- Ceci indique les accessoires requis pour une section.



- Indicates no hardware required for a specific page.
- Indica que ningún elemento de fijación es requerido para una página específica.
- Ceci indique qu'il n'y a pas d'accessoires requis pour une page particulière.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indica las herramientas requeridas para una sección.
- Ceci indique les outils requis pour une section.



- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Indica usar/no usar un taladro eléctrico para un paso específico.
- Ceci indique utiliser/n'utiliser pas de perceuse électrique pour une étape particulière.



## WARNINGS & NOTICES / ADVERTENCIAS Y NOTIFICACIONES / AVERTISSEMENTS & NOTIFICATIONS

### English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. See instructions later in this manual.
- In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- You will need to anchor your shed to your platform. The last section, Shed Anchoring, in this manual shows the hardware you'll need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

### español:

- **El incumplimiento de seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daño a la propiedad y anulará la garantía.**
- Para asegurar la seguridad, no intente armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones.
- Consulte todos los códigos locales de construcción para averiguar si necesita un permiso de construcción.
- Verifique que la plataforma es completamente nivel antes de montar el cobertizo.
- Es posible endañar las piezas de plástico por apretar los tornillos. Para evitar dañar el plástico, recomendamos que use un taladro eléctrico de baja potencia. Se puede usar también un destornillador de punta Phillips #2.
- Tres adultos competentes son requeridos para ensamblar el cobertizo.
- Todos los que participan en el ensamblaje del cobertizo deben llevar gafas de seguridad a lo largo del ensamblaje.
- Si utiliza una escalera durante el ensamblaje, tenga cuidado extremo.
- Nosotros recomendamos encarecidamente que ancle el cobertizo al completarlo. Vea las instrucciones más adelante en este manual.
- En las áreas de nevadas fuertes, recomendamos que quite la nieve del tejado.
- No use ni almacene objetos calientes en el cobertizo.
- El armado propio y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.
- Es preciso anclar el cobertizo a la plataforma. La última sección, Anclaje del cobertizo, en este manual muestra los elementos de fijación que necesitará para finalizar el anclaje. Se compran estos elementos a su ferretería del barrio.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este cobertizo.**

### français :

- **La non-respect de ces avertissements peut entraîner en conséquence des blessures sérieuses ou dommage à la propriété et annulera la garantie.**
- Pour assurer votre sécurité, n'attendez pas de monter cet élément sans suivre attentivement les instructions.
- Consultez tous les codes de bâtiment locaux pour vérifier si l'abri extérieur exige d'un permis de construire.
- Vérifiez que la plate-forme est complètement plate avant d'assembler l'abri.
- Il est possible endommager les pièces en plastique par serrer les vis excessivement. Pour éviter endommager le plastique, nous recommandons vivement l'usage d'une perceuse électrique de faible puissance. Vous pouvez aussi utiliser une Tournevis cruciforme #2.
- Trois adultes capables sont requis pour monter cet élément.
- Tous les personnes qui participent dans l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout le long de l'assemblage.
- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, utilisez-la avec prudence.
- Nous recommandons vivement que vous anciez votre abri après avoir le complété. Voyez les instructions plus tard dans ce manuel.
- Dans les régions de grosses chutes de neige, nous recommandons que vous enleviez la neige du toit.
- N'utilisez pas ni conservez pas les objets chauds dans l'abri.
- Le montage propre et complète sont essentiels pour réduire le risque des hasards ou des blessures.
- Vous aurez besoin d'ancrer l'abri à votre plate-forme. La dernière section, Ancrage de l'abri, dans ce manuel montre les accessoires requis pour compléter l'ancrage. Vous pouvez acheter ces accessoires à votre quincaillerie de coin.
- **La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne pas suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisez cet abri.**

## PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled and flat before installation. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su cobertizo. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el ensamblaje, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada y plana antes de comenzar el armado. Si la superficie no está nivelada y plana de manera adecuada, el cobertizo no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro del cobertizo. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer l'assemblage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau et plate. Si la surface n'est pas correctement de niveau et plate, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable. La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

CONCRETE REQUIRED / CONCRETO REQUERIDO / BÉTON REQUIS




1 yd<sup>3</sup> (0,77 m<sup>3</sup>)

# 1.1

### CONCRETE PLATFORM / PLATAFORMA DE CONCRETO / PLATE-FORME EN BÉTON

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 96" x 60" (2,44 m x 1,52 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 93 1/2" x 58" (2,38 m x 1,47 m).**
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4") de espesor. Las dimensiones reales del cobertizo, a sus puntos más ancho y largo, son 2,44 m x 1,52 m (96" x 60"). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso del cobertizo son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2" x 58").**
- Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4"). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,44 m x 1,52 m (96" x 60"). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2" x 58").**



4" (10,2 cm)




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

WOOD REQUIRED / MADERA REQUERIDA / BOIS REQUIS



1.2

WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS



## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS, PIEZAS, Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS, PIÈCES, ET ACCESSOIRES REQUIS



2" x 4" x 55" (5,1 cm x 10,2 cm x 1,38 m) (x7)



2" x 4" x 93 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,38 m) (x2)



16d 3" (16d x 7,62 cm) (x28)


### 1.2.1

#### WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 93 1/2" x 58" (2,38 m x 1,47 m) (**outside dimensions**). You can also use the plywood as a flat surface when building this frame.
- Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a 2,38 m x 1,47 m (93 1/2" x 58") (**dimensiones exteriores**). Se puede también usar el contrachapado como una superficie plana al ensamblar este armazón.
- Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de 2,38 m x 1,47 m (93 1/2" x 58") (**dimensions extérieures**). Vous pouvez aussi utiliser le contreplaqué comme une surface plate pendant l'assemblage de ce cadre.



x8




### 1.2.2

- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16"). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans le prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16") vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.



x20

Start Here / Comence aquí / Commencez ici



## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN) / SECTION 1 (SUITE)

TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS, PIEZAS, Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS, PIÈCES, ET ACCESSOIRES REQUIS



48" x 93 1/2" x 3/4"  
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)




10" x 93 1/2" x 3/4"  
(25,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)



8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x42)

### 1.2.3

- Square the frame, measuring from corner to corner. **Measurement A & B should be about the same length.**
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina. **La medida «A» y «B» deben ser aproximadamente el mismo largo.**
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle. **La mesure « A » et « B » doivent être à peu près la même longueur.**



### 1.2.4


- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill 5/16" holes for drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros de 7,9 mm para el drenaje.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de 7,9 mm pour le drainage.



x42

48" x 93 1/2" x 3/4"  
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm)

10" x 93 1/2" x 3/4"  
(25,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



- Drainage Holes
- Agujeros para el drenaje
- Trous de drainage

**x18!**




# 2

## TRUSS ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DE LOS ARMAZONES / ASSEMBLAGE DES FERMES



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADY (x6)




ADJ (x2)



ADK (x6)



AIP (x1)




ADH (x1)




### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFH (x2)



AFG (x1)



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16" (11 mm) (x2)




3/8" (10 mm)

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



3/8"  
(10 mm)



ADY (x1)



ADK (x1)

### 2.1



- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Truss.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamblaje de estos armazones.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de ces Fermes.



<http://go.lifetime.com/8standardtruss>

### 2.2

- Attach a **Connector (AIP)** to the end of a **Truss Gutter Channel (AFH)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** al extremo del **Canalón del armazón (AFH)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité d'un **Canal de gouttière (AFH)** comme illustré.




- Notch
- Muesca
- Encoche

## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



3/8"  
(10 mm)




ADY (x1)



ADK (x1)

### 2.3

- Attach the **Connector (AIP)** to the end of another **Truss Gutter Channel (AFH)** as shown.
- Sujete el **Connector (AIP)** al extremo de otro **Canalón del armazón (AFH)** como se muestra.
- Attachez le **Raccord (AIP)** à l'extrémité d'un autre **Canal de gouttière (AFH)** comme illustré.




## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



3/8"  
(10 mm)




ADY (x4)



ADK (x4)


### 2.4

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the **Truss Gutter Channels (AFH)** as shown.
- Deslice un **Soporte del armazón (AFG)** sobre los **Canalones del armazón (AFH)** como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les **Canaux de gouttière (AFH)** comme illustré.



### 2.5

- Attach the **Truss Brace (AFG)** using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el **Soporte del armazón (AFG)** usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le **Support de la ferme (AFG)** à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**




## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) / SECTION 2 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




7/16" (x2)  
(11 mm) (x2)



ADJ (x2)

### 2.6

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**.
- Glissez une **Tige (ADH)** à travers des trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**.









# 3

## GABLE ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DE LAS FACHADAS / ASSEMBLAGE DES TOITS À PIGNON







### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires






### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



BFJ (x1)

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique




### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x4)


### 3.1

- Align the holes in the **Left (AGH)** and **Right (AGI)** Rear Gable Halves.
- Alinee los agujeros en las **Fachadas traseras izquierda (AGH)** y **derecha (AGI)**.
- Alignez les trous dans les **Toits à pignons gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.




### 3.2

- Secure the two Gable Halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Sujete el uno al otro usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.




### 3.3

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
- Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la Fachada.
- Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du Toit à pignon.



## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




ADW (x5)



AEE (x5)



AHS (x2)




ADV (x6)



ACB (x1)


### 3.4

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.




### 3.5

- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Support Tube (BFJ)**. Then, align the holes in the Tube with those in the Gable.
- Insérez un **Tapon (AHS)** en cada extremo del **Tubo de soporte (BFJ)**. Entonces, alinee los agujeros en el Tubo con ellos en la Fachada.
- Insérez un **Caphuchon (AHS)** dans chaque extrémité de **Tube de support (BFJ)**. Ensuite, alignez les trous dans le Tube avec ceux du Toit à pignon.



### 3.6

- Secure the Support Tube to the Gable using the hardware provided.
- Sujete el Tubo de soporte a la Fachada usando los accesorios incluidos.
- Attachez le Tube de support au Toit à pignon à l'aide des accessoires fournis.



## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADW (x5)




AEE (x5)



AHS (x2)


### 3.7

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the **Entry Gable (AGF)**.
- Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la **Fachada de entrada (AGF)**.
- Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du **Toit à pignon d'entrée (AGF)**.




### 3.8

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.



### 3.9

- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Support Tube (AFE)**.
- Inserte un **Tapón (AHS)** en los dos extremos del **Tubo de soporte (AFE)**.
- Insérez un **Capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **Tube de support (AFE)**.



## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADV (x6)

### 3.10



- Align the holes in the Tube with those in the Gable.
- Alinee los agujeros en el Tubo con ellos en la Fachada.
- Alignez les trous dans le Tube avec ceux du Toit à pignon.



**Note: The flat holes face away from the Gable.**

**Nota: Los agujeros planos dan hacia afuera.**

**Note: Les trous plats doivent être face à l'écart du Toit à pignon.**




**Note: The dented hole faces downward.**

**Nota: Oriente el agujero abollado hacia abajo.**

**Note: Orientez le trou fendu vers le bas.**

### 3.11

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios incluidos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.



# 4

## LEFT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



ADW (x3)



ABU (x2)



ADJ (x2)



AEE (x3)




AHM (x2)



AIA (x1)



AIB (x1)




AHZ (x1)



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFC (x1)

75 1/2" (1,92 m)



CRD (x1)

79 1/2" (2,02 m)



Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique



AGO (x1)



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



7/16" (11 mm)



## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



AHM (x2)

### 4.1


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Left Door.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamblaje de la Puerta izquierda.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte gauche.



<http://go.lifetime.com/leftdoor8foot>


### 4.2

- Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Left Door (AGO)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta izquierda (AGO)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte gauche (AGO)**.






### 4.3

- Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (AFC)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.
- Ponga los **Cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la Puerta. Entonces, deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la Puerta y las partes inferiores de los Cerrojos como se muestra.
- Mettez les **Loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la Porte. Ensuite, faites glisser le **Canal de la porte (AFC)** sur le bord de la Porte et les parties inférieures des Loquets à pêne dormant comme illustré.




## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN) / SECTION 4 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




### 4.4

- **Note:** The Deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.
- **Nota:** Se usan los Cerrojos para cerrar la Puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Puede que necesite darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.
- **Note:** On utilise les Loquets pour fermer la Porte. Au debut, il se peut que les Loquets ne se déplaceraient librement. Vous devrez peut-être les taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.




### 4.6

- Attach the **Door Latch (AIA)** to the Door using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete la **Placa de cierre (AIA)** a la Puerta usando los accesorios incluidos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le **Loquet (AIA)** à la Porte à l'aide des accessoires fournis. **Ne pas trop serrer.**




### 4.5

- Slide the **Strike Plate (AIB)** over the Door End Channel, and align the holes.
- Deslice la **Placa de impacto (AIB)** sobre el Canal de la puerta, y alinee los agujeros.
- Glissez la **Poignée (AIB)** sur le Canal de la porte, et alignez les trous.



### 4.7

- Attach the **Handle (AHZ)** using the hardware provided.
- Sujete el **Picaporte (AHZ)** usando los accesorios incluidos.
- Attachez la **Poignée (AHZ)** à l'aide des accessoires fournis.




# 5

## RIGHT DOOR ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DE LA PUERTA DERECHA / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires




AHY (x1)



AEE (x5)



ADB (x2)




AAB (x2)




AEB (x2)



ABV (x2)



ADW (x4)



AHX (x1)



AIL (x1)




AHV (x1)



AIO (x1)



AIK (x1)



AHW (x1)



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



75 1/2" (1,92 m)

AFC (x1)



79 1/2" (2,02 m)

CRD (x1)



Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique



AGZ (x1)




### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS




7/16" (11 mm)

## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



AIK (x1)



ADW (x3)



AEE (x3)

### 5.1


- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble the Right Door.
- Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamblaje de la Puerta derecha.
- Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de la Porte droite.



<http://go.lifetime.com/rightdoor8ft>


### 5.3

- Slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door as shown.
- Deslice el **Canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la Puerta como se muestra.
- Faites glisser le **Canal de la porte (BLH)** sur le bord de la Porte comme illustré.





### 5.2

- Slide a **Hinge Tube (CRD)** down into the hole at the top of the **Right Door (AGZ)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta derecha (AGZ)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte droite (AGZ)**.



### 5.4

- Slide the **Thumb Lever (AIO)** down into the grooves in the **Door Handle (AIK)** until the nubs fit into the holes.
- Deslice la **Palanca de pulgar (AIO)** en las ranuras del **Picaporte (AIK)** hasta que los nudos se encajen en los agujeros.
- Glissez le **Levier poussoir (AIO)** dans les rainures de la **Poignée (AIK)** jusqu'à ce que les petites bosses se fixent dans les trous.



## SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



7/16"  
(11 mm)



AIL (x1)



AAB (x2)



ABV (x2)



AHX (x1)



AHV (x1)




ADB (x2)




AEB (x2)

### 5.5

- Attach the Handle using the hardware provided.
- Sujete el Picaporte usando los accesorios incluidos.
- Attachez la Poignée à l'aide des accessoires fournis.





Thumb Lever  
Palanca de pulgar  
Levier poussoir



Arm of Latch  
Brazo del Pestillo  
Bras du Loquet

### 5.6

- Attach the Locking Hardware using the hardware provided. **The arm of the Latch rests on top of the Thumb Lever.**
- Sujete los accesorios de cierre usando los accesorios incluidos. **El brazo del Pestillo se queda sobre la Palanca de pulgar.**
- Attachez les accessoires de verrouillage à l'aide des accessoires fournis. **Le bras du Loquet doit rester sur le Levier poussoir.**



Rear of Door / Trasero de la puerta / Arrière de la porte




## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN) / SECTION 5 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



### 5.7

- Attach the **Bracket (AHW)** using a **Screw (ADW)**, and attach the **Spring (AHY)**.
- Sujete el **Soporte (AHW)** usando un **Tornillo (ADW)**, y sujete el **Resorte (AHY)**.
- Attachez le **Support (AHW)** à l'aide d'une **Vis (ADW)**, et attachez le **Ressort (AHY)**.



# 6

## FLOOR ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DEL PISO / ASSEMBLAGE DU PLANCHER



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



BQC (x20)



AHO (x2)



ADC (x1)



**Note:** These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.


**Nota:** Estos no son Tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los Paneles de piso.

**Note :** Ces Vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les Panneaux de plancher.



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique



AGR (x2)



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




AHO (x2)

### 6.1




- Slide the tabs along the edge of an **Outer Floor Panel (AGR)** underneath the other **Outer Floor Panel (AGR)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.
- Deslice las lengüetas a lo largo del borde de un **Panel de piso exterior (AGR)** debajo el otro **Panel de piso exterior (AGR)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el Panel.
- Glissez les languettes le long du bord d'un **Panneau de plancher extérieur (AGR)** au-dessus de l'autre **Panneau de plancher extérieur (AGR)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.



### 6.2



- Insert the **Door Bushings (AHO)** through the holes in the Floor. **The slit in the Bushing should face the front of the shed.**
- Introduzca los **Casquillos de las puertas (AHO)** a través de los agujeros en el Piso. **La rendija en el Casquillo debe dar hacia el borde delantero del cobertizo.**
- Insérez les **Bagues des portes (AHO)** à travers les trous dans le Plancher. **La fente dans la Bague doit donner sur le bord avant de l'abri.**



## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN) / SECTION 6 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



**BQC** (x4)

### 6.3


- Insert the **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams of the Floor Panels.) **These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.**
- Introduzca los **Tornillos (BQC)** a través de las marcas en los Paneles de piso y dentro de las lengüetas de los Paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los Paneles de piso.) **Estos Tornillos no anclan el Piso; sirven sólo para sujetar los Paneles los unos con los otros.**
- Insérez les **Vis (BQC)** à travers les marques dans les Panneaux de plancher et dans les languettes du Panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des Panneaux de plancher.) **Ces Vis n'ancrent pas le Plancher; ils ne servent que pour attacher les Panneaux les uns avec les autres.**






# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1




AGO (x1)



AGZ (x1)




AGF (x1)




AGI (x1)


AGH (x1)



AGQ (x4)



AGR (x2)



AFY (x1)



AGG (x1)




AFW (x1)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section




# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES


CONTENTS METAL KIT / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL





AFH (x2)





AFC (x2)




AFE (x1)



BFJ (x1)




AFG (x1)



CRD (x2)

CONTENTS OF SMALL PARTS BAG / CONTENIDO DE LA BOLSA DE PIEZAS PEQUEÑAS / CONTENU DU SAC DE PETITES PIÈCES



AHC (x2)



AFL (x4)

Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section

HARDWARE BAGS / BOLSAS DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN / SACS D'ACCESSOIRES






# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICADOR DE PIEZAS / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2




AGY (x1)



AGN (x1)



AGW (x1)



AGL (x1)



AHD (x4)

CONTENTS OF SMALL PARTS KIT / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS PEQUEÑAS / CONTENU DU KIT PETITES PIÈCES



AIW (x1)



AIX (x4)



Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK  
ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO DELIBERADAMENTE  
CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT**

**Remove This Section / Retire Esta Sección / Enlevez Cette Section**


# 7

## WALL ASSEMBLY / ENSAMBLAJE DE LOS MUROS / ASSEMBLAGE DES MURS



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bags / Bolsas de accesorios / Sacs d'accessoires



ADZ (x45)




### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique




AGY (x1)




AGN (x1)



AGW (x1)



AGL (x1)



AHD (x4)



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



AIW (x1)



## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



AIW (x1)




### 7.1



- Insert the two left-most tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGY)** into the two right-most slots along the edge of the Floor.
- Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel angular (AGY)** en las ranuras a lo largo del borde del Piso.
- Insérez les deux languettes gauches au bord inférieur du **Panneau angulaire (AGY)** dans les deux rainures droites le long du bord du Plancher.

AGY



### 7.2

- To help with insertion, place the **Wood Block (AIW)** under the Floor Panel directly under the tab being inserted. You should hear a "click" when the tab pops into place.

**Repeat this step for the second tab.**

- Para ayudar con el armado, deslice el **Bloque de madera (AIW)** debajo el Panel de piso directamente debajo la lengüeta que quiere insertar. Se escucha un «clic» cuando la lengüeta se sienta en su lugar. **Repita este proceso para la segunda lengüeta.**

- Pour aider avec le montage, mettez le **Bloque en bois (AIW)** sous le Panneau de plancher directement sous la languette que vous voulez insérer. **Répétez ce processus pour la deuxième languette.**



### 7.3

- Bend Corner Panel and insert remaining tabs.
- Doble el Panel angular e introduzca las lengüetas restantes.
- Pliez le Panneau angulaire et insérez les autres languettes.




## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




AIW (x1)



ADZ (x20)


### 7.4

- Insert the tabs of a **Wall Panel (AHD)** (or **Window Wall Panel (AHH)**).
- Inserte las lengüetas del **Panel mural (AHD)** (o **Panel mural para la ventana (AHH)**).
- Insérez les languettes d'un **Panneau mural (AHD)** (ou **Panneau mural pour la fenêtre (AHH)**).



### 7.5


- Secure the two Panels together using five (5) **Screws (ADZ)**. **Do not overtighten.**
- Sujete los dos Paneles el uno al otro usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**. **No apriete demasiado los Tornillos.**
- Attachez les deux Panneaux l'un à l'autre à l'aide des cinq (5) **Vis (ADZ)**. **Ne serrez pas excessivement les Vis.**



### 7.6


- Insert this **Corner Panel (AGW)** like the first Corner Wall Panel. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Inserte este **Panel angular (AGW)** como el primer Panel angular. Sujételo con **Tornillos (ADZ)**.

• Insérez ce **Panneau angulaire (AGW)** comme le premier Panneau angulaire. Attache-le bien à l'aide des **Vis (ADZ)**.



### 7.7

- Attach two **Wall Panels (AHD)** to the rear of the shed. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Sujete dos **Paneles murales (AHD)** al borde trasero del Piso usando **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez deux **Panneaux muraux (AHD)** au bord arrière du Plancher à l'aide des **Vis (ADZ)**.




## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN) / SECTION 7 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




AIW (x1)



ADZ (x15)


### 7.8

- Insert this **Corner Panel (AGL)** like the first Corner Wall Panel. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Inserte este **Panel angular (AGL)** como el primer Panel angular. Sujételo con **Tornillos (ADZ)**.
- Insérez ce **Panneau angulaire (AGL)** comme le premier Panneau angulaire. Attache-le bien à l'aide des **Vis (ADZ)**.




### 7.9

- Attach a **Wall Panel (AHD)** to the left side of the shed using **Screws (ADZ)**.
- Sujete un **Panel mural (AHD)** al borde izquierdo del Piso usando **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez un **Panneau mural (AHD)** au bord gauche du Plancher à l'aide des **Vis (ADZ)**.



### 7.10

- Insert the last **Corner Panel (AGN)** in the same way as the previous one. Secure with **Screws (ADZ)**.
- Inserte el último **Panel angular (AGN)** en la misma manera que el Panel angular anterior. Sujételo con **Tornillos (ADZ)**.
- Insérez le dernier **Panneau angulaire (AGN)** dans la même manière que le Panneau angulaire précédent. Attachez-le bien à l'aide des **Vis (ADZ)**.



# 8

## DOOR & ENTRY GABLE INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA Y LAS PUERTAS / INSTALLATION DU TOIT À PIGNON ET LES PORTES



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires




ADX (x4)




AHP (x2)



ADZ (x6)



AIM (x1)




AIC (x1)



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



## ► SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




AHP (x2)

### 8.1




- Pull the Hinge Tube down out of the Door about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends.
- Extienda el Tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la Puerta. Alinee el agujero en la parte inferior del Tubo con la rendija en el Casquillo, e inserte el Tubo. Inserte una **Clavija (AHP)** y doble los extremos.
- Éteignez le Tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la Porte. Alignez le trou dans la partie inférieure du Tube avec la fente dans la Bague, et insérez le Tube. Insérez une **Clavette (AHP)** et pliez les extrémités.



**!** *Note: Repeat this step for the Right Door.*  
*Nota: Repita este paso para la Puerta derecha.*  
*Note : Répétez cette étape pour la Porte droite.*

## ► SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x6)

### 8.2

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
- Deslice los agujeros en la Fachada de entrada sobre los dos Tubos.
- Glissez les trous dans le Toit à pignon d'entrée sur les deux Tubes.




### 8.3

- Secure the Entry Gable to the Shed using six (6) Screws (ADZ).
- Sujete la Fachada de entrada al cobertizo usando seis (6) Tornillos (ADZ).
- Attachez le Toit à pignon d'entrée à l'abri à l'aide de six (6) Vis (ADZ).



ADZ




ADZ

## ► SECTION 8 (CONTINUED) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN) / SECTION 8 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADX (x4)




AIM (x1)



AIC (x1)

### 8.4

- Attach the **Left (AIC)** and **Right (AIM)** Gap Flaps to the corners of the Doors using the hardware provided. **These Flaps simply serve to block out light.**
- Sujete las **Tapas de las puertas izquierda (AIC)** y **derecha (AIM)** a las Puertas usando los accesorios incluidos. **Estas Tapas sirven sólo para tapar la luz.**
- Attachez les **Rabats gauche (AIC)** et **droit (AIM)** aux Portes à l'aide des accessoires fournis. **Ces Rabats ne servent que pour empêcher la lumière d'entrer.**



# 9

## ROOF ASSEMBLY / ARMADO DEL TEJADO / MONTAGE DU TOIT




### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS


Hardware Bag / Bolsa de accesorios / Sac d'accessoires



ADX (x12)



AED (x12)



AXX (x2)



ADZ (x74)



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFL (x4)



Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique




AFY (x1)




AGG (x1)




AFW (x1)



AHC (x2)



AGQ (x4)



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS





### 9.1

- Set a Truss Assembly into the notches on the first two opposite Wall Panels. Set a **Roof Panel (AGQ)** onto the Gable, Wall Panel, and Truss Assembly.
- Coloque un Armazón dentro de las muescas de los primeros dos Paneles de pared opuestos. Coloque un **Panel de tejado (AGQ)** sobre la Fachada de entrada, Panel mural, y el Armazón.
- Mettez une Ferme dans les encoches des premiers deux Panneaux muraux opposés. Mettez un **Panneaux de toit (AGQ)** sur le Toit à pignon, Panneau mural, et la Ferme.




### 9.2

- The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.
- Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del Panel de tejado sobre la parte superior del Panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en el Armazón.
- Mettez la rainure au bord inférieur du Panneau de toit sur la partie supérieure du Panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la Ferme.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x4)


### 9.3

- Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.
- Alinee los cuatro agujeros en el Panel de pared con los al borde inferior del Panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.
- Alignez les quatre trous dans le Panneau mural avec ceux au bord inférieur du Panneau de toit, et insérez quatre (4) **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x2)


### 9.4

- Insert the first two **Screws (ADZ)** through the Gable and into the Roof Panel at the locations shown. Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.
- Introduzca los primeros dos **Tornillos (ADZ)** por el Faldón y dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados. Inserte el **Soporte de tejado (AFL)** en las muescas en el Faldón y entre el Armazón y el Panel de tejado.
- Insérez les premières deux **Vis (ADZ)** à travers le Toit à pignon et dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés. Mettez le **Support de toit (AFL)** dans les encoches dans le Toit à pignon et entre le Panneau de toit et la Ferme.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x16)


### 9.5

- Insert five (5) more **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.
- Introduzca cinco (5) **Tornillos (ADZ)** más para sujetar el Panel en su lugar.
- Insérez cinq (5) autres **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.




### 9.6

- Repeat steps 9.2–9.5 for the second front Roof Panel.
- Repita los pasos 9.2–9.5 para el segundo Panel de tejado delantero.
- Répétez les étapes 9.2 – 9.5 pour le deuxième Panneau de toit avant.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x14)


### 9.7

- Attach the Rear Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Sujete la Fachada trasera al cobertizo usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez le Toit à pignon arrière à l'abri à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.



► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x22)


9.8

- Attach the last two Roof Panels to the Shed in the same way you did the first two.
- Sujete los últimos dos Paneles de tejado al cobertizo en la misma manera que los primeros dos.
- Attachez les derniers deux Panneaux de toit à l'abri dans la même façon que les premiers deux.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



ADZ (x16)

### 9.9






- Starting at the front, attach the Roof Caps to the shed using the hardware provided.
- Empezando a la parte delantera, sujete las Cumbresas al cobertizo usando los accesorios incluidos.
- En commençant à la partie avant, attachez les Chapeaux à l'abri à l'aide des accessoires fournis.



**Note:** The ends of the Roof Caps overlap one another.


**Nota:** Los extremos de las Cumbresas se solapan.

**Note :** Les extrémités des Chapeaux se chevauchent.



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN) / SECTION 9 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS



AXX (x2)



ADX (x12)





AED (x12)

### 9.10






- Fold the **Skylights (AHC)**, and attach them to the Roof using six (6) **Screws (ADX)** and **Washers (AED)** for each Skylight.
- Doble los **Tragaluzes (AHC)**, y sujételos al tejado usando seis (6) **Tornillos (ADX)** y **Rondanas (AED)** para cada Tragaluz.
- Pliez les **Lucarnes (AHC)**, et attachez-les au Toit à l'aide de six (6) **Vis (ADX)** et **Rondelles (AED)** pour chaque Lucarne.



### 9.11

- Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up.
- Inserte los **Clips (AXX)** con la «flecha» hacia arriba.
- Insérez les **Clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut.



# 10

## DOOR ALIGNMENT / ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS / ALIGNEMENT DES PORTES



### HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS

**NO HARDWARE INCLUDED FOR THIS SECTION  
NINGÚN ELEMENTO INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN  
AUCUN ACCESSOIRE INCLUS POUR CETTE SECTION**



### PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

*Wood Parts / Piezas de madera / Pièces en bois*



**AIX (x4)**



### TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS



## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN) / SECTION 10 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS




AIX (x4)




### 10.1

- If the Doors are not level, follow the steps on this page or the next to even them out.
- Si las Puertas no están niveladas, siga los pasos en esta página o la siguiente para nivelarlas.
- Si les Portes ne sont pas niveaux l'une avec l'autre, suivez les étapes dans cette page ou la suivante pour les niveler.



### 10.2

- If the Right Door scrapes the Floor or is lower than the Left Door, insert a **Shim (AIX)** under the Floor directly under the bottom corner of the Right Door and/or the left rear corner of the shed. If necessary, repeat for the Left Door until both Doors are level and do not scrape. **Break off any excess Shim.**
- Si la Puerta derecha se roza con el Piso o es más bajo que la izquierda, inserte una **Cuña (AIX)** debajo el Piso directamente debajo la esquina inferior derecha de la Puerta derecha y/o la esquina izquierda trasera del cobertizo. Si es necesario, repita este paso para la Puerta izquierda o hasta que las dos Puertas estén niveladas y no se rocen. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**
- Si la Porte droite frotte en se fermeut ou est plus bas que la Porte gauche, insérez une **Cale (AIX)** sous le Plancher directement sous le coin droit inférieur de la Porte droite et/ou l'encoignure arrière gauche de l'abri. S'il est nécessaire, répétez cette étape pour la Porte gauche jusqu'à ce que les deux Portes soient nivelles et ne frottent pas. **Détachez de l'excès des Cales.**





**HARDWARE REQUIRED / ACCESORIOS REQUERIDOS / ACCESSOIRES REQUIS**

**NO HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION  
NINGÚN ELEMENTO O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN  
AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE INCLUS POUR CETTE SECTION**


**PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES**

**NO HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION  
NINGÚN ELEMENTO O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN  
AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE INCLUS POUR CETTE SECTION**


**TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS**


**7/16" (11 mm)**



5/16" (8 mm) Wood Drill Bit  
5/16" (8 mm) Broca para madera  
5/16" (8 mm) Foret à bois



5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit  
5/16" (8 mm) Broca para albañilería  
5/16" (8 mm) Foret à maçonnerie

## ▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

FOR A CONCRETE PLATFORM / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON



### 11.1



• If you plan on anchoring your shed to a concrete platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, four (4) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers.

• Si desea anclar su cobertizo a una plataforma hecho de concreto, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 8 mm (5/16"), cuatro (4) Tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") y cuatro (4) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1").

• Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en béton, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 8 mm (5/16"), quatre (4) Vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") et quatre (4) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1").




- **Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**
- **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**



(x4)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus)



(x4)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus)



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。

## ▶ SECTION 11 (CONTINUED) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN) / SECTION 11 (SUITE)

FOR A CONCRETE PLATFORM / PARA UNA PLATAFORMA DE CONCRETO / POUR UNE PLATE-FORME EN BÉTON



5/16" (8 mm)



7/16" (11 mm)





### 11.1

- If you plan on anchoring your shed to a wood platform, you must purchase the correct anchoring hardware. We recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, four (4) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and four (4) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers.
- Si desea anclar su cobertizo a una plataforma hecho de madera, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. Recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 8 mm (5/16"), cuatro (4) Tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2") y cuatro (4) Rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1").
- Si vous désirez ancrer votre abri à une plate-forme en bois, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. Nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 8 mm (5/16"), quatre (4) Vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8" x 1 1/2"), et quatre (4) Rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1").



- **Do not exceed a 3/8" (10 mm) diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- **No exceda un diámetro de 10 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**
- **Ne dépassez pas un diamètre de 10 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**



(x4)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus)



(x4)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus)



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。



**NOTES / NOTAS / REMARQUES**

A large, empty white rectangular area intended for taking notes or remarks, occupying the majority of the page below the header.



**NOTES / NOTAS / REMARQUES**

A large, empty white rectangular area intended for writing notes or remarks.



## CLEANING & CARE

**Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.**

The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.



## LIMPIEZA Y CUIDADO

**Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.**

Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas.

Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendados. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.**

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce.

Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.



## REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

### LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

*Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.*

We invite you to read our privacy policy at [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**REGISTER today!**



## REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

### LA PROMESA DE LIFETIME® A USTED:

*Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.*

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**¡REGÍSTRELO hoy!**



## ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécessaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et complètement volontaire.

### LA PROMESSE DE LIFETIME® À VOUS :

*À Lifetime®, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime® ne vendra pas ni fournira pas vos données personnelles à d'autres tiers, ou les permettra d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.*

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**ENREGISTREZ aujourd'hui !**



## 10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

### THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

### PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:  
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010  
or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

### REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com) or call 1-800-225-3865 to register your product today.

### FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To identify the representative for your region, please visit: [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)



## **GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS**

**EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.**

1. El comprador original recibe la garantía de que los cobertizos Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.
3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.
5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.
6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

### **NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO**

#### **TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA**

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

#### **REGISTRE SU PRODUCTO**

Visite nuestra página en Internet [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com), o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

#### **PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:**

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar el representante de su región, visite [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)



## GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

### LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures des produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou consécutifs est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresse ou tacite, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et des états. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurez peut-être des autres droits qui varient d'un état à l'autre.

#### **TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.**

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010  
ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

#### **ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :**

[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com), ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

#### **POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:**

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défectuosité du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional, visitez [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS**

*To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:*

***www.lifetime.com***

*Or call: 1-800-424-3865*

**MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES**

*Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:*

***www.lifetime.com***

*O llame al: 1.800.424.3865*

**AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS**

*Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :*

***www.lifetime.com***

*Ou appelez-nous au 1.800.424.3865*

