



EAN:	4013288115096	Size:	165x90x35 mm
Part number:	05056440001	Weight:	305 g
Article number:	Bit-Check 30 Universal 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- Med universalbestyckning för alla användningsområden
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Seghårdade bits, för universell användning

29 bits på minimalt utrymme. Enkelt att ta ur och sätta tillbaka bits. Rapidaptor-hållare garanterar blixtsnabbt bits-byte. Med universalbestyckning för alla användningsområden. Robust Bit-Check.

Web link
<https://www.wera.de/se/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
 05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Torsionsbits



Torsionsbits (T) ger dämpning av momenttoppar i torsionszonen. Därmed förebyggs förtida förslitning och bitsens livslängd ökar.

Seghårdade bits



Seghårdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.

Rapidaptor-hållare



Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvmejseln.

Magnetisk



Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar ¼"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link



<https://www.wera.de/se/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:



889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

	05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
			



855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm

	05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
	05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm
			



867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	1x	TX 40 x 25 mm
			



867/1 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
			

800/1 TZ Bits, 1 x 5.5 x 25 mm

	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
			

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm

	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm
	05056335001	1x	8 x 25 mm
			

Web link

<https://www.wera.de/se/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de