

*Om du vill ha ett
fönster att lita på*

Fönster som lever upp till sitt namn

På Elitfönster har det aldrig handlat om att bara göra ett bra jobb. Vi vill bli *bättre* och *bättre*. I över hundra år har vi utvecklat, testat och finlipat varje detalj. Det är så vi blivit landets ledande fönstertillverkare. En ständig förbättring. *Om* och *om* igen. Och nu gör vi det igen. Vi lanserar ett ännu bättre fönster – Elitfönster Precision. Läs mer på sid 24.



Elitfönster Original Alu 100
Altandörr
RAL 9005

Elitfönster Original Alu 100
Altanpardörr
brunsvart lasyr



Elitfönster Original Alu 100
Fast fönster
brunsvart lasyr



HEMMA HOS FAMILJEN ERICSSON

Johanna och hennes familj öppnar upp sitt hem och delar med sig av sina fönsterval. Skanna qr-koden och låt dig inspireras, av dem och flera andra!



Olika fönster passar på olika hus.

Hur ser ditt hus ut?

Det som passar en funkisvilla passar inte alltid en sekelskiftesvilla – och tvärtom. Elitfönster har därför ett stort produktutbud för att möta dina behov och önskemål. Oavsett vilken stil du väljer så får du alltid hög kvalitet, hög prestanda och fönster som minskar din energiförbrukning och miljöns klimatpåverkan.



Nyhet!

Elitfönster Precision
Fasta fönster och
altandörr i svart
RAL 9005

Modern stil

Stora fönster kännetecknar den moderna arkitekturen. För dig som kräver högsta prestanda är Elitfönster Precision rätt val.



Klassisk stil

Nu är hög tid att byta fönstren i hus från 60-, 70- och 80-talet. Välj Elitfönster Original 100 – och du har alla förutsättningar att göra en bra investering för din villa.



Traditionell stil

För hundra år sedan var spröjs närmast obligatoriskt, likaså snidat trä och sidhängda fönster. För dig som har, eller vill efterlika ett sekelskifteshus – välj Elitfönster Retro.

Innehåll

Hur ser ditt hus ut?	4
Vägen till dina Elitfönster	6
Fönstermodeller	7
Jämförande översikt	8

Produktfamiljer

Original Trä 100	10
Original Alu 100	16
Nyhet! Precision	24
Flexibel	30
Retro	32
MF Duo	38
Skjutdörr	42
Vikdörr	44

Tillval & Tillbehör

Funktion och glas	46
Spröjs och poster	48
Färg och ytor	50
Tillbehör – Persiennor, plisséer och myggnät	52

Fönsterskola	54
Garanti	56
Hållbarhet	58



Fönsterresan

Vägen till dina Elitfönster

Hitta din återförsäljare

Besök och se våra fönster på plats. Skanna qr-koden och hitta närmaste butik direkt!



Att köpa fönster är stort, men det ska aldrig vara svårt. Denna guide är starten på din resa mot nya fönster – oavsett om du ska bygga nytt eller byta ut dina gamla fönster i ditt hus.

1. Välj vilken stil du vill ha

Utgå från ditt hus – gillar du det som det ser ut eller vill du förändra? Med Elitfönsters utbud kan du efterlikna nästan vilken stil som helst. Samtidigt som du får hög prestanda som minskar kallras från fönstren och ljud från gatan.

2. Bestäm modell

Det kan kännas naturligt att välja samma typ av fönster i hela huset, men det är faktiskt ingen självklarhet. Fundera på om eller hur du vill öppna ditt fönster. Ofta kan det skilja mellan olika rum.

Bygg ditt fönster

Designa enkelt dina nya fönster och få offert direkt hemifrån. Skanna qr-koden och börja!



3. Anpassa dina fönster med tillval

För oss är det viktigt att dina fönster ska bli anpassade för just dig och ditt hem. Alltifrån kulör och spröjs till solskyddsglas för dina fönster i söderläge kan vara aktuellt. Oavsett dina behov och önskemål har vi tillvalen för dig.

4. Mät dina fönster

Det är viktigt att det blir rätt, och för oss är det viktigt att det också känns lätt. Antingen mäter du dina fönster själv, eller så tar du hjälp av en snickare. På sid 54-55, hittar du vår "fönsterskola" med instruktioner om hur du mäter fönster.

5. Få ett prisförslag

Vad kostar nya fönster är en lika vanlig som svår fråga. Och till stor del är det du själv som påverkar svaret. Val av fönsterfamilj, tillval och specialutformningar definierar priset i slutändan. För att få en kostnadsfri offert kan du vända dig till en återförsäljare eller din favoritsnickare.



Du kan också designa dina fönster i vårt digitala verktyg 'Bygg ditt fönster' och därifrån skicka offertförfrågan till en återförsäljare.

6. Dags att beställa

När du bestämt dig för vilka fönster och tillbehör du vill ha är det dags att beställa hos din återförsäljare och låta våra fabriker i Småland tillverka dina fönster. Du får leveransdatumet i god tid och dina fönster levereras enligt överenskommelse. Det enda du behöver göra är att rulla ut röda mattan (eller bara se till att de kan lastas av på lämpligt ställe).



Få svar direkt

Sök på vanliga frågor eller ställ din egen i Fråge-fönstret. Skanna qr-koden och få experthjälp!



Fönstermodeller



Vridfönster

Öppnas utåt och kan vridas 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. Handtaget sitter i bågens nederkant.



Fast karm

Dessa fönster kan inte öppnas. De släpper in mer ljus och kan göras i större storlekar. Men tänk på att du måste komma åt att putsa utifrån.



Sidhängt fönster

En fönstermodell med gångjärn på sidan som öppnas utåt. Handtaget sitter på bågens högra eller vänstra sida.



Överkantshängt fönster

Gångjärnen sitter i fönstrets överkant och öppnas utåt. Handtaget sitter i bågens nederkant.



Altandörr

Utåtgående dörr med gångjärn på sidan. Välj om dörren ska öppnas åt höger eller vänster. Finns även som pardörr.



Flexibla former

Skräddarsydda fönster som du vill ha dem. Finns som fasta och öppningsbara.



Jämförande översikt



Original Trä 100

En miljövänlig klassiker helt i trä



Ett gediget fönster som passar klassiska villor från 60-, 70- och 80-talen. ▶ Se sid 10

Stomme	Trä
Utsida	Trä
3-glas isolerruta	Energiglas 2× Argon + Varmkant

U-värde standard*	1,0 / 1,0
U-värde tillval*	0,85 / 0,76

Ljudreduktion standard med tillval	Rw 33–34 dB Rw 44–45 dB
------------------------------------	----------------------------


- Valbara modeller
- ✓ Vridfönster
 - ✓ Sidhängt
 - ✓ Fast karm
 - ✓ Överkantshängt
 - ✓ Altandörr
 - ✓ Altanpardörr
 - ✓ Flexibla former

Garanti på funktion	10 år
Garanti mot kondens mellan glas	10 år
Garanti mot röta	20 år

*Avser Öppningsbart / Fast fönster

Original Alu 100

Många möjligheter och prestanda i högsta klass



Ett tidlös fönster för dig som söker ett enkelt och tryggt ägande. ▶ Se sid 16

Stomme	Trä
Utsida	Aluminium
3-glas isolerruta	Energiglas 2× Argon + Varmkant

U-värde standard*	1,0 / 1,0
U-värde tillval*	0,81 / 0,71

Ljudreduktion standard med tillval	Rw 34–36 dB Rw 43–45 dB
------------------------------------	----------------------------

- Valbara modeller
- ✓ Vridfönster
 - ✓ **Nyhet!** Vridfönster med dolda beslag**
 - ✓ Sidhängt
 - ✓ Fast karm
 - ✓ Överkantshängt
 - ✓ Altandörr
 - ✓ Altanpardörr
 - ✓ Flexibla former

Garanti på funktion	10 år
Garanti mot kondens mellan glas	10 år
Garanti mot röta	30 år


*Avser Öppningsbart / Fast fönster

**AFHC Dold har U-värde 1,1 som standard

Precision

Nyhet!

Skapat för vardagen gjort för det extrema



Ett modernt fönster för energismart nybyggnation och utsatta lägen. ▶ Se sid 24

Stomme	Trä
Utsida	Aluminium
3-glas isolerruta	2× Energiglas 2× Argon + Varmkant + Kondensminskande glas

U-värde standard*	0,79 / 0,69
-------------------	-------------

Ljudreduktion standard med tillval	Rw 34–36 dB Rw 39–40 dB
------------------------------------	----------------------------

- Valbara modeller
- ✓ Vridfönster
 - ✓ Vridfönster med dolda beslag**
 - ✓ Sidhängt
 - ✓ Fast karm
 - ✓ Överkantshängt
 - ✓ Altandörr
 - ✓ Altanpardörr
 - ✓ Flexibla former

Garanti på funktion	10 år
Garanti mot kondens mellan glas	10 år
Garanti mot röta	30 år

*Avser Öppningsbart / Fast fönster

**AFHP Dold har U-värde 0,81 som standard

Retro

Gammal stil med modernt hantverk



Ett fönster som bevarar eller återskapar känslan av ett sekelskifteshus. ▶ Se sid 32

Stomme:	Trä
Utsida:	Aluminium
3-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant

U-värde standard:	1,1
U-värde tillval:	0,90

Ljudreduktion standard med tillval:	Rw 32–33 dB Rw 38 dB
-------------------------------------	-------------------------

- Valbara modeller:
- ✓ Sidhängt
 - ✓ **Nyhet!** 2-luft med mötesbåge
 - ✓ Fast karm med blindbåge
 - ✓ Överkantshängt
 - ✓ Altandörr
 - ✓ Altanpardörr
 - ✓ **Nyhet!** Flexibla former

Garanti på funktion:	10 år
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år
Garanti mot röta:	10 år

MF Duo

Vårt allra mest småländska fönster



Ett enklare fönster i traditionell stil, perfekt för sommarstugan. ▶ Se sid 38

Stomme:	Trä
Utsida:	Trä
2-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant

U-värde standard:	1,4
-------------------	-----

Ljudreduktion standard:	Rw 30–32 dB
-------------------------	-------------

- Valbara modeller:
- ✓ Sidhängt
 - ✓ Överkantshängt
 - ✓ Altandörr

Garanti på funktion:	5 år
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år
Garanti mot röta:	5 år

Om du tänker på klimatet. Både inne och ute.

En av de viktigaste egenskaperna för ett fönster är att hålla kvar värmen inomhus, därför bör du investera i energieffektiva fönster.

Titta därför noga på U-värdet, det anger den mängd energi, eller värme, som passerar genom fönstret. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering.

U-värde 1,0 är EUs gränsvärde för energieffektiva fönster.



Räkna ut hur mycket energi du kan spara med nya Elitfönster. Skanna qr-koden och prova Energiräkaren.

Bäst i test. Om och om igen.

Våra fönster toppar ofta tester. Inte så konstigt – de är byggda för att hålla länge och klara det nordiska klimatet. Skanna qr-koden och läs mer varför Original 100 är "Bäst i test".





Elitfönster Original Trä 100
Vridfönster i standardutförande

Elitfönster
Original Trä 100
Altanpardörr
i standard-
utförande

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Elitfönster Original Trä 100

En miljövänlig klassiker helt i trä



Elitfönster Original Trä 100 är "originalet". En utåtgående fönsterfamilj i tidlös stil och gedigen konstruktion. Du som köper Elitfönster Original Trä 100 får ett modernt fönster i alla avseenden. Men du får i lika hög grad ett helt klassiskt fönster i naturmaterial och ytbehandling i högsta klass. Som standard ingår:

- ✓ 20 års garanti mot röta
- ✓ U-värde 1,0
- ✓ Inbrottsförstärkt med glassäkring
- ✓ Extra tätning med StormTite™



Standardbeslagen till Original Trä 100 heter Tokyo och är i silverfärg. Till fönster ingår handtag med täckbricka och till altandörr ingår invändigt handtag med långskylt. Beroende på placering och vilken funktionalitet som behövs finns många möjliga tillval. ▶ Se mer på sid 15 eller vår hemsida.

Original Trä 100

Bra val!

Vridfönster är den i särklass vanligaste fönstermodellen som installeras. Både vid renovering och nybyggnation. Öppnas utåt och kan vridas 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån.



Insida

Vridfönster

EFH

- ✓ Inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion
- ✓ Minimal springa mellan karm och båg
- ✓ Stabil konstruktion
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft och i kombination med fast fönster




Elitfönster Original Trä 100
Vridfönster
i standardutförande

Fast fönster

EFK

- ✓ Lägre pris
- ✓ Större glasyta ger mer ljusinsläpp
- ✓ Kan kombineras med vridfönster



Insida



Elitfönster
Original Trä 100
Vridfönster med
spröjs, BBSP 1:1
+ SP 1:1 upptill.
Standardvitt.

Flaggfönster

... eller flaggspröjs, är populära på hus i klassisk stil och kan se ut på lite olika vis. Här är ett exempel du kan få till Elitfönster Original Trä 100 – en kombination av smal och bred löstagbar dekorspröjs. Mer spröjsinspiration hittar du på sid 48–49.

Sidhängt fönster

EFS

- ✓ Fönsterbroms med vädringsläge
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft



Insida

Höger eller vänster?

När du väljer sidhängda produkter med gångjärn, välj om de ska öppnas åt höger eller vänster. Titta på fönstret eller dörren utifrån och ange sidan där gångjärnen sitter.

Överkantshängt fönster

EFÖ

- ✓ Passar som ett brett, lågt fönster



Insida

Altandörr

ED

- ✓ Inbyggd broms
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill



Insida, helglasad

Välj handtag och lås

Hur du vill använda dörren påverkar vilken handtagslösning du behöver. Se sidan 19 eller elitfonster.se för möjliga tillval!

Altanpardörr

ED2

- ✓ En aktiv och en passiv dörr
- ✓ Spanjoletter för enkel manövrering
- ✓ Inbyggd broms i båda dörrbladen
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill



Insida, helglasad

Insida, med fyllning

Populära tillval till Original Trä 100

Poster och spröjs

Till både nya och äldre villor är spröjs och poster bland de vanligaste tillvalen. Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Välj av följande varianter.



Löstagbar utanpåliggande spröjs 2:1



Poster 1:1

Mellanglasspröjs 2:1

Löstagbar spröjs

Sitter på fönstrets utsida och kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Den är i trä eller plast beroende på vald ytbehandling. Välj mellan smal eller bred.

Glasdelande post

Delar upp glasytan med en eller flera glasdelande poster vilket ger ett kraftigare uttryck än spröjs. Utsidan och insidan är i trä. De går utmärkt att kombinera med spröjs.

Mellanglasspröjs

Spröjs placerade mellan glaset i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns som bred och smal spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var ditt fönster eller din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Här är några exempel.



Utvändigt handtag till altandörr

Hur vill du kunna låsa din altandörr? Vill du ibland använda den som en extra entré? Välj då till utvändigt handtag och låscylinder.

Invändig cylinderlåsning till altandörr

Invändig cylinderlåsning, BPK 4, är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag. Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass B.

Invändigt kodhandtag till altandörr


Invändigt kodhandtag för dig som vill slippa nycklar. Finns även i svart och med passivt handtag till pardörrar.

Invändig cylinderlåsning är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag.



Låsbart fönsterhandtag

Invändigt låsbart fönsterhandtag som försvårar vid inbrott och fungerar som barnlås. BPK 8.



Elitfönster Original Alu 100
Sidhängt fönster med antikprofil och spröjs SP2:1 i standardvit.

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Elitfönster Original Alu 100

Många möjligheter och prestanda i högsta klass



Elitfönster Original Alu 100 är en utåtgående fönsterfamilj i tidlös stil och gedigen konstruktion. Genom en bred palett av tillval kan Elitfönster Original Alu 100 vara valet för både den moderna och den klassiska villan. Som extra väderskydd har trästommen en utvändig aluminiumbeklädnad vilket ger ett enkelt och tryggt ägande. Som standard ingår:

- ✓ 30 års garanti mot röta
- ✓ U-värde 1,0
- ✓ Inbrottsförstärkt med glassäkring
- ✓ Extra tätning med StormTite™
- ✓ 14 utvändiga kulörer att välja på



Standardbeslagen till Original Alu 100 heter Tokyo och är i silverfärg. Till fönster ingår handtag med täckbricka och till altandörr ingår invändigt handtag med långskylt. Beroende på placering och vilken funktionalitet som behövs finns många möjliga tillval. ▶ Se mer på sid 23 eller vår hemsida.

Original Alu 100

Bra val!

Vridfönster

AFHC

- ✓ Inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion
- ✓ Minimal springa mellan karm och båg
- ✓ Stabil konstruktion
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft och i kombination med fast fönster

Vridfönster är den i särklass vanligaste fönstermodellen som installeras. Både vid renovering och nybyggnation. Öppnas utåt och kan vridas 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån.



Inside




Nyhet!

Elitfönster Original Alu 100
Vridfönster med dolda beslag.
RAL 7032.

Fast fönster

AFKC

- ✓ Lägre pris
- ✓ Större glasruta ger mer ljusinsläpp
- ✓ Kan kombineras med vridfönster



Inside

NYHET

Vridfönster med dolda beslag

AFHC Dold

- ✓ Inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion
- ✓ Elegant design
- ✓ Erbjuds som 1-luft



Inside

Brandfönster

Ett brandklassat fönster har egenskaper som bidrar till att stoppa eller hämma en brand, så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt. Elitfönster erbjuder fönsterprodukter med brandklass upp till EI30 på öppningsbara modeller och EI60 på fasta karmar.





Elitfönster Original Alu 100
Vridfönster med tillval 2-färgsmålade spröjs.
Standardvit insida och utsida i valfri aluminiumkulör

Elitfönster Original Alu 100
Vridfönster med standardpröjs.
Standardvit insida och utsida i valfri aluminiumkulör

Sidhängt fönster

AFSC

- ✓ Fönsterbroms med vädringsläge
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft



Insida

Överkantshängt fönster

AFÖC

- ✓ Passar som ett brett, lågt fönster



Insida

Höger eller vänster?

När du väljer sidhängda produkter med gångjärn, ange om de ska öppnas åt höger eller vänster. Titta på fönstret eller dörren utifrån och välj sidan där gångjärnen sitter.

2-färgsmålade spröjs. Om du inte vill ha färg inne.

I standardutförande blir dina aluminiumspröjs lackerade i samma kulör runt om, som din utvändiga aluminiumbeklädnad. Men det är ju inte alltid du har samma färg på fönstrets insida. Därför erbjuder Elitfönster nu 2-färgsmålade spröjs till Elitfönster Original Alu 100 och Precision. Det betyder att du kan få spröjs med vit insida (NCS S 0502-Y) och samma kulör utvändigt som du har valt på aluminiumbeklädnaden.



Tryggare hem med RC2

Ett larm skyddar inte mot inbrott – tjuven kan ta sig in ändå. Vi behöver försvåra för tjuven och förebygga att inbrott sker i våra hem. RC2 och RC2N är motståndsklasser med kravet att fönstret eller altandörren ska klara av ett inbrottsförsök med ett antal olika verktyg under en viss tid. Genom att välja RC2 eller RC2N som tillval ökar du säkerheten och skyddar ditt hem mot påhälsning av ovälkomna gäster.





Black edition. Gör valet enkelt.

Vill du ha helsvart fönster även på insidan? Valet 'Black edition' ger dina fönster, förutom svart täckmålning och aluminium, automatiskt svart distans i isolerglas samt eventuella handtag, gångjärn och tillbehör i svart.

Tillvalet erbjuds till Elitfönster Original Alu 100 och Elitfönster Precision.

Altandörr

ADC

- ✓ Inbyggd broms
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill



Insida, med fyllning

Altanpardörr

ADC2

- ✓ En aktiv och en passiv dörr
- ✓ Spanjolett för enkel manövrering
- ✓ Inbyggd broms i båda dörrbladen
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill



Insida, helglasad

Populära tillval till Original Alu 100

Poster och spröjs

Till både nya och äldre villor är spröjs och poster bland de vanligaste tillvalen. Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Välj av följande varianter.



Löstagbar utanpåliggande spröjs 2:1



Poster 1:1

Mellanglassspröjs 2:1

Löstagbar spröjs kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Den är i aluminium och sitter på fönstrets utsida. Välj mellan smal eller bred. Erbjuds även som 2-färsgmålad.

Glasdelande post ger ett kraftigare uttryck än spröjs då den delar glasrutan. Utsidan är i aluminium och insidan i trä. De går utmärkt att kombinera med spröjs.

Mellanglassspröjs placeras mellan glasen i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns som bred och smal spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var ditt fönster eller din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Här är några exempel.



Utvändigt handtag till altandörr

Hur vill du kunna låsa din altandörr? Vill du ibland använda den som en extra entré? Välj då till utvändigt handtag och låscylinder.

Invändig cylinderlåsning till altandörr

Invändig cylinderlåsning, BPK 4, är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag. Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass B.

Invändigt kodhandtag till altandörr

Invändigt kodhandtag för dig som vill slippa nycklar. Finns även i svart och med passivt handtag till pardörrar.

Invändig cylinderlåsning är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag.



Låsbart fönsterhandtag

Invändigt låsbart fönsterhandtag som försvårar vid inbrott och fungerar som barnlås (BPK 50). Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass A.

Nyhet!

Elitfönster Precision
Fasta fönster i svart
NCS S 9000-N

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Elitfönster Precision

Skapat för vardagen, gjort för det extrema



Elitfönster Precision är ett utåtgående 3-glasfönster i trä med aluminiumbeklädnad. Det ger en modern känsla, med minimalt underhåll och maximalt väderskydd. Här får du energieffektivitet i absolut toppklass och trygghet i varje detalj. Precision är vårt mest energieffektiva fönster och är därför utrustat med kondensminskande glas. Det ger dig klar sikt oavsett årstid och väder. Som standard ingår:

- ✓ 30 års garanti mot röta
- ✓ U-värde 0,79
- ✓ Inbrottsförstärkt med glassäkring
- ✓ Extra tätning med StormTite™
- ✓ 14 utvändiga kulörer att välja på
- ✓ Kondensminskande glas
- ✓ Låsbara handtag
- ✓ Miljömärkning Svanen



Standardbeslagen till Precision heter Tokyo och är i silverfärg. Till fönster ingår låsbart handtag och till altandörr ingår invändigt handtag förberett för cylinder (BPK 4). Beroende på placering och vilken funktionalitet som behövs finns många möjliga tillval. ▶ Se mer på sid 29 eller vår hemsida.

Nyhet! Precision

NYHET

Vridfönster

AFHP

- ✓ Låsbart handtag
- ✓ Inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion
- ✓ Minimal springa mellan karm och båg
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft och i kombination med fast fönster




Insida

NYHET

Vridfönster med dolda beslag

AFHP Dold

- ✓ Låsbart handtag
- ✓ Inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion
- ✓ Elegant design
- ✓ Erbjuds som 1-luft




Insida

NYHET

Fast fönster

AFKP

- ✓ Lägre pris
- ✓ Större glasyta ger mer ljusinsläpp
- ✓ Kan kombineras med vridfönster




Insida

NYHET

Sidhängt fönster

AFSP

- ✓ Låsbart handtag
- ✓ Fönsterbroms med vädringsläge
- ✓ Erbjuds som 1-, 2- och 3-luft



Insida



Hållbar innovation

Minskad miljöpåverkan, lång livslängd och perfekt balans mellan form och funktion. Elitfönster Precision tar ansvar genom hela livscykeln. Svanenmärkt, energieffektivt och tillverkat med klimatsmarta material från Norden. Ett hållbart val för kunder som tänker långsiktigt.



NYHET

Överkantshängt fönster

AFÖP

- ✓ Låsbart handtag
- ✓ Passar som ett brett, lågt fönster



Insida

Höger eller vänster?

När du väljer sidhängda produkter med gångjärn, välj om de ska öppnas åt höger eller vänster. Titta på fönstret eller dörren utifrån och ange sidan där gångjärnen sitter.

NYHET

Altandörr

ADP

- ✓ Inbyggd broms
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad
- ✓ Invändigt handtag förberett för låscylinde



Insida

NYHET

Altanpardörr

ADP2

- ✓ En aktiv och en passiv dörr
- ✓ Spanjoletter för enkel manövrering
- ✓ Inbyggd broms i båda dörrbladen
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad
- ✓ Invändigt handtag förberett för låscylinde



Insida

Tips!

Mycket är redan inkluderat i Elitfönster Precision, men valmöjligheterna finns alltid där för den som vill ha mer. Exempel på tillvalsmöjligheter:

- ✓ 2-färgsmålade spröjs sid 20
- ✓ Tryggare hem med RC2 sid 21
- ✓ Black edition sid 22

Utöver dessa kan du ytterligare skraddarsy dina fönster från rum till rum, se mer på sid 46-53.



Populära tillval till Precision

Poster och spröjs

Till både nya och äldre villor är spröjs och poster bland de vanligaste tillvalen. Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Välj av följande varianter.



Löstagbar spröjs kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Den är i aluminium och sitter på fönstrets utsida. Välj mellan smal eller bred. Erbjuds även som 2-färgsmålade.

Glasdelande post ger ett kraftigare uttryck än spröjs då den delar glasrutan. Utsidan är i aluminium och insidan i trä. De går utmärkt att kombinera med spröjs.

Mellanglasspröjs placeras mellan glasen i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns som bred och smal spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var ditt fönster eller din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Här är några exempel.



Utvändigt handtag till altandörr
Hur vill du kunna låsa din altandörr? Vill du ibland använda den som en extra entré? Välj då till utvändigt handtag och låscylinde.

Invändigt kodhandtag till altandörr
Invändigt kodhandtag för dig som vill slippa nycklar. Finns även i svart och med passivt handtag till pardörrar.

Invändig cylinderlåsnings
är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag.




Låsbart fönsterhandtag
Invändigt låsbart fönsterhandtag som försvårar vid inbrott och fungerar som barnlås (BPK 50). Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass A.

Elitfönster Flexibel Skräddarsytt utan begränsningar

GARANTI
* **10** *
UPP TILL 10 ÅR

Elitfönster Flexibel är våra skräddarsydda fönster – perfekta när du behöver mått eller former som skiljer sig från det vanliga. Vi har stor erfarenhet och är öppna för att hjälpa dig med något helt nytt. Prata med din återförsäljare, så löser vi det. Elitfönster Flexibel erbjuds bland annat i formerna:

- ✓ Halvrund
- ✓ Rund
- ✓ Vålvd
- ✓ Sned
- ✓ Spetsig
- ✓ Trekantig



Tips!

Vissa modeller erbjuds som flerluft, kombination och öppningsbara.



Elitfönst Flexibel
Spetsigt fast fönster
med spröjs SP2:1
i svart NCS S 9000-N

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Flexibel



Elitfönster Retro
Sidhängda 3-lufts-
fönster med sprojs
SP2:0 i standardvit
NCS S 0502-Y

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.




Elitfönster Retro

Gammal stil med modernt hantverk

GARANTI
* 10 *
UPP TILL 10 ÅR

Elitfönster Retro är en utåtgående fönsterfamilj i traditionell stil, med profilerade trädetaljer på insidan och klassiska öppnings- och vädringsbeslag. Perfekt för dig som vill bevara – eller återskapa – känslan av ett sekel-skifteshus. Samtidigt får du fördelarna av en modern konstruktion, där trästommen skyddas av utvändigt aluminium. Kort sagt: ett modernt fönster för dig som egentligen inte vill ha ett modernt fönster. Som standard ingår:

- ✓ 10 års garanti mot röta
- ✓ U-värde 1,1
- ✓ Profilerade trädetaljer invändigt
- ✓ Extra tätning med StormTite™
- ✓ 14 utvändiga kulörer att välja på



Som standard ingår följande beslag till Retro. Till fönster ingår fönsterhakar och vädringsbeslag och till altandörr ingår invändigt handtag modell Tokyo. Beroende på stil och vilken funktionalitet som behövs finns många möjliga tillval. ▶ Se mer på sid 37 eller vår hemsida.

Retro



Nyhet!

Elitfönster Retro
Sidhängt 2-luftfönster med mötesbåge och invändigt spanjolett i klassisk stil

Sidhängt fönster

MF-AL

- ✓ Erbjuds som 1-3 luft på bredden
- ✓ Erbjuds som 1-2 luft på höjden
- ✓ Erbjuds som kombination med fast fönster
- ✓ **Nyhet!** Gångjärn med hög korrosionsklass



Insida

Överkantshängt fönster

MFÖ-AL

- ✓ Passar som ett brett, lågt fönster
- ✓ **Nyhet!** Gångjärn med hög korrosionsklass



Insida

NYHET

Halvrunt eller välvt fast fönster

FF13F Retro / FF1F Retro

- ✓ Blindbåge - linjerar med övriga fönster och dörrar
- ✓ Flexibel modell - erbjuds i många varianter och proportioner
- ✓ Passar i äldre stadsmiljö
- ✓ Erbjuds som kombination



Utsida välvt

Insida halvrund

Fast karm med blindbåge

MF-AL Fast

- ✓ Linjerar med övriga fönster och dörrar
- ✓ Kan ej öppnas
- ✓ Erbjuds som kombination



Insida



Elitfönster Retro
Halvrunt fast fönster i brunröd, RAL 3011

Nyhet!

Elitfönster Retro
Sidhängt 2-luft i brunröd, RAL 3011



Insida

NYHET

Sidhängt 2-luft mötesbåge

MF2-AL Mötes

- ✓ Utan karmpost - ger ökad känsla av rymd vid öppning av båda luften
- ✓ Invändigt utanpåliggande stångspanjolett
- ✓ Erbjuds som kombination
- ✓ **Nyhet!** Gångjärn med hög korrosionsklass

Altandörr

MFD-AL

- ✓ Inbyggd broms
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill
- ✓ **Nyhet!** Gångjärn med hög korrosionsklass



Insida, helglasad

Insida, med fyllning

Höger eller vänster?

När du väljer sidhängda produkter med gångjärn, ange om de ska öppnas åt höger eller vänster. Titta på fönstret eller dörren utifrån och välj sidan där gångjärnen sitter.

Altanpardörr

MFD2-AL

- ✓ En aktiv och en passiv dörr
- ✓ Spanjoletter för enkel manövrering
- ✓ Inbyggd broms i båda dörrbladen
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill
- ✓ **Nyhet!** Gångjärn med hög korrosionsklass



Insida, helglasad

Insida, med fyllning


Välj handtag och lås

Hur du vill använda dörren påverkar vilken handtagslösning du behöver. Se sidan 19 eller elitfonster.se för möjliga tillval!

Populära tillval till Retro

Poster och spröjs

När du vill efterlikna en äldre stil är spröjs och poster bland de vanligaste tillvalen. Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Välj av följande varianter.



Retro spröjs

Invändig fast spröjs i trä med antikprofil och utvändigt löstagbar spröjs i aluminium, samt distanslister mellan glasen i isolerrutan. Spröjsen får samma kulör som vald in- respektive utsida. Detta ger ett utseende som liknar klassiska glasdelande spröjs.



Nyhet! Löstagbar spröjs

Sitter på fönstrets utsida och kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Den är i aluminium och erbjuds i standard vit (Ren vit RAL 9010). Finns i smalt utförande.



Mellanglassspröjs

Spröjs placerade mellan glasen i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns i smalt och brett utförande.



Glasdelande post

Delar upp glasytan med en eller flera glasdelande poster vilket ger ett kraftigare uttryck än spröjs. Utsidan är i aluminium och insidan i trä med antikprofil. Kan kombineras med spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Här är några exempel.

Invändig cylinderlåsning är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag.



BPK 4 Tokyo

Invändig cylinderlåsning. Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass B.

BPK 4 Björkö

Invändig cylinderlåsning.

Utvändigt handtag till altandörr

gör att du kan stänga och öppna din altandörr utifrån. Vill du även kunna använda den som en extra entré? Välj då till utvändigt låscylinder.

BPK 6 Tokyo

Utvändig och invändig cylinderlåsning.



Elitfönster MF Duo
Sidhängda 2-lufts-
fönster med spröjs
SP2:0



Ytterligare
information
och prestanda
hittar du på
vår hemsida.



Elitfönster MF Duo

Vårt allra mest småländska fönster

GARANTI
* 10 *
UPP TILL 10 ÅR

Här är ett enklare träfönster i traditionell stil. Perfekt i sommarstugan! Med Elitfönster MF Duo får du ett vackert fönster med genuin känsla. Samtidigt är det, med sin 2-glas isolerruta, enklare än våra andra fönster. Eftersom enkelheten syns i prisbilden, kan vi säga att Elitfönster MF Duo är vårt allra mest småländska fönster. Som standard ingår:

- ✓ 5 års garanti mot röta
- ✓ U-värde 1,4
- ✓ Profilerade trädetaljer invändigt
- ✓ Extra tätning med StormTite™
- ✓ Gångjärn med hög korrosionsklass



Som standard ingår följande beslag till MF Duo. Till fönster ingår fönsterhakar och vädringsbeslag och till altandörr ingår invändigt handtag modell Tokyo. Beroende på stil och vilken funktionalitet som behövs finns många möjliga tillval. ▶ Se mer på sid 41 eller vår hemsida.

MF Duo

Sidhängt fönster

MF

✓ Erbjuds som 1–3 luft



Insida



Elitfönster MF Duo
Sidhängda 2-lufts-
fönster med spröjs
SP2:0 i standardvitt.

Överkantshängt fönster

MFÖ

✓ Passar som ett brett, lågt fönster



Insida

Altandörr

MFD

- ✓ Inbyggd broms
- ✓ Kan spärras i valfritt vädringsläge
- ✓ Erbjuds som helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill



Utsida, med fyllning

Insida, helglasad

Populära tillval till MF Duo

Poster och spröjs

När du vill efterlikna en äldre stil är spröjs och poster bland de vanligaste tillvalen. Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Välj av följande varianter.



Löstagbar spröjs

Sitter på fönstrets utsida och kan enkelt tas av vid fönsterputsning. Den är i trä eller plast beroende på vald ytbehandling. Välj mellan smal eller bred.



Mellanglassspröjs

Spröjs placerade mellan glasen i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns i smalt eller brett utförande.



Glasdelande post

Delar upp glasytan med en eller flera glasdelande poster vilket ger ett kraftigare uttryck än spröjs. Utsidan är i trä och insidan i trä med antikprofil. Kan kombineras med spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var din altandörr är placerad och vilket behov du har, kan du välja till låsbart handtag. Här är några modeller.

Invändig cylinderlåsning är det vanligaste tillvalet till altandörrar och det som rekommenderas av försäkringsbolag.



BPK 4 Tokyo
Invändig cylinderlåsning. Säkerhetsklassat enligt SS 3620 klass B.

BPK 4 Björkö
Invändig cylinderlåsning.

Höger eller vänster?

När du väljer sidhängda produkter med gångjärn, ange om de ska öppnas åt höger eller vänster. Titta på fönstret eller dörren utifrån och välj sidan där gångjärnen sitter.


Elitfönster Skjutdörr Suddar ut gränsen mellan inne och ute




Elitfönsters skjutdörrar är snygga att se på och har kvalitet som håller tätt när vinterstormen yr utanför. De kommer med båge och karm i furu och tröskel av hårdträ. Du som vill kan få dem klädda i aluminium för ytterligare skydd och ett mer modernt utseende. Som standard ingår:

- ✓ 10 års garanti mot röta, på funktion och mot kondens mellan glasen
- ✓ U-värde 1,1
- ✓ Utsida i trä eller med aluminiumbeklädnad
- ✓ Härdat glas in- och utvändigt

Elitfönster Skjutdörrar erbjuds i följande modeller: Skjutdörr, 3-delad skjutdörr, parskjutdörr och fast karm. Dessutom erbjuds överljus i följande modeller: 2-delad, 3-delad och 4-delad.



3-delat överljus ESPÖ3/ASPÖ3



Skjutdörr ESP2/ASP2



3-delad skjutdörr Skjutdörr ESP3/ASP3



Parskjutdörr ESP4/ASP4



Fast karm ESP1/ASP1 *Insida*

Handtag och beslag

Beroende på var din skjutdörr är placerad och vilken funktion som behövs finns olika möjligheter. I standardutförande är det invändigt handtag med låscylinder och utvändigt fingergrepp. Som tillval finns utvändigt handtag eller utvändigt handtag förberett för låscylinder. Handtagen finns även i svart utförande.



Elitfönster
Skjutdörrar
Parskjutdörr i svart
NCS S 9000-N

Skjutdörr

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Elitfönster Vikdörr Vik undan väggen och flytta ut ditt hem



Med viktörrar från Elitfönster kan du på ett nästintill magiskt sätt öppna upp ditt hem mot trädgården och möta naturen och solljuset under varma vår- och sommark dagar.

Du får alltid en gångdörr som gör det smidigt att gå ut och in de dagar du inte vill öppna hela viktpartiet. Dörrbladen är tillverkade i Accoya för ökad formstabilitet, och för dig som önskar finns möjlighet till aluminiumklädsel för ytterligare skydd. Som standard ingår:

- ✓ 10 års garanti mot röta, på funktion och mot kondens mellan glaset
- ✓ U-värde 1,3
- ✓ Utsida i trä eller med aluminiumbegränsning
- ✓ Härdat glas in- och utvändigt
- ✓ Rostfria beslag och handtag

Elitfönster Vikdörr erbjuds i modellerna: 3-delad och 5-delad.



3-delad viktörr EVP3/AVP3



Insida



5-delad viktörr EVP5/AVP5




Insida

Handtag till gångdörren

Gångdörren är utrustad med invändigt och utvändigt låsbart handtag med Eurocylinder. Standardhandtagen är i rostfritt stål men finns även i andra kulörer som tillval.

Höger eller vänster?

Du väljer själv vilken sida du vill ha gångdörren på och därmed åt vilket håll som viktörren skall skjutas.



Vikdörr

Ytterligare information och prestanda hittar du på vår hemsida.



Tillval som gör skillnad

När du köper Elitfönster kan du känna dig trygg i att du får bra fönster som håller länge. Men för oss är det också viktigt att dina fönster blir anpassade för just dig och ditt hem. Inte bara utseendemässigt utan även funktion och komfort. Det som är det viktigaste. Här presenterar vi ett urval av de tillval du kan göra. Antingen på alla fönster, eller bara på vissa utvalda.

Anpassa till ditt hus och dess läge



Personssäkerhet

Personssäkerhetsglas minskar risken för personskador om glaset krossas. *Boverkets Byggregler* anger att glas som är oskyddade och placerade så att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

Undvik kondens

Med **kondensminskande glas** minskar antal dagar med utvändigt kondens markant och du kan se ut genom fönstret under frukosten.

Att kondensen uppstår beror på att nya fönster är så energieffektiva att det yttre glaset inte värms upp inifrån. Mängden kondens beror på flera faktorer, såsom vegetation, takutsprång med mera.

Kondensminskande glas är standard på Elitfönster Precision.

Minimera energiförbrukningen

Energiglas är ett glas med en beläggning som hindrar värmestrålning från att lämna rummet och förbättrar därmed isoleringen. I ett isolerglas kan ett eller flera glas vara energiglas. Alla Elitfönster har minst ett, och många produkter kan utrustas med ytterligare energiglas för ännu bättre isolering och lägre U-värde. **För bästa energibesparing välj Elitfönster Precision, som i standardutförande har två energiglas.**

Ventilation och vädring

Luften i en bostad behöver bytas ut kontinuerligt och du bör se över ventilationen i samband med ett fönsterbyte. Kan du inte ordna god ventilation på annat vis finns **integrerad spaltventil** som ger tillgång till frisk luft utan att öppna fönstret. Vi erbjuder även **vädringslucka**, separat eller integrerad i fönstret.

Anpassa stilen

Kulör och **spröjs** är de tillval som påverkar utseendet mest på ett fönster – och därmed hela huset. Elitfönster erbjuder många valmöjligheter, därför har de fått egna kapitel på kommande sidor. Läs mer på respektive familjs sidor och på sid 52–55.

Anpassa från rum till rum



Solsidan

Minska solvärmen Solskyddsglas kan både ge ett jämnare inomhusklimat och minska behovet av kylning. Elitfönsters solskyddsglas släpper igenom mindre solvärme än ett vanligt glas.

Lammellglas är först och främst ett personssäkerhetsglas och har även ljudreducerande egenskaper. Vill du undvika blekning av möbler, textilier eller trägolv skall du välja ett lamellglas då detta endast släpper igenom 2% av UV-strålningen jämfört med ett vanligt glas som släpper igenom 50%.

Ovanvåning

Underlätta fönsterputsningen

Smutsavvisande glas kräver att solen kommer åt hela ytan. Då löses smutsen upp och glider sedan av när det regnar. Där både sol och regn kommer åt ordentligt kan det innebära att du inte behöver putsa alls.

Baksidan

Beslagspaket till altandörren

Välj till utvändigt handtag och cylinder om du vill kunna använda altandörren som entré ibland.

Försvara för tjuven

Med inbrottsklassade produkter i motståndsklass **RC2/RC2N** ökar säkerheten och du skyddar ditt hem mot påhållning av ovälkomna gäster.

Sovrum

Ljuddämpning

Ständigt buller och bakgrundsljud kan påverka sömnen och det dagliga livet. Vi erbjuder flera nivåer av **ljudreducerande glas** som dämpar buller och ökar inomhuskomforten.



Bad och hall

Insynsskydd

Ibland kan det vara bra att skydda mot insyn samtidigt som ljuset kan släppas in, exempelvis i badrum eller i entréer. Elitfönster erbjuder ett flertal glasval som minskar insyn.

Vill du hellre skärma av med en plissé eller persienn så kan vi leverera dem monterade från fabrik så allt är klart samtidigt.

Spröjs och poster

Spröjs och poster finns i olika stilar och kan anpassas i nästintill oändliga utförande efter dina behov och önskemål. På så sätt kan du skapa ett unikt utseende för just dina fönster. Med fönster och altandörrar från Elitfönster har du stora möjligheter att skapa exakt det uttryck din fasad söker och samtidigt ta hänsyn till praktiska detaljer.



Fönstren är jätteviktiga, som en tavla eller en möbel. Vi har väldigt mycket fönster vilket hjälper till att skapa den rätta känslan."



HEMMA HOS LASSEMAN OCH THERESE

När Therese och Lasseman renoverade sitt nya hus valde de att addera spröjs på de befintliga Elitfönstren och därmed skapa sin egen stil på huset.

Skanna qr-koden och kika in!



Vilka fönster kan jag få spröjs till?

Hos Elitfönster kan du få spröjs till alla fönsterfamiljerna men utbudet och möjligheterna varierar dem emellan. Se tillvalssidorna för respektive fönsterfamilj eller hör med din återförsäljare.



SP0:1



SP0:2



SP1:0



SP1:0 + SP0:1 Upp



SP1:1



SP1:1 + SP0:1 Upp



SP1:1 + SP1:1 Upp



SP1:2



SP1:3



SP2:0



SP2:1



SP2:2



SP3:0



SP3:1



SP3:2



SP4:1

Färgval och ytor

Sätt din personliga stil på fönstret genom att välja kulör på trädetaljerna och utsidans aluminium. En kulör på utsidan av fönstret kan skapa ett nytt och spännande uttryck för hela huset. Bilderna återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS S- eller RAL-skalorna. Mer detaljerad information hittar du på elitfonster.se

Aluminiumkulörer

Nedan kulörer kan väljas utan pristillägg. Vit, NCS S 0502-Y, är standard om inget annat anges. Glansvärde är 80 (blank) om inget annat anges.

Standardvit NCS S 0502-Y	Klarvit NCS S 0500-N	Ren vit * RAL 9010 <i>Glans 30 (matt)</i>	Svart RAL 9005 <i>Glans 30 (matt)</i>
Silver ** RAL 9006	Signalgrå RAL 7004	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016
Nyhet! Ockragul RAL 1024 <i>Glans 30 (matt)</i>	Nyhet! Oxid röd RAL 3009 <i>Glans 30 (matt)</i>	Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003
Brun RAL 8017	Brun *** SW802D		

*Standardkulör Retro. **Metallicutseende.

***Pulverlack i anodiserat utseende (amber).

Välj fritt utan extra kostnad

När du väljer fönster med aluminium ingår dessa kulörer att välja på.

Träkulörer

Insidan av alla fönster samt utsidan av träfönster, har vit täckfärg, NCS S 0502-Y, som standard. Övriga är tillval om inget annat anges. Glansvärde på täckfärg är 35.

Standardvit NCS S 0502-Y	Klarvit* NCS S 0500-N	Ljusgrå NCS S 3502-Y	Grå NCS S 7502-B
Svart NCS S 9000-N	Teak, lasyr**	Ek, lasyr**	Nötbrun, lasyr**
Brunsvart, lasyr**	Klarlack***	Vitpigmenterad klarlack***	

*NCS S 0500-N väljs utan extra kostnad på aluminiumbeklädda produkter.

Laseras på fingerskarvat trä. *Klarlack målas på fingerskarvat trä. Endast till Original Alu 100 och Precision.



Elitfönster Retro
Sidhängt 3-lufts-fönster
med retrospröjs SP2:0
insida vit, utsida RAL 1024

Valfri kulör

Om du vill ha en annan kulör än de som visas här så finns möjlighet att få våra fönster i valfri NCS S- eller RAL-kulör. Gäller både på trä och aluminium.

Komplettera med solskydd och myggnät

Det finns många tillbehör du kan utrusta ditt Elitfönster med, till exempel persienner, plisségardiner och myggnät. Och du kan dessutom beställa flera av dem monterade direkt från fabrik. Oavsett får du skräddarsydda originaltillbehör i hög kvalitet. Här redovisar vi ett urval – vill du se mer så kika in på elitfonster.se eller kontakta någon av våra duktiga återförsäljare.

Persienner

Klassiskt insyns- och solskydd. Finns i vitt, svart och silverutförande på över- och underlist med ytterligare val av kulör för lamellerna.




▲ Persienn Plus

Exklusiv, modern persienn med steglös manövrering och barnsäker design utan lös draglina.

► Persienn standard

Klassisk persienn med snyggt designad överlist som går nära glaset. Nedfälld hålls den på plats med magneter i fönstrets nederkant. Reglagesida höger eller vänster väljs vid beställning.



Oavsett om du investerar i nya fönster eller redan har våra fönster monterade, så kan du utrusta dem med tillbehör ur vårt breda sortiment. Beställ från butik.elitfonster.se




Plisséer

Plisséer finns i flera kulör och ljusinsläpp för väven. Med ljustät väv blir ljusinsläppet minimalt. Finns i vitt, svart och silverutförande på över- och underlist.

► Plissé

Klassisk plisségardin som kan ersätta traditionella gardiner. När plisségardinen är nedfälld hålls den på plats med diskreta magneter i fönstrets nederkant. Reglagesida höger eller vänster väljs vid beställning.



◀ Plissé TopDown

Innovativ plisségardin med 2-vägsjustering. Kan ställas i valfri position på både över- och underlist.



Perfekt passform

Våra tillbehör finns till både fönster och altandörrar och måttbeställs för en perfekt passform.

Myggnät

Håll mygg, flugor och andra insekter utomhus med diskreta och lättmonterade myggnät.

► Myggnät

Nätet är tillverkat i tålig och smutsavvisande plastad glasfiber och löper lätt i sidoskenor. Finns även till altandörrar.



Fönsterskola

Oavsett om du går runt i en butik eller sitter hemma vid datorn och letar efter fönster, finns det några ord och begrepp som kan vara bra att känna till. Därför har vi samlat lite enkel och nyttig fönsterkunskap som gör dig tryggare i ditt val.

2-glas

Fönster med 2-glas isolerglaskassett, innehåller ett energiglas och spalten mellan glasen är fylld med Argon.

2+1 glas

Har två fönsterbågar med 2-glas isolerglaskassett i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen. Fönsterbågarna är kopplade vilket innebär att de kan tas isär vid behov.

3-glas

Fönster med 3-glas isolerglaskassett. Som standard är ett glas alltid energiglas och en spalt fylld med Argon. Det går att uppgradera glaskassetten för bättre U-värde.

Argongas

En naturlig gas som finns i luften omkring oss och används bland annat för att fylla mellanrummen i isolerrutor för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper.

Bröstningshöjd

Bröstningshöjd är den nedre höjd som fönstret placeras på. Eller den täckta nedre delen av en altandörr. Beroende på vilken typ av fönster och i vilket rum som fönstret sitter i använder man olika bröstningshöjder. I ovankant placeras fönster i samma höjd som dörrar och altandörrar. Vanligt är 210 cm från överkant till golv. Läs även: Linjering mellan fönster och altandörr.

Fönsterluft

Fönsterluft avser oftast en öppningsbar båge omsluten av karm, men begreppet används även för fasta fönster. Sidohängda 1-lufts-fönster har en båge, 2-lufts-fönster har två bågar.

Glasdelande post

En fast och glasdelande post får ett 1-lufts-fönster att se ut som ett 2-lufts-fönster.

Isolerglas

Består av 2 eller 3 enkelglas som limmas ihop och sedan tillsluts lufttätt med en eller två distansprofiler. Mellanrummet mellan glasen innehåller torr luft eller Argon som hjälper till att isolera.

Karmpost

Delar upp karmen i två eller tre öppningsbara luft.

Kondens på utsidan

Uppstår tack vare att minimalt med värme tränger ut till det yttersta glasets och är alltså ett tecken på att fönstret är välisolerat. Fenomenet visar sig i regel under höst och vår då temperaturskillnaden mellan natt och dag är stor.

Kondens på insidan

Uppstår när varm och fuktig luft från rummet kyls ned på den kalla glasytan. Kan uppstå på grund av exempelvis byggfukt eller otillräcklig ventilation vid fönstret. Tätt hängande gardiner eller en fönsterbräda som är placerad för nära väggen är några faktorer som kan hindra luft från att cirkulera intill fönstret och därigenom orsaka kondens.


Spröjs

Spröjs är det optimala sättet att anpassa fönstren till stilen på just ditt hus. Hos Elitfönster hittar du många olika alternativ för att matcha så många stilar och tidsepoker som möjligt.

U-värde

Beteckning på fönstrets värmeisolerande förmåga. Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga.

Fönsterterminologi



Behöver du hjälp?

Din återförsäljare kan bistå med goda råd och tips. De har även kontakt med lokala hantverkare om du vill ha hjälp med monteringen av dina fönster. Det är också till återförsäljaren du vänder dig om du vill ha fönster med annorlunda form.


Du hittar våra återförsäljare på elitfönster.se. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna kvalitetsfönster.

Mät på rätt sätt

Våra fönster anges i modulmått med intervaller på 100 mm. När du ska planera för ditt fönsterbyte, mäter du fönsterhålet i väggen utan foder/lister. Välj sedan det närmaste modulmåtten som är mindre än hålet. Det är också möjligt att specialbeställa andra storlekar än modulmått.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd dvs 10 mm runt om. Exempel: Storlek M 5/10 innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.


Måtten anges i ordningen bredd x höjd.



Mät alltid hålet i väggen, från vägg till vägg.

Linjering mellan fönster och altandörr


För att få en altandörr som linjerar med intilliggande fönster väljer du en dörr med bröstning. Bröstningen kan bestå av en glasdelande post eller fyllning nertill. Linjen man eftersträvar är glasets nederkant. Du behöver därmed ta hänsyn till om det är ett fast fönster eller öppningsbart då fönsterbågen påverkar glasstorleken.



Vi vet att våra fönster håller. Om 30 år vet du det också.

Ett tryggt köp är viktigt när du investerar i nya fönster. Vår långa garanti visar att våra fönster är byggda, testade och tillverkade för att hålla länge – så att du kan känna dig trygg över tid. Våra fönster är gjorda för att klara tuftt väder, hålla värmen inne och öka säkerheten i ditt hem. Alla delar är noggrant utvalda och testade, från karm till minsta skruv, vilket ger en stabil och hållbar helhet.

För lång livslängd och snyggt utseende behandlas fönstren med impregnering och tre lager färg. Det ger extra skydd och en finish som håller sig fin år efter år. Flera modeller erbjuder dessutom extra skydd som inbrottsförstärkt konstruktion, aluminiumbeklädd utsida och StormTite™ – som skyddar mot vind och fukt. Här är några av detaljerna som kännetecknar ett äkta Elitfönster.



Garanti och trygghet

10 ÅRS GARANTI

10 års garanti

Fönster med isolerglas som har ytbehandlats på fabrik har en trefaldig tio års garanti som omfattar följande:

- ✓ Rötskador i fönstrets virkesdelar*
- ✓ Kondens mellan glasen i isolerrutor
- ✓ Fönstrets/dörrens och beslagens funktion*

20 ÅRS GARANTI

20 års garanti

Vi lämnar tjugo års rötskyddsgaranti på Elitfönster Original Trä 100.

30 ÅRS GARANTI

30 års garanti

Vi lämnar trettio års rötskyddsgaranti på Elitfönster Original Alu 100 och Precision.

* För MF Duo gäller 5 år.

CE märkning


Våra fönster är CE-märkta och uppfyller de väsentliga hälso-, miljö-, och säkerhetskraven i relevanta direktiv för byggprodukter inom EU.

ISO certifiering

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade av RISE.

P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall".



En produkt av vår omgivning

Vi har jobbat med hållbarhet i över hundra år. För oss handlar det om att välja material med omsorg, producera nära och återvinna så mycket som möjligt. Men också om att skapa en trygg arbetsplats, ge tillbaka till samhället och tillverka fönster som håller i längden. Och att försöka bli lite bättre hela tiden.

Vissa säger småländsk envishet, andra menar sunt förnuft.

Vi kallar det *En produkt av vår omgivning*.



En del av vår natur

Där vi kommer ifrån lär man sig att ta vara på det man har, använda resurser klokt och alltid göra saker ordentligt. Det är en del av vår natur – och det märks i våra fönster. Hur de står emot Nordens skiftande klimat och ger behaglig inomhusvärme året om. Slitstarka och ihärdiga som människorna från trakten. Vår omgivning har format oss att tänka hållbart, nu formar vi hållbara fönster för omgivningen. För hus och hem över hela Sverige.

Exempel på våra miljömärkningar*



* Skillnader i märkning finns mellan våra olika produktvarianter. Utförlig beskrivning av garantier och märkningar finns på elitfonster.se

När du väljer Elitfönster gör du ett bra val för både planeten och dig själv.

Vi tillverkar fönster som sparar energi, minskar utsläpp och ger lägre uppvärmningskostnader under väldigt lång tid.

60%

Våra Elitfönster har 60 % lägre klimatavtryck jämfört med fönster i material såsom PVC och aluminium.

30 år

Vi vet att våra fönster håller i längden. Det är därför inte särskilt konstigt att vi ger dig upp till 30 års garanti.

1,0

Med ett U-värde på 1,0 som standard får du exceptionell isoleringsförmåga, hög energieffektivitet och bättre inomhusklimat.

2 år

Så lång tid tar det för våra fönster att börja ge tillbaka till miljön. De sparar mer energi under sin livstid än vad som går åt att tillverka dem.

Vårt mål är att inget ska gå till spillo. I dag återvinner vi 99 % av allt material vi använder för att bygga våra fönster.

99%

Om en hackspett går bananas på morgon- kvisten

Eller *om* din oskyldiga afterwork blir en karaokekväll utan slut. *Om* nattlivet ekar högt mellan husen. *Om* gatans nya söta bebis har kolik. *Om* orkanen 'Johannes' kommer till stan. *Om* du älskar vintern, så länge den håller sig på utsidan.

Om du drömmer om att låta världen där ute stanna just där – ute. Och lugnet, värmen och energin där den hör hemma – hos dig. Välj Elitfönster.

