



EAN:	4013288111418	Size:	285x210x55 mm
Part number:	05007680001	Weight:	729 g
Article number:	334 SK/6	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- För spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Skruvmejselsats med Kraftform Plus-grepp, 6 delar, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut. Via sexkantklingan och det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.


Web link
<https://www.wera.de/se/05007680001>

Wera - 334 SK/6
 05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Lasertip förhindrar urglidning



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.



Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig fast" i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.

Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontaktrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Web link

<https://www.wera.de/se/05007680001>

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Med sexkantsklinga och nyckelgrepp



Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment.

Kraftform




Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Web link

<https://www.wera.de/se/05007680001>

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Set contents:

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel, PH 1 x 80 mm



05008751001

1x PH 1 x 80 mm

05008752001

1x PH 2 x 100 mm

334 SK Spårskruvmejsel, 0.6 x 3.5 x 75 mm



05007670001^{1),2)}

1x 0.6 x 3.5 x 75 mm

05007671001²⁾

1x 0.8 x 4 x 90 mm

05007673001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05007674001

1x 1.2 x 6.5 x 125 mm

1) Ej Lasertip

2) Inget sexkantigt nyckelgrepp

Web link

<https://www.wera.de/se/05007680001>

Wera - 334 SK/6

05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de