

ELKO Flexi+ 2.0



Funktionsuppdateringar

ELKO jobbar ständigt nära elinstallatörer för att på bästa sätt utveckla produkter anpassade för den nordiska marknaden. Genom att dagligen möta de som jobbar med våra produkter har vi nu tagit vår redan populära dosserie Flexi+ till ytterligare nivåer gällande installationsvänlighet. Funktionsuppdateringar medför ännu större fördelar med att välja Flexi+ i installationen.




Skruvring ersätter Hybridring

En ny helgängad skruvring ersätter hybridringen i enkeldosor, BigBox 2x16/20, och även de lösa ringarna som säljs som tillbehör. Skruvringen är justerbar för skivtjocklekar från 9-26 mm på låga dosor och 24-51 mm på höga dosor. Skruvringen gör precisionen enklare och mer robust för olika skivtjocklekar. Om hög ring monteras på låg dosa erhålls justeringsintervallet 24-36 mm.

NYHET!

Förenklat montage med ökad skruvlängd

Omformade kilar, där skruvarna är fästa, ger 3 mm ökad skruvlängd (skruvöverlappning). Justeringen förenklar montage av apparater. Ökade skruvlängden gäller enkeldosor och även de lösa skruvringarna som säljs som tillbehör.




NYHET!

Förbättrad åtkomst till kanaler

Infästningens nya design ger möjlighet att säkra dosan med både regel-fäste och skruvar genom kanalen på undersidan. Detta bidrar till större flexibilitet i installationen.



NYHET!



Nytt brandcertifikat för enkeldosor

Nytt certifikat gör brandklassificerade installationer möjliga med enkeldosor även i EI30- och EI60-väggar konstruerade med standardgipsskivor, i enlighet med väggleverantörernas riktlinjer. Installationen är certifierad av RISE FR i Norge och ett utkast till certifikat ingår.

NYHET!



ELKO Flexi+ produktsortiment finns online på www.elko.se
Se videos på Yutubekanalén Elko AB Sverige

ELKO Flexi+ 2.0

Sortiment



E-nr	Utförande	Flexi+
14 203 71 14 207 80	Apparatdosa låg utan stutsar	
14 203 72 14 207 72	Apparatdosa låg 2x16/20	
14 203 73 14 207 73	Apparatdosa låg 4x16/20	
14 203 74 14 207 74	Apparatdosa hög 4x16/20	
14 203 75 14 207 75	Apparatdosa låg 4x16/20 regelfäste	
14 203 76 14 207 76	Apparatdosa hög 4x16/20 regelfäste	
14 203 79	Apparatdosa låg 1½ 4x16/20	
14 203 80	Apparatdosa låg 1½ 4x16/20 regelfäste	
14 203 82	Apparatdosa låg dubbel 4x16/20	

E-nr	Utförande	Flexi+
14 203 84 14 207 79	Apparatdosa Bigbox låg 2x16/20	
14 203 85	Apparatdosa Bigbox låg 1½ 2x16/20	
14 203 86	Apparatdosa Bigbox hög 1½ 2x16/20	
14 203 77 14 207 77	Apparatdosa brand låg 4x16/20	
14 203 78 14 207 78	Apparatdosa brand hög 4x16/20	
14 203 81	Apparatdosa brand låg 1½ 4x16/20	
14 203 83	Apparatdosa brand låg dubbel 4x16/20	

E-nr	Tillbehör Flexi+
14 203 87	Enkelstuts rak 1x25
14 203 88	Dubbelstuts 2x16/20
14 203 89	Trippelstuts 2x16/20 +16
14 203 90	Grenstuts 2x16/20
14 203 91	Blindplatta
14 203 92	Dragavlastare dubbel
14 203 93	Mellanstycke 90 mm
14 203 14	Regelfäste
14 203 94	Skivfäste 25 mm 70/95/120
14 203 66	Putslock röd för Apparatdosa
14 203 67	Ingjutningslock för Apparatdosa

E-nr	Tillbehör Flexi+
14 203 95 14 207 81	Skruvring låg
14 203 96 14 207 82	Skruvring hög
14 203 97	Förhöjningsring 1½ 6 mm
14 203 98	Förhöjningsring dubbeldosa 6 mm
14 203 99	Mellansvagg dubbeldosa
14 203 15	Spikfäste för ingjutning
14 203 57	Dosskruv 32 mm
14 203 58	Dosskruv 42 mm
14 203 59	Dosskruv 55 mm


Rödmarkerat E:nr ersätter tidigare E:nr.

ELKO Flexi+ 2.0

Sprängskiss



14 202 28	Förhöjningsring 6 mm
14 203 97	Förhöjningsring 1½ 6 mm
14 203 98	Förhöjningsring d-dosa 6 mm



14 203 66	Putslock röd för Apparatdosa
14 203 67	Ingjutningslock för Apparatdosa




14 203 95	Hybridring låg
14 203 96	Hybridring hög



14 203 14	Regelfäste
14 203 94	Skivfäste 25 mm 70/95/120

14 203 91	Blindplatta
-----------	-------------



14 203 92	Dragavlastare dubbel
14 203 93	Mellanstycke 90 mm




14 203 99	Mellansväng dubbeldosa
-----------	------------------------

14 203 57	Dosskruv 32 mm
14 203 58	Dosskruv 42 mm
14 203 59	Dosskruv 55 mm

14 203 15	Spikfäste för ingjutning
-----------	--------------------------



14 203 87	Stuts enkel rak 1x25
14 203 88	Stuts dubbel 2x16/20
14 203 89	Stuts trippel 2x16/20 +16
14 203 90	Grenstuts 2x16/20



ELKO Flexi+ 2.0

Sprängskiss



Funktioner i Flexi+ 2.0

