


Skotte®

Made for Småland.



**Skotte 552 Blandare
Modular Outdoor Kitchen**

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.


Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.



I. Produktparametrar

Modellnummer	BWF-KP/KM/BP/BM-serien
Nominell effekt	3,2 kW
Nominell spänning	220V–240V~
Nominell frekvens	50Hz–60Hz
Nominellt vattentryck	0 MPa
Arbetstryck för vatten	0,04–0,5 MPa
Skyddsklass	IPX4
Startvattenflöde	600–850 mL/min

II. Förpackningslista



1 Huvudenhet




1 Stöd för kabel



1 Gummipackning



1 Kabelbindare



1 Fästmuttrar



1 Fästskena



1 Användarmanual

III. Installationsvillkor

Luftbrytare	16A
Spänning	220V
Lämplig för installation	Kök, badrum, tvättstuga, balkong etc.
Inloppstyp	Bottenanslutning



1. Strömkabel (2,5 mm²)

Kontrollera att elsystemet stödjer den angivna effekten och att kabeln inte är mindre än 1,5 mm² i diameter.



2. Jordning

Säkerställ att produkten är korrekt jordad genom att kontrollera att uttaget är anslutet till byggnadens jordningssystem.




3. Brytare

Kontrollera att det finns en allpolig eller dubbelpolig strömbrytare installerad.


IV. installationssteg

Om strömförsörjningen är ovanför diskbänken

- 1) Placera kabelstödet (2) och gummipackningen (3) runt blandarens bottenanslutning.




- 2) Installera huvuddelen (1) vertikalt i diskhon och dra ut strömkabeln genom öppningen i kabelhållaren.




! Installera och använd inte produkten i någon annan vinkel än vertikalt.


- 3) Fäst huvudenheten (1) genom att dra åt fästmuttern (4).




- 4) Anslut vattentillförseln (5) ordentligt till inloppet på huvudenheten.



- 5) Öppna vattenventilen och kontrollera om det finns några läckor vid anslutningen.




- 6) Anslut strömkabeln till ett vägguttag och testa produkten. Vrid handtaget för att kontrollera varmt och kallt vatten.




Om strömförsörjningen är under diskbänken

- 1) Placera gummipackningen (3) runt den nedre inloppskopplingen på huvudenheten (1).




- 2) Installera huvudenheten (1) vertikalt i diskhon.




! Installera och använd inte produkten i någon annan vinkel än vertikalt.


- 3) Justera trådställningens (6) öppning med kabeln och fixera huvudenheten genom att skruva fast muttern (4) på den nedre inloppskopplingen.




- 4) Anslut vattentillförseln (5) ordentligt till inloppet på huvudenheten.




- 5) Öppna vattenventilen och kontrollera om det finns några läckor vid anslutningen.



- 6) Anslut strömkabeln och vrid handtaget för att kontrollera varmt och kallt vatten.




V. Användarinstruktioner



Temperaturvisning


- Produkten har en display som visar vattentemperaturen i realtid.




Handtagets funktion

- Uppåt: Ökat vattenflöde och högre temperatur.
- Nedåt: Minskad temperatur och kallvattenflöde.
- Mittposition: Stänger av vattenflödet.

VI. Produktunderhåll



- Vid reducerat vattenflöde, skruva loss blandarens munstycke och rengör filtret från skräp. Skölj under rinnande vatten och montera tillbaka.



- Rengör filtret vid vatteninloppet och återmontera.

1. Installera inte och använd inte produkten i någon annan position än vertikal. För korrekt installation, följ installationsinstruktionerna.
2. Använd inte produkten utomhus om det finns risk för att den kan frysa. Stäng av vattenförsörjningen och töm produkten på vatten om den inte används under vintern.
3. Produkten måste vara korrekt jordad för säker användning.
4. Kontrollera att produktens elektriska strömförsörjning är från ett uttag som är korrekt anslutet till jord.
5. Produkten ska endast användas med stabilt vattentryck och vattenförsörjning.
6. Överskrid inte det nominella arbetstrycket för vatten.
7. Försäkra dig om att det finns en strömbrytare som bryter allpolig eller dubbelpolig ström vid överbelastning.
8. Temperaturen som visas på produkten är endast för referens.
9. Använd inte denna produkt för andra vätskor än rent vatten.
10. Produkten är designad för hushållsbruk och får inte användas kommersiellt.
11. Installera inte produkten i närheten av brandfarliga material (minst 1 meter från trä, papper, plast etc.).
12. Kontrollera att alla kablar är anslutna korrekt och att inga skador finns på kablar eller kontaktdon.
13. Rengör vattenfiltret regelbundet för att säkerställa optimalt vattenflöde och förhindra blockering.
14. För vattenledningar med högtryck ska installation ske med en tryckreducerare för att undvika skador på produkten.
15. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av behörig personal.
16. Produkten får inte användas av barn utan övervakning av en vuxen.
17. Om produkten används felaktigt kan det leda till skador.
18. Värm aldrig vatten utan att vattenflöde är aktiverat.
19. Produkten är inte designad för att användas som en genomströmningsvärmare.
20. Rengör aldrig produkten med frätande eller slipande rengöringsmedel.
21. Kontrollera att anslutningskabeln är i gott skick innan användning.
22. När produkten inte används under längre tid ska strömmen stängas av och produkten ska tömmas på vatten.
23. Om vattenläckage uppstår, stäng av strömmen och kontakta behörig tekniker för reparation.
24. Produkten är testad och uppfyller alla säkerhetsstandarder för hushållsprodukter.
25. Det är normalt att små vattenrester kan finnas kvar i produkten efter testning från fabriken.
26. Produktytan kan ha vissa små märken från tillverkningen. Detta påverkar inte produktens funktion.
27. Produkten ska användas endast med det medföljande tillbehöret och enligt anvisningarna i bruksanvisningen.