

**Serie | 6, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Svart
HBG5375B0S**



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HEZ660050 Accessory

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.
- AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- Användarvänlig LCD-display (vit) ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data

Färg / Material, front : Svart

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Hydrolysis, Katalysemalj delvis

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 35,0 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft,

Varmluftgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Mekanisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242005291366

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY

(2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anslutningseffekt : 3400 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt



4 242005 291366

Serie | 6, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HBG5375B0S

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj

Rengöring

- EcoClean
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Invändig helglaslucka

Komfort

- LCD-display (vit)
- Elektronisk klocka
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Slide® handtag
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh
Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Serie | 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HBG5375B0S


Mått i mm




A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm


Inbyggnad med håll.



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm