



Feel your clean home



Upplev renheten i ditt hem

Allaways centraldammsugare är ett säkert val när du vill hålla hemmet rent. Undersökningar visar att en centraldammsugare är det bästa alternativet för de som värdesätter ren inomhusluft. När frånluften leds bort från bostadsrummen vid dammsugning är det enda som blir kvar frisk luft och ett rent hem. Det är enkelt och roligt att använda en centraldammsugare, och det finns ett stort utbud av olika städredskap som hjälper dig att hålla rent hemma.

Läs om våra olika modeller och hitta en centraldammsugare som passar till just ditt hem!





I många hem finns redan en Allaway centraldammsugare

Hemmet är för de flesta människor väldigt viktigt eftersom man där tillbringar sin mesta tid. Det har ingen betydelse om du bor i en lägenhet eller en villa. En centraldammsugare från Allaway passar i alla hem - oavsett hur det ser ut.

I Allaways sortiment finns en lämplig lösning för alla dammsugningsbehov. Bland våra centraldammsugare kan du välja en som passar dig, och det finns många olika alternativ att välja bland.

Vår uppgift är att göra städningen till vardags enklare och effektivare samt ge dig ett renare slutresultat. Våra produkter är framtagna för hållbarhet och med rätt underhåll har du i centraldammsugaren en pålitlig och långvarig partner för städning av ditt hem.



Fem skäl till att välja centralsugare

Centralsugare passar oss alla, oavsett om du bor i lägenhet eller villa. Den är enkel att installera och det kan göras även i en färdig bostad.



Med en centralsugare är städningen tyst, eftersom centralenheten placeras någon annanstans än i de utrymmen som städas, till exempel i bostadens tekniska rum eller i städskåpet.



Dammsugningen lämnar ingen unken luft efter sig, eftersom frånluften leds rakt ut ur bostaden och inomhusluften därför förblir fräsch.



Med fungerande städredskap blir städningen snabb och effektiv. Tack vare det ergonomiska och lätta handtaget är det enkelt att dammsuga även ovanpå bänkar, skåp och gardinstänger.




En centralsugare är en hållbar och långlivad investering. Den ökar bostadens värde.



Tack vare den stora dammbehållaren har dammsugaren ett långt tömningsintervall.

Visste du att Allaway –
dammsugare finns
installerade i över 100 000
svenska hem?



Följ AZ 45i-modellen i aktion med den nya Allaway-appen!

Trendsättare inom dammsugning

Vid utformningen av Allaways nya centraldammsugare i AZ- och AX-serien ville vi integrera användarkomfort, hållbarhet och skandinavisk design i en effektiv centraldammsugare. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid alla detaljer, både när det gäller utseende och funktionalitet. Produktfamiljens innovativa lösningar gör installationen, underhållet, tömningen av dammbehållaren och i synnerhet städningen ännu enklare och bekvämare.

Allaways centralenheter

Allaways centralenheter är hållbara och av hög kvalitet samt framtagna för att göra dammsugningen enkel och bekväm. Handtaget, munstycket och slangen inverkar i hög grad på dammsugningsupplevelsen, men även centralenheten påverkar slutresultatet. Centralenheten väljs utifrån användningsområde, placering och önskad effekt. Den kan installeras i till exempel ett varmt förråd, klädkammare, tekniska rum eller städskåpet. Centraldammsugaren är tyst och när du dammsuger kan du enkelt tala i telefon samtidigt eller lyssna på en podcast eller din favoritmusik.



De nya dammsugarna i AZ- och AX-serierna

Med AZ 45i-modellen kan dammsugaren kopplas till Allaways mobilapp via Bluetooth. I appen kan du kontrollera antalet dammsugningar, längden på dem samt energiförbrukningen och enhetens status. Till appen får du information om underhållet av enheten: appen meddelar när du ska byta filter, tömma dammbehållaren och om enheten kräver andra underhållsåtgärder.

Smarta städredskap i AZ 45i-modellen

Med AZ 45i-modellen kan du enkelt starta och reglera dammsugarens effekt direkt på din centraldammsugares smarta handtag. Det smarta handtaget kommunicerar trådlöst med centralenheten och gör det även möjligt att direkt på handtaget reglera effekten. Dessutom påminner handtaget dig om när det är dags att tömma centralenhetens dammbehållare, byta filter och serva dammsugaren.

En del av ett smart hem

Centralsdammsugaren AZ 45i kan även integreras i hemmets automation. Central enheten har Modbus RTU-gränssnitt för automations system. Via gränssnittet kan man förmedla bland annat maskinens driftinformation, behov av filterbyte, behov av tömning av dammbehållaren samt eventuella störningar och underhållsbehov.

Driftinformationen för modellerna AZ, AX och PM kan skickas till ventilationsenheten, som då automatiskt reglerar mängden tilluft när du dammsuger.



Tillsammans med centralenheterna till AZ- och AX-seriernas dammsugare levereras ett väggfäste.

Fler sugdosor till ditt förfogande

AZi- och AZ-modellernas integrerade sugdosa gör det möjligt att använda dammsugaren där centralenheten finns installerad, vilket utökar användningsområdet och -objekten för dammsugaren.



Rymlig dammbehållare - enkel att tömma

AZi- och AZ-modellernas greppvänliga handtag samt behållare, som kan fästas i vilket läge som helst, gör det enkelt att tömma dammbehållaren.



Använd med eller utan dammpåse

Om du använder dammpåse i dammbehållaren blir tömningen av dammet ännu mer hygienisk och renlig. Dammpåsar finns som extrautrustning till modellerna i AZ- och AX-serien.



Nytt fäste

Centralsdammsugarna monteras med hjälp av ett väggstativ som du kan montera åt vilket håll som helst dvs välja sida för in- och utluft.



Den tysta PM-serien som ryms i små utrymmen

Centralenheten till Allaways PM-serie kan behändigt placeras i till exempel ett 60 cm brett städskåp. Rörsystemet kan dras helt och hållet inne i väggen, och det är möjligt att montera väggfästet även med utanpåliggande montage, varvid centraldammsugarens rörsystem dras utanpå väggen till centralenheten.

PM-seriens centralenheter är stänkvattenskyddade, vilket gör att de kan placeras exempelvis i bad- och våtrum utan separata skyddsarrangemang. I PM-seriens centralenheter ingår även en backventil som standard, vilket gör det möjligt att leda dammsugarens frånluft till en gemensam frånluftskanal.

Dammsugarna har en dammbehållare på 13 liter för användning med eller utan dammpåse. När du använder dammpåse hålls filtret rent och behovet av underhåll minskar betydligt. Allaways dammpåsar är tillverkade av mikrofiber av hög kvalitet. Monteringsatsen för dammpåse är enkel att installera, och den kan även eftermonteras i centralenheten. Centralenheten kan sedan användas med eller utan dammpåse.



80764A Konsoler för utanpåliggande montage för PM-seriens väggfäste



80779 Väggfäste för PM-seriens centralenheter-Grå



8114 Monteringsats för dammpåse

M – 1000 Centralenhet speciellt lämpad för tuff användning i stora och krävande miljöer

Tack vare sin kompakta storlek passar M 1000 väl även i mindre monteringsutrymmen. Centralenheten med en dammbehållare på 20 liter kan användas med eller utan dammpåse.

Användningsobjekt för centralenheten M 1000 är i synnerhet daghem, små service- och vårdhem, kontorslokaler och stora villor.



Duo – Liten och snygg

Duo är en liten men effektiv centralsugare som kan placeras var som helst inomhus i lägenheter, radhus, villor och fritidsbostäder. Duo kan placeras nästan var som helst inomhus, eftersom den är lätt och kan monteras i vilket läge som helst (lodrätt eller vågrätt).

Duo passar även i bostäder, där det inte är möjligt att blåsa ut frånluften. I sådana fall monteras dammsugaren med monteringssetsen Aparto kit till Duo varpå frånluften filtreras genom ett hepafilter (klass 13) i utrymmet där enheten är monterad. På så sätt sprider inte luftströmmen från utblåsningen ut damm som inte ännu har dammsugits i bostaden, så som en traditionell dammsugare gör, utan frånluften blir kvar i rummet där enheten är. Det finns en svart och en vit modell av Duo, vardera har en dammpåse av mikrofiber som standard.




81116 Monteringsats Aparto Kit

Monteringsats för Duo-centralsugare. Innehåller även ett hepa-filter för frånluften.



Dammbehållaren på tio liter töms genom att du öppnar locket och byter ut dammpåsen av mikrofiber (80687) som ingår i standardutrustningen.

Duo kan fästas på väggen eller placeras direkt på till exempel en hylla eller motsvarande i ett skåp. Vid sådan montering i skåp kan sugdosan fästas till exempel på utsidan av väggen. Då behöver inte dörren hållas öppen under dammsugning.



Duo kan monteras behändigt och utan att riva upp konstruktioner i höghus- och radhuslägenheter.



Tack vare sin kompakta storlek passar Duo även i båtar, husbilar och husvagnar. Duo är E-certifierad i enlighet med direktivet UN-ECE R10 *).



82533 AZ 45i

En smart och funktionell centralenhet för medelstora och större hus, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 45 meter. Innehåller ett mångsidigt utbud av städredskap, praktiska förvaringshållare och en sugslangsenhet med effektreglage som startas från handtaget.



82542 AZ 55

Funktionell centralenhet med integrerad sugdosa. AZ 55 lämpar sig för stora hus, där längden på rörledningen från central enheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 55 meter.



Centralenheterna i AZ- och AX serierna levereras med ett helt nytt väggfäste samt ett rör- och utbytespaket. Med hjälp av dem kan centralenheterna i KP- och BA serierna samt DV 30 enkelt ersättas med en ny centralenhet i AZ- eller AX serien. Väggsstativet och utbytespaketet är kompatibelt till de flesta centralsugarna på marknaden.



82522 AZ 45

Ett ekonomiskt alternativ för medelstora och stora hus, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 45 meter.



82502 AZ 35

Ett ekonomiskt alternativ för medelstora hus, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 35 meter.



82463 AX 30

En ekonomisk centralenhet som är enkel att installera och lämpar sig för små hus och de flesta lägenheter. Längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 30 meter.



82281 PM 40 Premium LCD

För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 45 meter. LCD-skärmen underlättar underhållet av centralenheten och kan justeras enligt användarens egna dammsugningsvanor.



82391 PM 40 Premium

För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 45 meter.



82381 PM 30 Premium

För nya och befintliga medelstora bostäder, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 35 meter.

DUO

82425 vit

82430 svart

Enheten lämpar sig även för trånga utrymmen, eftersom Duo kan monteras lodrätt eller vågrätt. Enhetens kapacitet räcker till för att dammsuga en bostad på omkring 100 m².



82450 M 1000

Lämpar sig för stora villor samt för halvprofessionellt bruk i objekt såsom daghem, serviceboenden eller skolor, där längden på rörledningen från centralenheten till den sugdosa som ligger längst bort är högst 50 meter.



Förklaringar till de viktigaste symbolerna



Integrerad sugdosa



Plats för dammpåse



Soft Start



Effektreglering



Radiostyrning



Applikation



20 liters dammbehållare



14 liters dammbehållare



Hemautomation



360° dammbehållare

Jämförelsetabell över centralenheterna

	AZ 45i	AZ 55	AZ 45	AZ 35	AX 30	PM 40 Premium LCD	PM 40 Premium	PM 30 Premium	DUO	M 1000
¹⁾ Längd på sugröret m	45	55	45	35	30	45	45	35	30	50
²⁾ Eleffekt max W	1 600	1 900	1 600	1 600	1 300	1 700	1 700	1 800	1 400	1 600
²⁾ Lufteffekt max W	680	770	680	620	520	670	670	610	550	670
³⁾ Ljudstyrka Lp dB(A) +/- 2 dB	64	64	64	64	64	57	57	57	58	70
²⁾ Undertryck kPa max	30	32	30	29	28	32	32	30	29	37
Dammbehållarens volym l	20	20	20	20	14	13	13	13	10	20
Integrerad sugdosa	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Plats för dammpåse	X	X	X	X	X	X	X	X	Standard	X
Soft Start	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
Mått mm (bredd x höjd)	345 x 780	345 x 780	345 x 780	345 x 780	375 x 575	350 x 595	350 x 595	350 x 595	440 x 300	370 x 750
Vikt kg	9	8,5	8,5	8,5	7	8	8	8	5,5	14
Monteringsutrymme mm (bredd x höjd)	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 724	450 x 700	450 x 700	450 x 700	460 x 460	1000 x 1415
Städredskap ingår	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modbus RTU-gränssnitt	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftdata till ventilationssystemet	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**
Backventil	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
Stänkskyddad IPx4	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Lämpar sig för montering i skåp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Säkringens storlek	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16
Driftsspänning min-max V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244

¹⁾ avståndet mellan centralenheten och den sugdosa som ligger längst bort mätt längs rörledningen

²⁾ mätt från turbinen

³⁾ mätt enligt standarden IEC 60704

⁴⁾ monterad med botten mot väggen

Allways centralenheter kopplas till eluttag som är skyddade med automatsäkringar på 10 A (proppsäkring) eller 16 A.

** Sensor för driftinformation (80805) finns som extrautrustning.

Alla motorer i Allways centralenheter har **fem års garanti.**



Ergonomiska städredskap

I våra städredskap har vi fäst särskild uppmärksamhet vid deras funktion, ergonomi och design. Redskapen ska vara högkvalitativa, bekväma att använda och vackra att se på. I utvecklingen av städredskapen i Premiumserien har vi samarbetat med forskare på finska Arbetshälsoinstitutet.

Premium



Start från handtag

81049 9 m
81059 10 m
81255 12 m

Innehåller ett mångsidigt utbud av städredskap, praktiska förvaringshållare och en sugslangsenhet som startas från handtaget.



Start från sugdosa 81048

10 m
Innehåller ett mångsidigt utbud av städredskap och praktiska förvaringshållare.

Standard



Start från handtag

81047 9 m
81058 10 m
81251 12 m

Innehåller högkvalitativa, basredskap och en sugslang som startas från handtaget.



Start från sugdosa

81046 8 m
81057 10 m

Innehåller högkvalitativa basredskap och en sugslang Standard som startas från sugdosan.

I städredskapsserien Premium ingår även:



81051 Teleskåprör i aluminium och snabbfästen



80876 Golv-/mattmunstycke



80870 Dubbelmunstycke för möbler



80880 Spetsmunstycke



81055 Hållare för slangen



81053 Munstyckeshållare
80917 Adapter till munstycke
81054 Sidohållare

I städredskapsserien Standard ingår även:



80886 Teleskåprör i stål



80877 Golv-/mattmunstycke



80795 Textilmunstycke



80880 Spetsmunstycke



81055 Hållare för slangen

Munstycken och sugslangar

NYHET!



81151 Multifunktions Munstycke Set i 3-delar
Mattmunstycke Parkettmunstycke hårda golv med borst i naturhår. Textilmunstycke.



80877 Golv-/mattmunstycke 270
Golv- och mattmunstycke med två små hjul.

80867 Golv-/mattmunstycke 300
Basmunstycke utan hjul för olika golvytor.



80854 Munstyckesmopp
80683 Utbytbar mopp
Mikrofibermopp som du skonsamt torrmpoppar och dammsuger olika känsliga golvytor skonsamt och sparar golvlisterna. Kan användas med eller utan mopp.




80991 Parkettmunstycke 300
81263 Parkettmunstycke 370
Munstycken framtagna för hårda golvytor.



81143 Matt- och golvmunstycke 300 Extra lågt
Mycket lågt golvmunstycke. Kommer lätt in under möbler.



80876 Golv-/mattmunstycke 300 med hjul
Munstycket har ett löstagbart hjul som går att rengöra och som gör att munstycket rör sig lätt över olika golvytor.



81150 Långt spetsmunstycke inklusive borste
Extralångt spetsmunstycke. Underlättar i trånga och svåråtkomliga utrymmen



80870 Dubbelmunstycke för möbler
För dammsugning av olika ytor, två munstycken i ett. Behändig för till exempel dammsugning av lister och krävande ytor.



80717 Mattmunstycke
Munstycke för dammsugning av stora textilytor.

80712 Möbelmunstycke
Munstycke för dammsugning av soffor, fåtöljer och bilsäten.



80981 Textilmunstycke
Litet och smidigt munstycke för dammsugning av olika textilytor.

80795 Runt textilmunstycke
Runt textilmunstycke med borstar, för textilytor.



80880 Spetsmunstycke
Praktiskt munstycke för dammsugning av trånga utrymmen.

80875 Elementmunstycke
Fästs på ett spetsmunstycke, för att du enkelt ska kunna städa svåråtkomliga ställen.



Produkter för radiostart
81260 Handtag Premium
80804 RC-mottagare
81269 RC-städredskapserie Premium 10 m*
80806 RC-signalförstärkare
80811 RC-starter för skräplucka



Sugslangsenhet Premium med start från handtag

81210 9 m
81211 10 m
81242 12 m



Sugslangsenhet Standard med start från handtag

81226 9 m
81227 10 m
81247 12 m



Sugslangsenhet Premium med start från sugdosa

81056 10 m



Sugslangsenhet Standard med start från sugdosa

80889 8 m
80894 10 m



Sugslang

80922 2 m
80924 4 m
80926 6 m
80928 8 m
80921 10 m
80902 12 m



Handtag

81052 Premium
80906 Handtag, stål
80907 Standard, plast



Förlängningshandtag

81051 Premium
80885 Teleskoprör, aluminium
80886 Teleskoprör, stål



80910 Sugslangsmuff till Classic-sugdosa

För äldre Allaway-sugdosa (inte RST/Reed)

80915 Skarvmuff för sammankoppling av två sugslangar
För sammankoppling av två sugslangar med start från sugdosa
80918 Sugslangsmuff Premium med klickfäste



80781 Slangskydd 10 m

*) mottagare ingår ej

Rörsystem som inte täpps till

Rörsystemet är en av centraldammsugarens viktigaste delar. Även om systemet inte syns på hemmets konstruktioner är dess egenskaper och ett korrekt installationsätt av största betydelse för att centraldammsugaren ska fungera.

Anslutningarna i Allaways rörsystem har gjorts täta genom att inte lämna några springor och hack vid anslutningspunkterna där till exempel glassplitter och tandpetare kan fastna. Sugdosorna Optima innehåller en patenterad uppfångare, som hindrar strumpor och små föremål från att sugas in i rörsystemet.

Sugdosornas placering och hur rören ska dras planeras i allmänhet under husets byggnadsskede. Det är vanligtvis även möjligt att installera rören i efterhand.

Alla rörsystemets delar finns separat tillgängliga hos Allaways återförsäljare.



Gratis planeringstjänst!

Du får en färdig plan över hur centraldammsugaren kan installeras i ditt hem samt en specifikation över tillbehören.

Läs mer på www.allaway.se

Rörpaket



80397 Röripaket IP 1

I paketet ingår:

- 1 st. sugdosa, Optima, plast (vit)
- 3 st. dammrör, 0,6 m
- 6 st. dammrör, 1,2 m
- 3 st. böjar, 90°
- 2 st. böjar, 45°
- 1 st. väggfäste
- 1 st. utblåsventil
- 1 st. metallband
- 14 st. tätningringar
- cirka 10 meter lågspänningsledning
- 1 monteringsanvisning



80367 Röripaket IP 2

I paketet ingår:

- 2 st. sugdosa, Optima, plast (vit)
- 12 st. dammrör, 1,2 m
- 5 st. böjar, 90°
- 4 st. böjar, 45°
- 1 st. y-gren 45°
- 1 st. utblåsningsljuddämpare
- 1 st. utblåsventil
- 2 st. metallband
- 25 st. tätningringar
- cirka 20 meter lågspänningsledning
- 2 st. rörskarvar
- 1 monteringsanvisning



80354 Röripaket IP 3

I paketet ingår:

- 3 st. sugdosor, Optima, plast (vit)
- 15 st. dammrör, 1,2 m
- 7 st. böjar, 90°
- 6 st. böjar, 45°
- 2 st. y-gren 45°
- 1 st. utblåsningsljuddämpare
- 1 st. utblåsventil
- 3 st. metallband
- 36 st. tätningringar
- cirka 30 meter lågspänningsledning
- 4 st. rörskarvar
- 1 monteringsanvisning



80385 Röripaket T1

I paketet ingår:

- 1 st. sugdosa, Optima, plast (vit)
- 3 st. dammrör, 0,6 m
- 6 st. dammrör, 1,2 m
- 3 st. böjar, 90°
- 2 st. böjar, 45°
- 1 st. y-gren 45°
- 1 st. metallband
- 16 st. tätningringar
- cirka 10 meter lågspänningsledning
- 1 monteringsanvisning

Rörsystemets delar installeras utan lim och specialverktyg, vilket gör att det är möjligt att modifiera dem även efter installationen.

Monteringstillbehör



80792 Utblåsventil
En pryddig ventil till utblåsningsröret för yttervägg.



80965 Ljuddämpare för frånluft
Dämpar utblåsningsljudet.



80293 Rörfäste, 3 st.
Flera olika monteringslägen möjliga.



80295 Rörskarv
Med en rörskarv kan två mufflösa Allaway-rör sammankopplas.

Utrusta din centralenhet med en dammpåse om du vill!

Första gången behöver du en monteringssett för dammpåse.



Monteringssett med dammpåse av mikrofiber, 2 st.

81140 Z- och X-serien
81114 PM-serien
81115 BA serien och M 1000



Dammpåse av mikrofiber

80681 Z- och X-serien
80689 PM-serien
80688 BA serien, M 1000 och föravskiljare EE 20
Försäljningsförpackning 2 st.



80687 Dammpåse Duo

I Duo är det obligatoriskt att alltid ha dammpåse. Försäljningsförpackning 2 st.



Finfilter för engångsbruk

10813 Z- och X-serien, PM-serien, M 1000, samt centralenheter (1991-)

Tvättbart filter

10819 Z- och X-serien, PM-serien, M 1000, samt centralenheter (1991-)
10815 KP 1500, KP 1800



80692 Filter-skydd

5 st./påse Ett filter-skydd minskar filtrets servicebehov. Kan användas ovanpå filtren 10813 och 10819.



10810 Filter

Enheter försedda med KP-skumfilter (1982-1990), KP-1200, KP-1300, KP-1400S, äldre föravskiljare EE 22 samt KP 1000

Extrautrustning och tillbehör



81010 Flexibel sugslang

Smidig vid snabbstängning av köket eller hallen. Sugslangen är flexibel från 1 - 4 m och enkel att förvara i till exempel en kökslåda.



80812 Bilkit

Uppsättning dammsugarmunstycken för dammsugning av bil. Innehåller avdammare, borstmunstycke, textilmunstycke, smalt spetsmunstycke, adapter för munstycke och mikrofiberduk.



80855 Förlängningsslang 2 m

80856 Förlängningsslang 4 m

Fungerar med Allaways modeller med muff med klickfäste samt start från handtag eller sugdosa.



80603 Föravskiljare, stål

80604 Föravskiljare, plast

Extrautrustning för dammsugning av vatten, sand, sågspån, hobbykräp, grovt skräp och så vidare. Innehåller: Sugslang 3 m, metall- och textilmunstycke, dammpåse, plast-/stålkärl, överflynnadsskydd, tvättbart filter. Volym 20 liter. Höjd 40 cm.

80691 Filter till föravskiljare

80688 Dammpåse till föravskiljare



81136 Slangvinda






Slangvinda för högst tolv meter lång slang, kan monteras på väggen.







En bekväm vardag med rätt placerade sugdosor

Sugdosorna är det enda som förblir synligt efter installation av central dammsugare. Vid installation av sugdosorna är det bra att tänka på förutom deras utseende även på en lämplig monteringshöjd. Vi rekommenderar att sugdosorna installeras på en ergonomiskt bekväm höjd, för att du ska kunna fästa sugslangen utan att böja dig. Bland de många färgalternativen hittar du garanterat ett som passar i just ditt hem. Sugdosorna Optima innehåller en patenterad uppfångare, som hindrar strumpor och små föremål från att sugas in i rörsystemet.






Doslock Optima, plast

-  80177 Vit
-  80180 Silver
-  80179 Svart
-  80181 Grafit
-  80182 Antikmässing

Doslock Optima, metall

-  80230 Vit
-  80231 Borstat silver
-  80232 Antracit, svart
-  80233 Satin

Doslock Optima, metall, med lås

-  80234 Vit
-  80236 Borstat silver
-  80237 Antracit, svart
-  80235 Satin
-  80290 Nyckel

Minidammsugarens korta sugslang är behändig vid snabbstädning

Den tånjbara slangen är behändig vid städning av till exempel köket och hallen. Minidammsugarens slang sträcker sig från en till fyra meter, vilket gör den enkel att förvara i till exempel en kökslåda.



81010 Flexibel sugslang



Tips: Till minidammsugaren kan du koppla ett förlängningshandtag i stål eller aluminium samt önskat munstycke.



Skräpluckor – oersättlig hjälp i köket och hallen

På köksgolvet samlas det lätt smulor, smått skräp och husdjursmat. Med hjälp av en skräplucka är det enkelt att städa bort smått skräp och smulor från golvet. Skräpluckorna, som monteras vid golvet, lämpar sig särskilt väl för utrymmen som behöver städas ofta såsom köket och hallen. Manövreras med foten.

Skräplucka

- 81009 Vit
- 81034 Svart
- 80289 Rostfri front



Uppdatera din pålitliga klassiker

Alla våra nya centralenheter är framtagna för att kunna ersätta äldre Allaway- och KaikkiPois-modeller. De nya centralenheterna kan installeras istället för gamla centralenheter, utan att man behöver göra något åt rör-systemet. Nedan hittar du våra tidigare modeller samt de modeller som rekommenderas som ersättare:



AW, KaikkiPois, KP, BA-serien och DV30



AZ 55, AZ 45i, AZ 45, AZ 35 och AX 30



CV 1750
och
CV 1950

CV 1350 och
CV 1100



PM 40, PM 30 och PM 40 LCD

Ytterligare anvisningar för hur du uppdaterar din enhet hittar du på vår webbplats www.allaway.se

Nya egenskaper genom att uppdatera sugdosorna

Du kan börja använda Allaways städredskapsserier med start från handtaget även i gamla system. Genom att byta sugdosorna till nyare Classic- eller Optima-sugdosor kan du börja använda ett städssystem med start från handtaget även med äldre centralenheter. Användning av ett system med start från handtaget kräver inte att centraldammsugaren byts till en ny.



Gamla Classic
1987-



80175 Classic-doslock

+



80205 Ram för utan-
påliggande montage



Du kan även använda en ram för infällt montage.
80195



Gammal trädos
1982-



80175 Classic-doslock

+



80205 Ram för utan-
påliggande montage



80214 Förlängningshylsa +
tätning



Rent på ett naturligt sätt

Allways uppgift är att göra den vardagliga städningen enklare och effektivare samt ge dig ett renare slutresultat. Hurdan luft dammsugaren lämnar efter sig spelar stor roll. Vi på Allaway anser att det är bäst om dammsugarens frånluft leds ut ur bostadsrummen. Därför är Allaway det bästa alternativet för dig.

Allaway har länge varit ett långlivat och ekologiskt val för städningen i hemmet. De finska Allaway centraldammsugarna är framtagna för hållbarhet och med rätt underhåll är de en pålitlig och långvarig partner för städningen i hemmet. Delarna är av hög kvalitet och när de används rätt håller de längre än flera traditionella dammsugare.

I Allways verksamhet följs kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Syftet med Allways verksamhet är att på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt producera hållbara och tillförlitliga produkter med beaktande av kvalitetskrav och principerna för hållbar utveckling.

Nu kombineras Allways bekanta kvalitet med skandinavisk design och avancerade smarta egenskaper. Välkommen som kund hos oss!



CDS Centraldammsugare AB

Luffarbacken 5 | 18439 Åkersberga
Tel 08-594 106 00 | E-post info@allaway.se
www.allaway.se

