

Min broschyr



G 4930 U Jubilee

Underbyggda diskmaskiner med Senare start och resttidsindikering för högsta komfort.



- Särskilt ekonomisk med EU-energieffektivitetsklass A++
- Spara dessutom upp till 40 % energi – varmvattenanslutning®
- Allt som ska diskas har sin plats – Miele korgutformning
- Maximal flexibilitet – höjdbar överkorg
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



Pris SEK 8 190**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515784655 / Artikelnummer : 21493026NER / Materialnummer : 10554740

Konstruktion	
Underbyggnadsdiskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
Design	
Färg	Briljantvit
Panelutförande	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-radig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Driftljud dB (A) re 1 pw	45
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Kontrollampa
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass	A++
Torkningsklass	A
Vattenförbrukning i programmet ECO i liter	9,9
Strömförbrukning i programmet ECO i kWh	0,93
Årlig vattenförbrukning i programmet ECO i liter	2.772
Årlig strömförbrukning i programmet ECO i kWh	262
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från förbrukningsvärden med ThermoSpar® i programmet ECO i	6,5
Strömförbrukning i stand by-läge	0,20
ThermoSpar®	•
Teknologi med variabelt spoltryck	•
Halv maskin	•
Extra omtanke om bestick och glas	
Färskvattensköljning	•
Turbothermic-torkning	•
Diskmedelsanalys	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
Tillvalsfunktioner	
Kort	•
Korgutrustning	
Bestickplacering	Bestickkorg
Antal standardkuvert	13
Korgutrustning	Comfort
Teknik och kvalitet	
Sensor	AutoSensor
Professionell elektronisk pump för variabelt spoltryck	•
Säkerhet	
WaterProof-system	•
Barnsäkerhetsspärr	•

G 4930 U Jubilee

Underbyggda diskmaskiner med Senare start och resttidsindikering för högsta komfort.



Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt i kW	2,1
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70
Längd vattentillloppsslang i m	1,50

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel. 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209

www.miele.se
konsument@miele.se

För service – ring
Miele ServiceHotline

077 077 00 20

Gäller hela Sverige – du blir automatiskt kopplad till närmaste Miele Service Center (du blir ombedd att knappa in ditt postnummer). Lokalsamtalstaxa.



10 års kvalitetsbevis

”Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter.” Citatet av Mieles grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann ligger till grund för Mieles filosofi och har gett våra produkter en unik ställning på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

På miele.se kan du läsa mer om Mieles kvalitetsbevis och registrera din produkt.

För att vara giltigt måste registreringen ske senast inom 1 år från inköpsdatum.



Miele Gallery

Här kan du uppleva vårt breda sortiment och i lugn och ro jämföra och studera de produkter du är mest intresserad av. I Miele Gallery finns både hushållsprodukter och produkter för professionell användning.

Vår köksavdelning är något alldeles extra. Ett eldorado för konsumenter och köksarkitekter som vill ha idéer, bygga nytt och prova de olika produkterna.

Du kan också handla inbyggnadsprodukter i vårt Miele Studio-sortiment direkt i Miele Gallery.

Välkommen till Miele Gallery i Stockholm/Solna!



Handla Miele!

I vår online-shop kan du handla Mieles produkter och tillbehör.

shop.miele.se