

Installation Robotgräsklippare Xtra Large

Installationen Xtra Large är vår tjänst för dig som vill ha hjälp med installationen av en robotgräsklippare på klippytor upp till 3000 kvm*. I installationen Xtra Large ingår det att installatören lägger ned upp till 600 meter kabel. 600 meter fördelar sig över både begränsningskabel och eventuell guidekabel. All nedläggning sker med kabelnedläggare.

*Kan variera beroende på klippytans komplexitet.

Begränsningskabeln ingår

När du köper en standardinstallation av oss på Bygghemma så ingår det begränsningskabel i priset. Vår installatör har med allt installationsmaterial till installationstillfället. **Installatören installerar upp till 2 "öar" (se Tekn. Data). Har din klippyta behov av fler "öar" görs kostnaden för detta upp direkt med installatör vid installationstillfället.** Det antal meter begränsningskabel som installatören lägger vid installationstillfället är beroende av vilken storlek på installationen som du väljer att köpa. Skulle det hända att du behöver mer kabel än vad som medkommer till din installationsstorlek så debiteras den av installatör vid installationstillfället. **Avgiften för att lägga kabel utöver det antal meter som medföljde den köpta installationen debiteras med 10 kr / meter begränsningskabel som behöver läggas av installatör vid installationstillfället.**

Beställ en standardinstallation till din robotgräsklippare

I vår standardinstallation är det specificerat exakt vad som ingår (se Tekn. Data). På så vis blir det enkelt både för dig och oss. Du vet exakt vad det är du får och våra installatörer vet exakt vad de förväntas göra. Det som ingår i standardinstallationen är det som vanligtvis behövs. Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen, kan du göra upp detta direkt med installatören, väl på installationsdagen.

Våra installatörer lägger ner begränsningskabeln i marken med hjälp av en kabelnedläggare. Begränsningskabeln lägger vår installatör ned i marken efter vad som är angivet av tillverkaren för just din robotgräsklippare. Beroende på trädgårdens utseende och förutsättningar kan det behöva göras vissa justeringar av de här måtten. Ibland kan du som kund behöva göra mindre justeringar av begränsningskabeln själv efter ett tag.

Hos oss får du experthjälp

När du köper en standardinstallation från oss, kan du känna dig trygg med att vi använder oss av utbildade och pålitliga installatörer. Vår installatörer jobbar dagligen med att installera, serva och reparera robotgräsklippare. Med våra egna handplockade installatörer får du ut maximal effekt och undviker problem och onödigt slitage på din robotgräsklippare.

Så går installationen till efter köp

- Du läser noga igenom, under fliken **Tekn. Data**, vad som ingår och inte.
- Du lägger din beställning.
- Vår administration tilldelar vår installatör i ditt närområde uppgiften att utföra din installation.
- Du blir kontaktad via sms inbokning av en tid som passar.
- Robotgräsklipparen blir skickad från oss till din angivna adress och du har ansvar att den är på plats vid installationstillfället.
- Installatören kommer hem till dig på avtalad tid och utför installationen.

Förberedelser innan installation

- Du som kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid installationstillfället.
- Rensa gräsmattan på grenar, leksaker och andra lösa föremål som kan skada robotgräsklipparen.
- Eventuella stenläggningar måste du som kund själv lyfta bort innan, våra installatörer utför inga anläggningsarbeten.
- Se till att gräsmattan är nyklippt.
- Se till att det finns ett jordat eluttag.(220 V) tillgängligt, vi gör inga elektriska installationsarbeten.
- Du som kund är skyldig att meddela installatören på plats om eventuella kablar, vattenslangar eller dylikt som ligger nära marknivå.
- Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Vid installation

1. Inspektion av Klippyta
2. Installation av laddstation
3. Nedläggning av begränsningskabel med en kabelnedläggare
4. Demonstration av robotgräsklipparen
5. Funktionstest av robotgräsklipparen
6. Programmering av robotgräsklipparens körschema
7. Grovstädning

Att tänka på efter installation

- Din robotgräsklippare kommer till stor del att kunna klippa din klippyta utan större tillsyn, men under robotgräsklipparens inkörningsperiod (2-3 veckor) efter installation så kan det hända att den kör fast i ojämnheter i klippytan, om detta händer så är det bra att jämna ut underlaget för att robotgräsklipparens klippresultat skall bli så optimalt som möjligt.
- Att klippa rent under buskar och dylikt så att det inte kommer in grenar och kvistar som kan skada robotens klippblad.

- Låt robotgräsklipparen följa det klippschema som installatören programmerar vid installationstillfället i minst tre veckor tills klippytan är helt inklippt. Efter det kan du justera robotens klipptider efter behov.

Angående el till din Robotgräsklippare

Robotgräsklipparna installeras med en vanlig stickkontakt och måste ha tillgång till ett jordat uttag i anslutning till laddstationen. Vi rekommenderar att du bokar in eventuell elektriker efter utförd installation, eftersom du först då vet exakt var din robotgräsklipparens laddstation kommer att sitta. Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas laddstationen in via kunds förlängningskabel.

Tips från våra installatörer

- Det är viktigt att hålla roboten ren speciellt under våren då gräset har större benägenhet att fastna på undersidan robotgräsklipparen och förhindra ett optimalt klippresultat.
- Din maskin är avsedd för att klara en viss lutning, men beroende på väder och vind så kan din robot bete sig olika vid strålning sol där maskinen kan klara mer än vad tillverkare anger och vid kraftigt regnfall klarar den lägre.
- Vid en komplicerad klippyta med passager och många hinder är rekommendationen att välja en maskin med högre kapacitet. Om maskinen har för låg kapacitet gör det att den får arbeta hårdare och kräver fler laddcykler vilket innebär förkortad livslängd för batteri och slitagedelar.

Teknisk data

ALLMÄNT	
Rotavdrag	Nej, är inte möjligt att göra rotavdrag för denna tjänst.
Material	Kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid installationstillfället.
Begränsningskabel	Våra Installatörer ansvarar begränsningskabel finns tillgänglig vid installation av Husqvarna RLM.
Förutsättningar	Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

ARBETE	<p>Inspektion av klippyta</p> <p>Nedläggning av begränsningskabel.</p> <p>Installation av laddstation</p> <p>Demonstration av roboten för kund</p> <p>Funktionstest</p> <p>Programmering av körschema</p> <p>Grovstädning</p>
Nedläggning av begränsningskabel	I installationen ingår det att installatören lägger ned upp till 150-600 meter kabel beroende på vilken installationsstorlek du som kund köpt. De 150-600 meterna fördelar sig över både begränsningskabel och eventuell guidekabel. All nedläggning sker med kabelnedläggare.
Upp till två öar	Vi inkluderar upp till 2 "öar" i standardinstallationen, dvs områden på klippytan som måste ringas med begränsningskabel för att inte gräsklipparen skall köra fast i ett hinder, vid behov av fler "öar" görs kostnaden för detta upp direkt med installatör vid installationstillfället.
Installation av laddstation	Vi rekommenderar att du först gör installationen av robotgräsklipparen och sen drar strömmen så att våra installatörer kan placera laddstationen på bästa möjliga position.
Funktionstest av robot	Våra installatörer kontrollerar att roboten är fullt fungerande innan vi påbörjar installationen
Demonstration av robot	Vår installatörer håller en genomgång om hur din robot fungerar och tips om hur du håller den i skick.
Programmering av körschema	Installatör hjälper dig med ett körschema som är väl anpassat till din klippyta.
Grovstädning efter utförd installation	Ja
Bortforsling av emballage	Nej
Städning/klippning av gräsmatta innan installation påbörjas	Nej
Anläggningsarbeten	Nej
Flyttning av plattor och marksten	Nej
Nedläggning av begränsningskabel över grusgång	Nej
Nedläggning av begränsningskabel vid asfaltgång/garageuppfart	Nej
Borttagning av hinder på klippytan	Nej
Utjämning av underlag	Nej
Manuell nedläggning av begränsningskabel mer än 20 meter	Nej
Efterjustering av begränsningskabel	Nej

El-installation av elutag/eldragning	Våra installatörer gör inga el-installationer.
Tilläggsarbete	595 kr/tim
Extra begränsningskabel	10 kr/meter
Material checklista	Robotgräsklippare

