




Extern givare 10K

Termostat för infälld montering

Beskrivning av funktioner



Huvudbrytare

Vred för golvtemperaturbegränsning

LED indikator

Konfigurationsströmställare

Vred för temperaturinställning

Elektronisk termostat specialdesignad för styrning av elektriska golvvärmesystem.

Extern styringång för nattreducering (-4°K)

Möjlighet att reglera antingen golv- eller rumstemperaturen eller en kombination av dessa (i detta fall används givaren för golvtemperatur som temperaturbegränsare)

PÅ/AV-huvudströmbrytare.

16 A relä.

Produkten levereras med två typer av centrumplattor (fyrkantig och rund) som är kompatibla med ELKO RS/B&J JUSSI och ELJO TREND.

Konfigurationsströmställare

Knappens läge

Effekt < 3000 W: Vänster
Maximieffekt 3600 W: Höger

Kopplingshysteres: Vänster
Proportional: Höger


Styrning med intern givare för rumstemperatur
3: Vänster, 4: Vänster

Styrning med extern givare för golvvärmemetemperatur
3: Vänster, 4: Höger

Styrning med intern givare för rumstemperatur med nedre gräns för golvvärmemetemperatur via extern givare: 3: Höger, 4: Vänster

Styrning med intern givare för rumstemperatur med övre gräns för golvvärmemetemperatur via extern givare 3: Höger, 4: Höger

Vänster Höger



LED indikering

Röd: - Värmeindikering

Grön: - Reduceringsläge via klocka (styrkabel)

Orange: - Värme under reduceringsläge via klocka (styrkabel)






Röd blinkande:

- 0.5 sekunders program => Fel på både den interna och externa givaren
- 1 sekunders program => Fel på den interna givaren
- 2 sekunders program => Fel på extern givare




Tekniska data

Reglernoggrannhet	±0,1°C
Drifttemperatur	0°C - 40°C
Temperaturinställningsområde	+5°C - 35°C
Begränsning för golvtemperatur	10°C - 40°C
Reglertyper	Proportional band 10 min for 2°K or Static differential 0.5°K
Elektriskt skydd	Klass II - IP21
Färg	Polarvit RAL 9010
Huvudströmbrytare	Tvåpolig 16 A
Reläutgång	Relä 16A 250 V växelström resistansbelastning (AC1)
Nätspänning	230 V växelström ± 10%
Extern givare	NTC 10k Ω vid 25°C
Programvaruversion	V1.0x

Installation / Montage / Installation / Installasjon / Installation / Installation / Asennus / Montaż / Установка / Montáž / Montavimas / Montáža / Paigaldamine / Instalare



Calibration / Kalibrierung / Calibrage / Kalibrering / Kalibrering / Kalibrering / Kalibronti / Kalibracija / Калибровка / Kalibrace / Kalibravimas / Kalibracija / Kalibreerimine / Calibrare



Europe, Middle East, Africa (EMEA)

Tel +32 16 213 511
Fax +32 16 213 603
thermal.info@nvent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Bulgaria

Tel +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nvent.com

Česká Republika

Tel +420 602 232 969
czechinfo@nvent.com

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
salesdk@nvent.com

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

España

Tel +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nvent.com

France

Tel 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Hrvatska

Tel +385 1 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@nvent.com

Italia

Tel +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nvent.com

Lietuva/Latvija/Eesti

Tel +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@nvent.com

Magyarország

Tel +36 1 253 4617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@nvent.com

Nederland

Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nvent.com

Republic of Kazakhstan

Tel +7 495 926 18 85
Fax +7 495 926 18 86
saleskz@nvent.com

Россия

Tel +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 18 86
salesru@nvent.com

Serbia and Montenegro

Tel +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551308
Fax 0800 551309
info-ntm-ch@nvent.com

Suomi

Puh 0800 11 67 99
salesfi@nvent.com

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com

Türkiye

Tel +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ntm-sales-tr@nvent.com

United Kingdom

Tel 0800 969013
Fax 0800 968624
salesthermaluk@nvent.com



nVent.com