

EB-Connect WiFi



SE	MANUAL
EN	MANUAL
DK	BRUGERVEJLEDNING
NO	BRUKSANVISNING
FI	KÄYTTÖOHJE
DE	HANDBUCH

EU Declaration of Conformity

Ebeco declares that the following products are in conformity with the European Directives: *RoHS Directive 2011/65/EU* and its amendment *2015/863/EU* and the *Radio Equipment Directive 2014/53/EU*.

For full documentation of conformity, please see the following link:

<https://www.ebeco.se/system/files/documents/CE-WIFI-kort.pdf>

Tack för att du valde Ebeco! Lycka till med användandet av din WiFi-Ready-produkt. Vi hoppas att du kommer ha glädje av den under lång tid framöver.

Med detta tillbehör kan du enkelt styra värmen med vår app Ebeco Connect eller via det öppna API:et. Ebeco Connect laddas ner från Google Play eller App Store.




Garanti

Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti för materialfel på wifi-modulen. För mer utförliga garantivillkor, se ebeco.se.


Produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Fullständig försäkrans finns på Ebecos hemsida.

Så här gör du EB-Therm 500


1. Lyft av front och ram genom att trycka in en mejsel i spåret på undersidan, se bild. Lyft fronten uppåt tills du hör ett "klick".




2. Använd en mejsel för att försiktigt lossa fronten.



3. Tryck in wifi-modulen tills du hör ett "klick".



4. Sätt tillbaka fronten genom att först haka i den nedre delen, se bild. Tryck sedan med tummen in övre delen av fronten tills du hör ett "klick".



5. Din termostat startar nu upp automatiskt. Om din termostat var avstängd vid installation av wifi-modul måste du först trycka på X. Följ anvisningarna på skärmen.

Så här gör du Wallflex 500



Ladda ner appen Ebeco Connect från Google Play eller App Store och följ anvisningarna.

Teknisk fakta

Frekvensband	2,4 GHz
Max uteffekt	20 dBm
Godkännande	CE
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n

Produkten använder öppen källkod. För mer information se ebeco.se. Uppdateringar sker automatiskt.

Thank you for choosing Ebeco! Good luck with your WiFi Ready product. We hope you will enjoy it for a long time to come.

With this accessory you can easily control the heat with our app, Ebeco Connect or with the open source API. Ebeco Connect can be downloaded from Google Play or App Store.




Warranty

Ebeco AB provides a 5-year product warranty for material defects on the wifi module. For more detailed warranty terms, see ebeco.com.


The product complies with Directive 2014/53/EU. Full insurance is available at Ebeco's website.

What to do EB-Therm 500


1. Lift the front panel and frame by pushing a screwdriver into the groove on the underside, see picture. Lift the front panel upwards until you hear a "click".




2. Use a screwdriver to gently loosen the front panel.



3. Press in the wifi module until you hear a "click".



4. Replace the front panel by first hooking it into the lower part, see picture. Then push in the upper part of the front with your thumb until you hear a "click".



5. Your thermostat will now start automatically. If your thermostat was turned off when the wifi module was installed, you must first press X. Follow the on-screen instructions.

What to do Wallflex 500



Download the Ebeco Connect app from Google Play or App Store and follow the instructions.

Technical facts

Frequency band	2,4 GHz
Max output	20 dBm
Approval	CE
Protocol	IEEE 802.11b/g/n

This product uses open source software.
For more information see ebeco.com.
Updated automatically.

Tak, fordi du har valgt Ebeco! God fornøjelse med brugen af dit WiFi Ready-produkt. Vi håber, at du får glæde af produktet i lang tid fremover.

Med dette tilbehør kan du nemt styre varmen ved hjælp af vores app Ebeco Connect eller via det åbne API. Du kan downloade Ebeco Connect via Google Play eller App Store.




Garanti

Ebeco AB yder 5 års produktgaranti på wi-fi-modulet i tilfælde af materialefejl. Du kan finde mere udførlige garantibetingelser på ebecoheating.dk.


Produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Du kan finde den fuldstændige overensstemmelseserklæring på Ebecos hjemmeside.

Sådan gør du EB-Therm 500


1. Løft fronten og rammen af ved at trykke en skruetrækker ind i sporet på undersiden, se billedet. Løft fronten opad, indtil du hører et "klik".




2. Brug en skruetrækker til forsigtigt at løsne fronten.



3. Tryk wi-fi-modulet ind, indtil du hører et "klik".



4. Genmonter fronten ved først at sætte den fast i den nederste del, se billedet. Tryk derefter med tommelfingeren den øverste del af fronten ind, indtil du hører et "klik".



5. Din termostat starter nu automatisk. Hvis din termostat var slukket, da du installerede wi-fi-modulet, skal du først trykke på X. Følg anvisningerne på skærmen.

Sådan gør du Wallflex 500



Download appen Ebeco Connect via Google Play eller App Store, og følg anvisningerne.

Tekniske data

Frekvensbånd	2,4 GHz
Maks. udgangseffekt	20 dBm
Godkendelse	CE
Protokol	IEEE 802.11b/g/n

Produktet anvender åben kildekode. Du kan finde flere oplysninger på ebeco.se.
Opdatering sker automatisk.

Takk for at du valgte Ebeco! Lykke til med bruken av din WiFi Ready-produkt. Vi håper at du vil ha glede av det i lang tid fremover.

Med dette tilbehøret kan du enkelt styre varmen med appen vår Ebeco Connect eller via den åpne API-en. Ebeco Connect lastes ned fra Google Play eller App Store.




Garanti

Ebeco AB gir 5-års produktgaranti for materialfeil på wifi-modulen. For mer detaljerte garantivilkår, se ebecoheating.no.


Produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Full forsikring er tilgjengelig på Ebecos nettsted.

Slik gjør du EB-Therm 500


1. Løft av fronten og rammen ved å føre en skrutrekker inn i sporet på undersiden. Se bilde. Løft fronten opp til du hører et "klikk".




2. Bruk en skrutrekker til å løsne fronten forsiktig.



3. Trykk inn wifi-modulen til du hører et "klikk".



4. Sett på fronten igjen ved først å hekte den i den nedre delen. Se bilde. Trykk deretter tommelen øverst på fronten til du hører et "klikk".



5. Termostaten starter nå automatisk. Hvis termostaten var avstengt ved installasjon av wifi-modulen, må du først trykke på X. Følg anvisningene på skjermen.

Slik gjør du Wallflex 500



Last ned appen Ebeco Connect fra Google Play eller App Store og følg anvisningene.

Tekniske fakta

Frekvensbånd	2,4 GHz
Største uteffekt	20 dBm
Godkjenning	CE
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n

Produktet bruker åpen kildekode. Mer informasjon finnes på ebecoheating.no.
Oppdateringer skjer automatisk.

Kiitos, että valitsit Ebecon! Onnea WiFi Ready laitteesi käyttöön. Toivomme, että nautit siitä pitkään.

Tällä lisävarusteella voit helposti ohjata lämmitystä Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n avulla. Ebeco Connect ladataan Google Playsta tai App Storesta.




Takuu

Ebeco AB antaa 5 vuoden tuotetakuun wifi-moduulille materiaalivioille. Katso tarkemmat takuuehdot osoitteesta ebeco.fi.


Tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täysi vakuutus on saatavilla osoitteessa Ebecon verkkosivusto.

Toimi näin EB-Therm 500


1. Nosta etulevy ja kehys pois painamalla meisseli alapuolella olevaan uraan, katso kuva. Nosta etulevyä, kunnes kuulet naksahduksen.




2. Irrota etulevy takakappaleesta varovasti meisselin avulla.



3. Paina wifi-moduuli sisään, kunnes kuulet naksahduksen.



4. Asenna etulevy takaisin asettamalla ensin alaosa sisään, katso kuva. Paina etupaneelin yläosaa peukalolla, kunnes kuulet naksahduksen.



5. Termostaatti käynnistyy nyt automaattisesti. Jos termostaatti on sammutettu, kun asennat wifi-moduulin, paina ensin X-näppäintä. Noudata näytön ohjeita.

Toimi näin Wallflex 500



Lataa Ebeco Connect -sovellus Google Playsta tai App Storesta ja noudata ohjeita.

Tekniset tiedot

Taajuuskaista	2,4 GHz
Maks. lähtöteho	20 dBm
Hyväksyntä	CE
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n

Tuote hyödyntää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisätietoja on osoitteessa ebeco.fi. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti.

Vielen Dank, dass Sie sich für Ebeco entschieden haben! Wir sind überzeugt, dass Sie großen Nutzen aus der Anwendung von Ihrem WiFi Ready-Produkte ziehen werden, und wir hoffen, dass sie über viele Jahre Freude an unseren Produkten haben.

Mit diesem Zubehör können Sie die Heizung ganz einfach über die App Ebeco Connect oder über die offene API-Schnittstelle steuern. Ebeco Connect können Sie über Google Play oder den App Store herunterladen.




Garantie

Ebeco AB gewährt auf Materialfehler am Wifi-Modul eine Produktgarantie von 5 Jahren. Für ausführlichere Garantiebedingungen, siehe ebecoheating.de.


Das Produkt entspricht der Richtlinie 2014/53/EU. Eine Vollversicherung ist verfügbar bei Ebecos Webseite.

Inbetriebnahme EB-Therm 500


1. Heben Sie den Frontteil und Rahmen ab, indem Sie einen Schraubendreher in die Nut auf der Unterseite drücken, siehe Abb. Heben Sie den Frontteil an, bis Sie ein "Klicken" vernehmen.




2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Frontteil vorsichtig von der Rückwand zu lösen.



3. Drücken Sie das Wifi-Modul ein, bis Sie ein "Klicken" hören.



4. Bringen Sie den Frontteil wieder an, indem Sie zunächst den unteren Bereich einhaken, siehe Abb. Dann drücken Sie mit dem Daumen den oberen Bereich des Frontteils hinein, bis Sie ein "Klicken" hören.



5. Ihr Thermostat startet nun automatisch. Wenn Ihr Thermostat bei der Installation des Wifi-Moduls ausgeschaltet war, müssen Sie zunächst auf X drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Inbetriebnahme Wallflex 500



Laden Sie die App Ebeco Connect über Google Play oder den App Store herunter und folgen Sie den Anweisungen.

Technische Daten

Frequenzband	2,4 GHz
Max. Leistungspegel	20 dBm
Zertifizierung	CE
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n

Das Produkt arbeitet mit Open-Source-Software. Weitere Informationen finden Sie unter ebecoheating.de. Updates erfolgen automatisch.

EBECO AB

Lärjeågatan 11
415 02 Göteborg
SWEDEN

+46 31 707 75 50
info@ebeco.se

ebeco.se

Manual EB-Connect 240308