

MÅTTANPASSADE
SKJUTDÖRRAR

SKJUTDÖRRSSORTIMENT

En skjutdörrslösning är ett platseffektivt sätt att dölja din förvaring eller att dela av ett rum. Elfa har flera dörrmodeller i många olika färger och material att välja mellan. Vi producerar skjutdörrarna i Mullsjö, Västergötland, enligt måtten på din beställning.

UTAN RAM

Exklusiv, solid skjutdörr med ett rent, tidlöst utseende.



TRÄRAM

En klassisk skjutdörr med bred vit ram och en solid känsla.



METALLRAM

Skjutdörrar med ram i aluminium eller stål i olika former, färger och ytor.

PREMIUM

Skjutdörrar med många val gällande färg, material och tillval. Kan användas som rumsavdelare eller anpassas för snedtak.



BASIC

Skjutdörrar med ram i vitt eller silver och ett antal väsentliga tillvalsalternativ.



SVÅRT ATT VÄLJA?

Jämför våra skjutdörrsmodeller och se vilka som passar dina behov i översiktstabellen.

SE SISTA SIDAN

FAKTA OCH MÅTT

MÄT DITT UTRYMME

D DJUP

Börja med att mäta djupet på ditt utrymme, så att du är säker på att bredd- och höjdmåtten blir korrekta, eftersom väggarna inte alltid är helt raka.

För en skjutdörrsgarderob med klädstång rekommenderar vi ett djup på 675 mm. En trespårlösning behöver ytterligare djup, eftersom dessa skenor tar mer plats


H HÖJD

Mät höjden på tre ställen (vänster, höger och i mitten). Det minsta höjdmåttet ska användas, så att dörrarna inte görs för höga. Höjdskillnader på upp till 12 mm kan justeras på plats med hjälp av dörrarnas hjul.

B BREDD

Mät bredden vid taket och vid golvet som illustrationen visar.


Hur påverkar en anslagslist den totala bredden?
Se illustrationerna nedan.



Mät på det ställe där du kommer att placera dina skjutdörrar.

SNEDKAPADE LÖSNINGAR


Om du mäter för en snedkapad lösning, mät enligt skissen till höger.




MED GOLVSOCKEL OCH ANSLAGSLIST

Om du vill behålla golvsöcklarna kan du använda våra anslagslistor, för att täcka mellanrummet som uppstår mellan skjutdörrar och vägg.

Mät bredden från vägg till vägg och dra ifrån det totala djupet på anslagslisterna. Elfas anslagslist är 19 mm djup.




Det här alternativet blir bäst om anslagslisten och golvsöckeln har samma djup.



Detta alternativ tillåter en tunnare golvsöckel än anslagslist (som är 19 mm).

UTAN GOLVSOCKEL

Låt dörrarna gå hela vägen från vägg till vägg genom att ta bort eller kapa golvsöckeln. Mät i så fall bredden från vägg till vägg utan golvsöckeln.



Golvskena



Golvskena

MÅTT SKENSET

	LINEAR	GRACE		
SKENSET (Djup mm)	Takskena 1 front	Takskena 2 fronter*	Golvskena	Takskena (Höjd mm)
Enspårskena	54,5	60,0	42,0	50,0
Tvåspårskena	97,0	102,5	84,5	50,0
Trespårskena	139,5	145,0	127,0	50,0

* Lösningar med tillval Rumsavdelare (enbart för Linear) levereras med två fronter för takskenan, eftersom den är synlig från båda sidor.

	GALLERY	ESTETIC	ARTIC	FORMA
SKENSET (Djup mm)	Takskena 1 front	Takskena 2 fronter*	Golvskena	Takskena (Höjd mm)
Enspårskena	54,5	60,0	42,0	50,0
Tvåspårskena	97,0	102,5	84,5	50,0
Trespårskena	139,5	145,0	127,0	50,0
Frihängande, två spår	112,0	114,0	----	91,0

* Lösningar med tillval Rumsavdelare levereras med två fronter för takskenan, eftersom den är synlig från båda sidor.


	VISTA		
SKENSET (Djup mm)	Takskena	Golvskena	Takskena (Höjd mm)
Tvåspårskena	100,0	60,0	50,0
Trespårskena (1+2)	140,0	100,0	50,0

	ORIGINAL		
SKENSET (Djup mm)	Takskena	Golvskena	Takskena (Höjd mm)
Tvåspårskena	82,5	62,0	40,0

LINEAR, GRACE, GALLERY, ESTETIC, ARTIC, FORMA



VISTA




ORIGINAL



SKJUTDÖRRAR I KOMBINATION MED INREDNING

TÄNK PÅ DETTA NÄR DU PLANERAR DIN INREDNING:

Placera inte t ex utdragbara backar bakom en dörr som inte kan skjutas åt sidan tillräckligt, då kommer du inte kunna dra ut inredningen.




Vi rekommenderar alltid jämnt antal dörrar, det gör att du kan öppna en större del av garderoben samtidigt. Det underlättar också planeringen av inredning bakom skjutdörrar.

Om du vill ha tre skjutdörrar rekommenderar vi trespårsskena istället för den tvåspårsskena som ingår som standard. Varje dörr placeras då i ett eget spår och du kan öppna en större del av garderoben samtidigt.


2 SKJUTDÖRRAR

Placera utdragbar inredning i de yttersta sektionerna.




4 SKJUTDÖRRAR

Placera utdragbar inredning i de mittersta och yttersta sektionerna.




3 SKJUTDÖRRAR, TVÅSPÅRSLÖSNING

Du kan öppna 1/3.



3 SKJUTDÖRRAR, TRESPÅRSLÖSNING

Du kan öppna 2/3.



DESIGNA DINA SKJUTDÖRRAR

Skapa en unik och måttanpassad skjutdörrslösning. I detta avsnitt presenterar vi de olika komponenterna i dina skjutdörrar och hur du designar dem.



1. TAKSKENA MED FRONT
2. RAM
3. AVDELARE
4. GOLVSKENA
5. TVÄRPROFIL UPPE/NERE
6. FYLLNING
7. DÖRRÖVERLAPP
 - Ytan där två skjutdörrar överlappar, så att enbart en av ramarna är synlig när garderoben är stängd.
8. LED-BELYSNING
9. MJUKSTÄNGNING
10. JUSTERBARA BOTTENHJUL
11. POSITIONSTOPP
 - Positionsstoppet monteras i Takskenan, för att hålla dörren i rätt position, även om golvet är lite ojämnt.
12. KOMBINATION AV OLIKA FYLLNINGAR OCH DESIGNER

1. VÄLJ MODELL

Olika modeller har olika ram, utseende, designer och tillval. Välj den modell som bäst passar dina önskemål och din stil.

2. VÄLJ FÄRG, FYLLNING OCH DESIGN

Välj bland vårt breda utbud av material och färger och bestäm huruvida du vill kombinera olika fyllningar i samma dörr, eller om du föredrar design Plain (ett fyllningsfält), se sida 76.

3. TILLVALSMÖJLIGHETER

Välj monteringsätt, tillval och tillbehör. Mer information från sida 80.

TILLVAL SKJUTDÖRRAR FÖR MONTERING OCH FUNKTIONALITET


Med Elfa har du ett brett urval av tillval, som ytterligare förbättrar funktionaliteten hos dina skjutdörrar. Vi erbjuder också olika möjligheter gällande montering av skjutdörrarna. Du kan kombinera olika tillval, så att dörrarna passar dina behov och ditt utrymme perfekt.

TAK- OCH GOLVSKENA

Som standard levereras alla måttanpassade skjutdörrar med ett tvåspårigt skenset. En golvskena, som fästs i golvet med skruv eller tejp och en takskena, som skruvas i taket.



Tvåspårigt skenset ingår som standard



LINEAR

GRACE

GALLERY

ESTETIC


ARTIC

FORMA

ENSPÅRIGT SKENSET

Det tvåspåriga skensetet kan på förfrågan bytas ut mot ett enspårigt skenset upp till dubbelt så brett som dörrrens (dörrarnas) bredd, utan extra kostnad. Perfekt om du vill använda skjutdörren som dörr in till ett rum och därför vill att den ska löpa på en extra lång skena.

OBS! Ange Enspårigt skenset vid beställning.



LINEAR

GRACE

GALLERY

ESTETIC

ARTIC

FORMA

VISTA

TRESPÅRIGT SKENSET

För en lösning med tre skjutdörrar kan du byta ut tvåspårsskenan mot en trespårsskena mot extra avgift. Varje dörr löper då i ett eget spår, vilket tillåter dig att öppna en större del av garderoben.

Trespårigt skenset är ett tillval som inte kan kombineras med Vägghängda eller Frihängande skjutdörrar.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare.

LINEAR

GRACE

GALLERY

ESTETIC

ARTIC

FORMA



VÄGGHÄNGDA

En skjutdörrslösning som monteras med en skena på väggen, en på golvet.

- Möjligt att välja till en- eller tvåspåriga lösningar.
- Vägghängda skjutdörrar kan inte kombineras med Snedkap eller Mjukstängning.
- Ändstopp i galvaniserat stål för väggskenan levereras till samtliga lösningar oavsett färg på skenorna. Ändstopp för golvskenan levereras i matt silverfärg oavsett golvskenans färg.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare.



ESTETIC

ARTIC

FORMA

SNEDKAPADE SKJUTDÖRRAR

Skjutdörrslösning med en skena (vinklad) som monteras i taket, en på golvet.

- Möjligt att välja till två- eller trespåriga lösningar.
- En styrarm monteras på baksidan av den snedkapade skjutdörren. Styrarmen fästs och glider i en styrskena som ska monteras på fronten av en melamin- eller trädhylla för stabilitet.
- Viktigt: Innan tillverkning sker måste du som slutkund godkänna Elfas designförslag.
- Härdat glas (tempered glass) kan inte användas i det snedkapade fältet.
- Endast en dörr per sida kan snedkapas.
- Skjutdörren kan inte snedkapas till en spets. En 90 mm rak yta krävs.
- Snedkap kan inte kombineras med Vägghängda, Frihängande eller Mjukstängning.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare.



LINEAR

GALLERY

ESTETIC

ARTIC

FORMA

RUMSAVDELARE (EXTRA FRONT)

Om du ska använda din skjutdörrslösning som rumsavdelare rekommenderar vi att du beställer en extra front för baksidan av takskenan. Då kommer skjutdörrslösningen se likadan ut från båda sidor och takskenan vara dold på båda sidor av lösningen.

Om du vill ha en Rumsavdelande lösning utan golvskena måste du kombinera tillvalet Rumsavdelare och Frihängande.

(OBS! Säkerställ att du väljer dubbelsidiga fyllningar i din rumsavdelande lösning. Ange Rumsavdelare vid beställning).

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare.



ESTETIC

ARTIC

FORMA

GALLERY

FRIHÄNGANDE

En skjutdörrslösning som monteras i taket, utan golvskena. En liten styrpigg på golvet styr dörren till rätt position.

Frihängande dörrar är perfekta att kombinera med tillvalet Rumsavdelare.

- Elfas patenterade Frihängande skjutdörrslösning löper i en förstärkt tvåspårig skena som monteras i taket - utan golvskena.
- Golvet hålls fritt - luftigare känsla och enklare städning.
- Passar lika bra framför en garderob som för Rumsavdelare. OBS! Beställ en extra front för rumsavdelande lösningar!
- Mjukstängning ingår - både mot sidorna och i mitten av lösningen.
- För max/min dörrbredd och höjd, se respektive dörrmodell.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare.

TAKREKOMMENDATIONER FRIHÄNGANDE DÖRRAR

Det medföljer inga skruvar i leveransen, eftersom alla tak är olika. Du som konsument måste kontrollera materialet och skicket på ditt tak och välja rätt typ av infästning.

Topphängda skjutdörrar kan användas vid trä-, betong- och gipstak (med underliggande regler att fästa i).

REKOMMENDATIONER FÖR TAK AV ENKELGIPS

- Tvådörrarslösning: träffa minst en takregel inom 60 cm från mitten av takskenan.
- Tredörrarslösning eller större: träffa minst två takreglar.
- Enkelgipstak där inga regler hittas: Maximal öppningshöjd: 2700 mm och maximal dörrbredd: 1100 mm.

ÖPPNINGSMÖJLIGHETER

En frihängande skjutdörr kan inte snedkapas eller levereras med en- eller trespåriga skena.

PLANERINGSREGLER

För att bäst planera skjutdörrar och inredning rekommenderar vi att du ritar din lösning på elfa.com, besöker en återförsäljare, eller bokar tid med Elfa Planning Service Online.

OBS! Om du är osäker på ditt taks skick/material, men ändå vill montera en Frihängande lösning, rekommenderar vi att du kontaktar en professionell snickare. Elfa tar inte ansvar för ditt tak. Mer information på elfa.com

FYLLNINGAR FÖR SKJUTDÖRRAR MED RAM

MATERIAL OCH FÄRGER

Att designa dina egna skjutdörrar är enkelt


- Välj dörrmodell och färg på ramen::
Estetic, Artic, Forma, Vista eller Original
- Välj design (fördefinierad eller Adapt)
- Välj fyllning

Du kan kombinera flera olika designers i samma lösning.

Planera dina skjutdörrar på
elfa.com

Ta med din lösningsskiss
och måtten på ditt utrymme
till din återförsäljare.

FÖRDEFINIERADE DESIGNER



ADAPT



Kombinera upp till
10 olika fyllningar i
samma dörr.

Kontakta din
återförsäljare för
mer information
och för hjälp att
rita upp en lösning.

*Olika fyllningsgrupper har olika max. höjder i design Plain. Mer information finns under respektive dörrmodell.

*I design Plain har alla glas- och spegelfyllningar (G1-G3) max höjd 2669 mm (för Vista) och 2674 mm (för Estetic, Artic, Forma).

ESTETIC

ARTIC

FORMA

VISTA

ORIGINAL

MELAMIN (MO)



White
40002 *D

Soft white
40008 *D

Soft white (40008)
kan målas eller
tapetseras. Båda
sidorna måste
behandlas.
Kontakta din lokala
färghandlare för
rekommendationer.

MELAMIN EXKLUSIV (MI)



Glossy white
40056

Satin white
40122 *D

Nordic limestone
40104 *D

Stoneware grey
40100 *D

Natural clay
40102 *D

Smooth graphite
40070 *D

nyhet

TRÄMELAMIN (WI)



Rime frost oak
40006 *D

Sensible oak
40004 *D

Weathered grey oak
40029 *D

Tasteful teak
40023 *D


Innocent birch
40021 *D

White avola
40068 *D

Grey avola
40066 *D

Charcoal oak
40062 *D

SPEGEL (G1)



Clear
30001

Grey
30003

Bronze
30002

*D = Dubbelsidiga fyllningar.
Lämpliga för rumsavdelande
lösningar.

*M = Matt glas.

*T = Härdat (tempered) glas, inga
vassa kanter om glaset skulle
gå sönder.

Av trycktekniska skäl kan variationer i färger förekomma. Färgprover finns hos din Elfa-återförsäljare.

ESTETIC

ARTIC

FORMA

VISTA


DEKOR SPECIAL (M2)

Tarragon
40110 *D

NORDIC SENSE (M2)

Pine green
70026Green mist
70024Sandstone
70022Clay brown
70028

GLAS (G2)

Crispy white
50022Shiny grey
50004Lovely liquorice
50006Fresh sage
50009

ESTETIC

ARTIC

FORMA

TRÄFANER (W2)

Humble ash
veneer 80002 *DTruly oak
veneer 80012 *DGenuine walnut
veneer 80008 *D

SELECT (S1)

Cottage style panel
70015

SELECT EXKLUSIV (S2)





NCS MDF
70010

NCS innebär att du kan få en fyllning i valfri färg från NCS-skalan. Materialet är MDF, målad på en sida.



NCS - Natural Colour System®
property of and used on licence from
NCS Colour AB, Stockholm 2010.

GLAS EXKLUSIV (G3)

Frosting white
50056 *MCosy cashmere
50070 *MSnow cloud
50050 *MArctic night
50062 *MMisty grey
50068 *MSoothing sage
50064 *MIced ebony
50058 *MClear
tempered glass
50040 *D *TFrosted
tempered glass
50020 *D *TGrey
tempered glass
50042 *D *TBronze
tempered glass
50041 *D *T

Melamin har en väldigt tålig yta som består över åren.

Träfaner är ett levande material. Det betyder att varje fanerad yta är unik och har ett eget uttryck.

Som standard levereras dörrar med träfyllning (melamin och faner) med stående ådring. Du kan på förfrågan få dem levererade med liggande ådring. På extra breda dörrar levereras fyllningen alltid med liggande ådring.

Liggande fyllning
Maxhöjd per fält: 1220 mm

I design Plain har alla glas- och spegelfyllningar (G1-G3) max höjd 2669 mm (för Vista) och 2674 mm (för Estetic, Artic, Forma).

Alla speglar och färgade glas har en säkerhetsfolie på baksidan av glaset. Denna säkerhetsfolie ska sitta kvar eftersom den finns där för din säkerhet.

Vid eventuell skada som medför att glaset går sönder gör säkerhetsfolien att krosset sitter kvar i folien och minimerar risken för personskada. Vid applicering av säkerhetsfolien kan luftbubblor bildas, detta påverkar inte säkerheten och det är inte heller något som påverkar utseendet på glasets framsida.

Speglar och färgade glas kan inte väljas till rumsavdelande skjutdörrar.

Härdat (tempered) glas (50020, 50040, 50041 och 50042) behöver ingen säkerhetsfolie och kan användas till rumsavdelande skjutdörrar.

TIPS FÖR DITT SKJUTDÖRRSPROJEKT

Vi erbjuder marknades största utbud av skjutdörrar, med unika tillval som Frihängande dörrar (utan golvskena) och Linear, med sina taktila mönster. Oavsett vilka val du gör, får du skjutdörrar av högsta kvalitet, med t ex justerbara hjul på alla modeller. Alla skjutdörrar tillverkas manuellt av våra experter, med mer än 30 års erfarenhet.



DESIGNA DIN UNIKA LÖSNING

Skjutdörrarna vi tillverkar åt dig är unika för just ditt hem, din stil och måtten på ditt utrymme. Kanske har du en inredningsstil som du vill ska prägla även dina skjutdörrar och din förvaring? Eller vill du att skjutdörrarna ska smälta in och vara så diskreta som möjligt. Oavsett vilket hittar du alternativ och lösningar hos oss.



MÄT OCH PLANERA


När du planerar och räknar ut pris kommer du behöva måtten på ditt utrymme. Mät enligt skissen på sida 84 och gör gärna en skiss. En digital tumstock är snabbast och ger enkelt precisa mått. Har du ingen digital tumstock är ett tips att använda två tumstockar, från varje sida och läsa av i mitten.

Vi rekommenderar också jämnt antal dörrar, det ger dig flest möjligheter när du planerar inredningen. På elfa.com finns ett ritverktyg, där du själv kan planera din lösning. Vill du ha hjälp att planera och rita upp, kan du boka ett online-möte med Elfa Planning Service Online, eller kontakta en av våra återförsäljare som erbjuder rithjälp.



ORDER OCH LEVERANS

Våra återförsäljare hjälper dig att lägga en beställning och vi tillverkar sedan skjutdörrarna enligt de mått du uppgivit. Leveranstiden för skjutdörrar med ram är ungefär 2-4 veckor. För dörrar utan ram eller med fyllning av härdat (tempered) glas är den något längre. Vi rekommenderar att du väljer hemleverans, för att minimera antalet transporter och därmed risken för transportskador.



MONTERING OCH ANVÄNDNING

Eftersom skjutdörrarna och skensetet tillverkas enligt utrymmets exakta mått är monteringen enkel. Detaljerade monteringsvideos finns på elfa.com. För att underlätta ännu mer, har vi förmonterat så mycket som möjligt. Du kan även välja förtejpädd golvskena och våra Premiumdörrar inkluderar alltid Mjukstängning. Att du väljer skjutdörrar med hög kvalitet kommer glädja dig varje gång du öppnar dem! Med Elfa får du också 10 års garanti, som täcker alla materialdefekter på rörliga delar, såsom hjul och mjukstängning, under normal användning i hemmamiljö.

ÖVERSIKT

ALLA SKJUTDÖRRAR

	ORIGINAL STANDARD	ORIGINAL	VISTA	FORMA	ARTIC	ESTETIC	GALLERY	GRACE	LINEAR	
RAMTYP										
	Stålräm	Stålräm	Alu räm	Alu räm	Alu räm	Alu räm	Alu räm	Träram	Utan räm	
STABILITET										
	++	++	+++	++++	+++++	+++++	+++++	++++	+++++	
DESIGN										
Plain	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Duo – Penta			+€	+€	+€	+€				
Adapt				+€	+€	+€				
FYLLNINGAR										
Melamin (M0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Melamin exklusiv (M1)		+€	+€	+€	+€	+€				
Trämelamin (W1)		+€	+€	+€	+€	+€				
Spegel (G1)	✓	+€	+€	+€	+€	+€				
Dekor special (M2)			+€	+€	+€	+€				
Glas (G2)			+€	+€	+€	+€				
Träfaner (W2)				+€	+€	+€				
Glas exklusiv (G3)				+€	+€	+€				
Select (S1)				+€	+€	+€				
Select exklusiv (S2)				+€	+€	+€				
RAMFÄRGER										
Vit		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Silver	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Brons				✓	✓	✓				
Sanded black				+€	+€	+€	✓			
Sanded grey						+€				
Innocent birch						+€				
Weathered grey oak						+€				
MONTERINGSMÖJLIGHETER										
Golv- och takskena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Frihängande				+€	+€	+€	+€			
Vägghängda				+€	+€	+€	+€	+€	+€	
Snedkapade				+€	+€	+€				
TILLVAL										
Mjukstängning			+€	✓	✓	✓	✓	+€	✓	
LED-belysning			+€	+€	+€	+€	+€	+€	+€	
Trespårskena			+€	+€	+€	+€	+€	+€	+€	
SKENSET										
Takskena/front	Silver	Samma som ramens färg	Silver aluminium med front i ramens färg				Silver aluminium med front i vitt/svart	Silver aluminium med front i vit aluminium	Silver aluminium med front i vitt/grått	
Golvskena	Silver		Samma som ramens färg		Weathered grey oak: Silver Innocent birch: Vit Övriga: Samma som ramfärgen	Vit/svart aluminium	Vit aluminium	Vit/grå aluminium		
MÅTT										
Dörrbredd (mm)	623/938	400-1207	400-1223	600-1600			600-1600	400-1295	600-1000	
Dörrhöjd (mm)	2350	400-2500	400-2700	400-3300*			2000-3300	2000-2700	1800-2700**	
Dörrbredd – Frihängande (mm)				700-1600			700-1600			
Dörrhöjd – Frihängande (mm)				1800-2700			2000-2700			

* Ramfärg: Innocent birch, Weathered grey oak max. höjd: 2700 mm

** Design Reflect 2250-2700 mm

✓ Inkluderat i baspriset

+€ Tillval, extra kostnad

