



1494

EN ISO 20345:2011

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR 35-46

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	1494-35	7392626494350
36	1494-36	7392626494367
37	1494-37	7392626494374
38	1494-38	7392626494381
39	1494-39	7392626494398
40	1494-40	7392626494404
41	1494-41	7392626494411
42	1494-42	7392626494428
43	1494-43	7392626494435
44	1494-44	7392626494442
45	1494-45	7392626494459
46	1494-46	7392626494466

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-21



 Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



1494

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem, fällbar hälrem

2(3)

CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-21

1494

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistenta yttersula)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com