



1799

EN ISO 20345:2011, SB SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, clogs

PASSFORM Normal

STORLEKAR 35-47

OVANDELSMATERIAL Nubuck

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

SULMATERIAL Slitsula i PU

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart, grå

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	1799-35	7392626002319	47	1799-47	7392626002432
36	1799-36	7392626002326			
37	1799-37	7392626002333			
38	1799-38	7392626002340			
39	1799-39	7392626002357			
40	1799-40	7392626002364			
41	1799-41	7392626002371			
42	1799-42	7392626002388			
43	1799-43	7392626002395			
44	1799-44	7392626002401			
45	1799-45	7392626002418			
46	1799-46	7392626002425			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02



 Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



1799

FUNKTIONER
Oljebeständig yttersula

HUVUDSAKLIGT SKYDD
Tåskador

2(3)

CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Ståltåhätta



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

1799

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistenta yttersula)

FO: Oljebeständig yttersula

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com