

DUNLOP 462933 PUROFORT

EN ISO 20345:2011, S5 CI SRA

EGENSKAPER

Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra grepp, bra passform, bekväm, bra stötdämpning, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, stövlar

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR 37-48

OVANDELSMATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Textil

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart, grön

1(3)



STORLEK	ART. NR	EAN NR
37	462933-37	8713197038993
38	462933-38	8713197039006
39	462933-39	8713197039013
40	462933-40	8713197039020
41	462933-41	8713197039037
42	462933-42	8713197039044
43	462933-43	8713197039051
44	462933-44	8713197039068
45	462933-45	8713197039075
46	462933-46	8713197039082
47	462933-47	8713197039099
48	462933-48	8713197039105

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

DUNLOP 462933 PUROFORT

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture



CE



Ståltåhätta



Spiktrampskydd av stål



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-03

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

DUNLOP 462933 PUROFORT

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S5: S4 + P

CI: Isoleringsförmåga mot kyla

SRA: Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat



CE



Ståltåhätta



Spiktrampskydd av stål



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com