

GRANINGE® 7298

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, kängor/Halvkängor

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR 35-48

OVANDELSMATERIAL Nubuck

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Cambrelle®

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

STÅNGNING Snörning

FÄRG Svart, grön



STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	7298-35	6408487429118	47	7298-47	6408487429231
36	7298-36	6408487429125	48	7298-48	6408487429248
37	7298-37	6408487429132			
38	7298-38	6408487429149			
39	7298-39	6408487429156			
40	7298-40	6408487429163			
41	7298-41	6408487429170			
42	7298-42	6408487429187			
43	7298-43	6408487429194			
44	7298-44	6408487429200			
45	7298-45	6408487429217			
46	7298-46	6408487429224			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

GRANINGE® 7298

HUVUDSAKLIGT SKYDD
Tåskador, spikpenetration



CE



Kompositthätta



Antistatiska egenskaper



Spiktrampskydd av stål



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 7298

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S3: S2 + P

SRC: SRA + SRB



CE



Kompositthätta



Antistatiska egenskaper



Spiktrampskydd av stål



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Stötdämpande

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com