

HUSQVARNA KLIPPO LB 553S e

KLIPPO LB 553Se, en pålitlig och dedikerad BioClip® gräsklippare med framhjulsdraft för kommersiellt bruk. Det fullstora klippdäcket på 53 cm gör det till en perfekt lösning för medelstora till större områden eller som ett kompletterande trimverktyg för åk- eller robotgräsklippare. Konstruktionen har fokuserat på att uppnå bästa möjliga ergonomiska förhållanden för föraren och ett extra vanligt skärresultat, även i vått väder. Utrustad med stark och lättstartad Honda GCV-motor, gjutet aluminiumdäck, lätta aluminiumhjul och ett ergonomiskt sidovridbart och effektivt vibrationsdämpande handtagssystem som hjälper modellen att uppfylla A (8) EN836. KLIPPO LB 500-serien, kommersiella modeller med enastående prestanda och hållbarhet för en långvarig relation.



Honda GCV-motor

Högspecificerad Honda-motor.




Sidojusterbart styre

Du kan justera styret både horisontellt och vertikalt för optimal arbetsposition och bättre ergonomi.

Aluminiumchassi

Härdat, gjutet aluminiumchassi för bättre hållbarhet.



Aluminiumfälg

8" gjuten aluminiumfälg med dubbla kullager. Gummidäck ger bättre däckmönster för lättare och mer komfortabel körning.



EGENSKAPER

- Gjuten aluminiumkäpa lång livslängd
- Sidojusterbart styre för optimal användarposition
- Högspecificerad och lättstartad Hondamotor
- Gjutna aluminiumfälgar för lång livslängd
- Bekväm central höjdjustering
- BioClip®

Tekniska specifikationer	
BATTERI	
Batterikapacitet	0 Ah
Batterityp	--
KAPACITET	
Nettoeffekt vid förinställt varvtal.	2900 varv/min
Effekt	3.3 kW
Effekt. W	3300 W
MÅTT	
Article gross weight	41500 g
Produktens nettovikt	36500 g
Uppsamlarvolym	0 l
Klippbredd	53 cm
Cylindervolym	166 cm ³
Höjdjustering av handtag	Ja
Höjdjustering av handtag	2 Step
Vikt	36.5 kg
Hjulstorlek, fram	203 mm
Hjulstorlek, bak	203 mm
MOTOR	
Cylindervolym	166 cm ³
Elektroavstånd	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motorkylning	Luft
Motornamn	GCVX-170
Motortillverkare	Honda
Motormodell	GCV170 S3-HV-SD
Tändstift	NGK BPR5ES
UTRUSTNING	
Luftfiltertyp	Papper
Kullager hjul	Ja
BioClip® kit	Ej tillgänglig som tillbehör
BioClip® plugg	N/A
Bladbromskoppling (BBC)	Nej
Knivtyp	Mulcherkniv
CLG Product (Calc)	Yes
Uppsamlare	No
Typ av uppsamlare	None
Uppsamlarvolym	0 l
Anslutning för aggregattvätt	Nej
Deflektor	No
Drivreglage	Lever
Drivsystem	Med drivning, en hastighet
Drivhjul	Fram
Hopfällbart handtag	Nej
Fällbart styre	Nej
Handtagstyp	Avvibrerad
Justerbart handtag	Ja
Mjuka handtag	Ja
Gaskontroll	Nej
Anslutning för vattenslang	Nej
Hjullager, fram/bak	Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
SMÖRMEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsleförbrukning	462 g/kWh
Bränsletank, volym	0.9 l
Oljefilter	No
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Material klippkäpa	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Fälgar, material	Aluminium

Tekniska specifikationer**LJUD**

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	95 dB(A)
Ljudemissionsmått	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83 dB(A)

VIBRATIONER

Vibrationsstyrke	4.1 m/s ²
------------------	----------------------

FÖRPACKNING

Packaging height	458 mm
Packaging length	994 mm
Packaging volume	270.42 dm ³
Packaging width	594 mm
Förpackning, bruttovikt	41.5 kg
Quantity in Master pack	1