



# EvoAir A170T

## Ventilationsaggregat

ART.NR 30171

Toppanslutet aggregat för den större villan eller det mindre kontoret. 40% mindre byggmått än motsvarande aggregat på marknaden ger en diskret installation.

Låg vikt

40% mindre än andra ventilationsaggregat


Molnstyrning

Toppanslutet aggregat för den större villan eller det mindre kontoret. 40% mindre byggmått än motsvarande aggregat på marknaden ger en diskret installation. 📄

Lämplig för bostäder upp till 400m<sup>2</sup> eller mindre kontor.

## Teknisk data - EvoAir A170T Ventilationsaggregat

Flödesområde, l/s	50 - 180
Lämplig upp till (m2)	400
Anslutningsalternativ	Topp
Placering	Golv
Anpassningsbar H/V	Ja
Montering i kallt utrymme	Ja
Kanalanslutning, mm	4x200
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Värmeväxlare	Roterande värmeväxlare
Effekt, fläkt, nom, W	2 x 170
Effekt elbatteri, nom, W	360 - 1600
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Spiskåpa (tillbehör)	Nej
Vattenbatterisats (tillbehör)	Ja
Elbatterisats (tillbehör)	Nej
Längd, mm	610
Bredd, mm	840
Höjd, mm	710
Vikt, kg	78
Filterklass	ePM1 55%
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
EcoDesign	Ja
SundaHus	Ja




## Tillbehör



art.nr: 399175  
Fuktsensor EvoControl  
kanal



art.nr: 399188  
Fuktsensor rum  
programmerad



art.nr: 340097  
Trycktransmitter QBM  
68.2525



art.nr: 340113  
Luftkvalitegivare CO2  
Kanal QPM2100



art.nr: 340098  
Spjällmotor Fjäder 230V  
GPC321.1A



art.nr: 399144  
VB-sats A170T EC Värme



art.nr: 340124  
Fuktsensor EvoControl  
rum



art.nr: 399145  
VB-sats A170T EC Kyla



art.nr: 399174  
Tempgivare EvoControl  
& AVC-02 rum



art.nr: 380001  
Filter A200S/A170T ePM1  
55%



art.nr: 380138  
Spjäll 200 Typ 4 m.  
motorhylla



art.nr: 340099  
Luftkvalitegivare CO2  
Rum QPA 2000