

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

En industriell kallvattentvätt med upp till 1610 l/tim för att skölja bort stora mängder smuts, eller med 250 bar för att lösgöra fastsittande smuts. Den kombinerar oöverträffad hållbarhet med hög rengöringskraft och hög ergonomi - lämplig inom industri, lantbruk, sjöfart, bil/transport och livsmedel.

FA = Flödesstyrd omloppsventil.





Denna serie kombinerar oöverträffad hållbarhet med hög rengöringskraft och ergonomi. Tvättarna är utrustade med NA6 skräskivepump, 4 helkeramiska kolvar och dubbla rullager, vilket möjliggör intensiv och långvarig användning. NA6 pumpen är inspirerad av den klassiska C3 pumpen. Den har en tillåten max. matarvattentemperatur på upp till 80°C, vilket innebär att den kan användas som en hetvattentvätt, där varmt vatten finns att tillgå.

- SilentPower: 1450 varvs motor
- Robust och stabil design med 30 mm pulverlackerad stålram
- Bra åtkomst till pump och motor
- Vattenmängdsreglering
- Synlig oljenivåmätare
- Nivåvakt till pumpolja med säkerhetsstopp
- Intern 2-vägs keminjektör till 2 olika kem med 2 behållare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT modell: Slangrulle, längre slang och extra spolrör











Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning







Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0			
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>					







## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	•		•
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1		•	
<b>Svartfria högtrycksslangar, DN10</b>						
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1			
<b>Slangrulle</b>						
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1		•	
<b>Spolhandtag</b>						
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1			
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•	•	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1		•	
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödororange	106402294	1			
	TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1			
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	•	•	

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi









Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1			•
 Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1			

## • Standardutrustning







Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0			







## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>						
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	•		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1		•	•
<b>Svartfria högtrycksslangar, DN10</b>						
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1			
<b>Slangrulle</b>						
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1		•	•
<b>Spolhandtag</b>						
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1			•
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•	•	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1			
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1		•	
	TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1			•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0			

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi









Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1		•	
 Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1	•		•
 Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1			

## • Standardutrustning







Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>			
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•
<b>Högtrycks Honkoppling</b>			
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>			
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	•



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>				
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	
<b>Svartfria högtrycksslanger, DN10</b>				
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	
<b>Slangrulle</b>				
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1	•
<b>Spolhandtag</b>				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>				
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1	
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	•
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödororange	106402294	1	
	TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1	
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1	

Modell	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ref. nr.	107146751	107146758	107146752

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
Rostfri stålram			
3-fas	•	•	•
Slangrulle		•	
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Svärtfria hjul och slang			
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•	•	•



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Modell	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ref. nr.	107146751	107146758	107146752

## PRODUKTEGENSKAPER

NA6 pump med 4 keramiska kolvar	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•

Modell	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
Ref. nr.	107146755	107146759	107146761

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
Rostfri stålram			
3-fas	•	•	•
Slangrulle		•	•
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Svårtfria hjul och slang			
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•	•	•
NA6 pump med 4 keramiska kolvar	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•

Modell	MC 6P-200/1050 FAXT
Ref. nr.	107146772

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•
Rostfri stålram	
3-fas	•
Slangrulle	•
Robust stålchassi och ram	•
Svårtfria hjul och slang	





## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Modell	MC 6P-200/1050 FAXT
Ref. nr.	107146772

## PRODUKTEGENSKAPER

Varningssystem för låg oljenivå	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Parkeringsbroms	•
Justerbart handtag	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•
Elkabelförvaring	•
Keramiska kolvar	•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•
NA6 pump med 4 keramiska kolvar	•
Fördröjd start stopp automatik	•
2 x keminjektor	•

Tekniska data	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Pumptryck (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18
Rengöringskraft (kg)	6.4	6.4	6.5
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	8.3	8.8	7.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1100/1010	1100/1010	1300/1200
Elkabel (m)	8	8	8
Munstycksstorlek	.0475	.0475	.0700
Max. matarvattentemperatur (°C)	80	80	80
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	89	96	86
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Tekniska data	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	180/18	170/17
Rengöringskraft (kg)	7.9	6.5	7.9
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	8.8	7.7	9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1600/1500	1300/1200	1600/1500





## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tekniska data	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
Elkabel (m)	8	8	8
Munstycksstorlek	.0950	.0700	.0950
Max. matarvattentemperatur (°C)	80	80	80
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	89	93	96
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Tekniska data	MC 6P-200/1050 FAXT
Pumptryck (bar/MPa)	200/20
Rengöringskraft (kg)	5.6
Pump (RPM)	1450
Effektförbrukning (kW)	7.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/13
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1100/1000
Elkabel (m)	5
Munstycksstorlek	.0550
Max. matarvattentemperatur (°C)	80
Keramiska kolvar	4
Mått, L x B x H (mm)	930x570x1020
Sughöjd torr (m)	1
Vikt (kg)	85
Recommended avg. hours of use per day	6

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0			○
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○













## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
Super Clean munstycke 1/8" 0500	56829	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>						
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	2507	0			○
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1	○	○	












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	1	○	○		
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>						
 Standardmunst 0° 1/8" 065	7815	1			○	
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	7820	0			○	
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1				
<b>Blästring</b>						
 Armex™ pulver blästermedel 25 kg	5218617	1	○	○	○	
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	○	○		
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○	○	○	
 Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	○	○		
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○	○	
	Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>						
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○	












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S	7110005	1	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	1	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	1	○	○	○
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>					
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05"	41394	0			
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○	○	
 TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödora	48981	1			○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
	Filter - vatten/sand rostfri	4601431	1	○	○
	Flottörtank kit MC 5-6-7	106403144	1	○	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○
	Sandfilter kit med fäste i rostfritt	106403165	1	○	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○
	Sugfilter m backventil 3 m slang, 3/4"	61256	1	○	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	1	○	○
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	○	○
<b>Svårfria högtrycksslanger, DN10</b>					
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>						
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	●	○	●
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	●	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1	○	○	
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0			
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	
 Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1			

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	
<b>Högtrycksslanger, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	1	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○	○	
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○	○	
 Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1			○
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
 Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○














## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
<b>Slangrulle</b>						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1	○	●	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○		○
<b>Kemutrustning</b>						
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○	○	
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck > 1150 l/h	106402248	1			○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	2	○	○	○
















## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○	○
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	●	●	
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1			●
 Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
 Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt, kort spolrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi






Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	1	○	○	
 TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1	○	●	
 TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1	○	○	
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
 TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödororange	106402294	1			○
 TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1			
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●	●	●
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
 PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1	○	○	







## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1	○	○	
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1			○
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0950 Mörkrosa	106403110	1			
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
 Framhjuls kit för MC 5-6-7	106403145	1	○	○	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Lyftbeslag för kranlyft, 1000 kg, 50 cm	106403160	1	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0			
<b>Ytrensöring, roterande</b>					
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○











● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0		○	
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
Super Clean munstycke 1/8" 0500	56829	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○
















Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>						
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	2507	0		○	
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1			
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	1			
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>						
	Standardmunst 0° 1/8" 065	7815	1		○	

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	7820	0		○	
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1			
<b>Blästring</b>					
 Armex™ pulver blästermedel 25 kg	5218617	1	○	○	○
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1			
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○	○	○
 Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1			
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1		○	
Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○














## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S	7110005	1	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	1	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	1	○	○	○
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>					
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0			
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödora	48981	1		○	
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Filter - vatten/sand rostfri	4601431	1	○	○	○
 Flottörtank kit MC 5-6-7	106403144	1	○	○	○
Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sandfilter kit med fäste i rostfritt	106403165	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugfilter m backventil 3 m slang, 3/4"	61256	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Svårfria högtrycksslanger, DN10</b>					
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>					











## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	●	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	●	●
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○
 Högtryckstvättslina Ø3/8", DN10, G3/8" 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1			
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0			
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1			
 Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1			
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1			
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0			

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1			
<b>Högtrycksslangar, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	1	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1			
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1			
 Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1		○	
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
 Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
 Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1	○	●	●
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○		
<b>Kemutrustning</b>					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1			
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○	○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○	○
Injektor extern 02 lågtryck > 1150 l/h	106402248	1	○	○	○
Kemtank med säkerhetslock	106403162	2	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○










## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0		○	
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1		●	

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1	•		•
 Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	•
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
 Slangvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	○
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt, kort spolrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi



Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	1			
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1			
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1			
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1		●	
	TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1	○		●
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●	●	●
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>						
	PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1			
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1			
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1		○	









## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0950 Mörkrosa	106403110	1	○		○
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
 Framhjuls kit för MC 5-6-7	106403145	1	○	○	○
 Lyftbeslag för kranlyft, 1000 kg, 50 cm	106403160	1	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0			

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1600 FAXT
<b>Yt rengöring, roterande</b>					
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>			
	Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0
<b>Special-munstycken</b>			
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1 ○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1 ○
	Super Clean munstycke 1/8" 0500	56829	1 ○
	Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1 ○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1 ○
<b>Slangar och anslutningar</b>			
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1 ○



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○
	Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>				
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>				

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>				
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	2507	0	
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1	
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	1	
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>				
	Standardmunst 0° 1/8" 065	7815	1	
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	7820	0	
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1	
<b>Blästring</b>				













## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Armex™ pulver blästermedel 25 kg	5218617	1	○
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○
	Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○
	Super Blast 25 kg	8379	1	○
<b>Tvättborstar</b>				
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○
<b>Koncentratsprutor</b>				
	Koncentratspruta 5S	7110005	1	○
	Koncentratspruta 8P	25598	1	○














## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	1	○
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>				
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0	
<b>TurboHammer munstycken</b>				
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1	
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	
	TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödora	48981	1	
<b>Filter, högtryckstvättar</b>				
	Filter - vatten/sand rostfri	4601431	1	○
	Flottörtank kit MC 5-6-7	106403144	1	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○
	Sandfilter kit med fäste i rostfritt	106403165	1	○












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
	Sugfilter m backventil 3 m slang, 3/4"	61256	1	○
	Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"	6400000	1	○
	Universal filter, utan beslag, Max 38°C	1604461	1	○
<b>Svartfria högtrycksslanger, DN10</b>				
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>				
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 50 m 2-lag	1402759	1	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>				
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●
<b>Rör- och avloppsrensare</b>				
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1	
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0	○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	
<b>Högtrycksslanger, DN12</b>				
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	1	○
<b>Borstar, roterande</b>				












## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1	
<b>Specialspolrör</b>				
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○
<b>Slangrulle</b>				
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	1	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○
<b>Kemutrustning</b>				
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○
	Injektor extern 02 lågtryck > 1150 l/h	106402248	1	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	2	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○

## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○
	Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	0	
	Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	0	●
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 1300 Brun	101119760	1	
<b>Spolhandtag</b>				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○
















## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○
	Slangsvivel Ergo	101119484	1	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●
<b>Korta spolrör</b>				
	Dubbelt, kort spolrör, 10 cm utan munst	106402150	1	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>				
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>				
	TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	1	
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1	
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1	














## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	•
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1	
	TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit	106403078	1	
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>				
	PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1	
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1	
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0950 Mörkrosa	106403110	1	
<b>Universal Plus spolrör</b>				
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○



## Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 6P-200/1050 FAXT
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○
<b>Andra tillbehör</b>				
	Framhjuls kit för MC 5-6-7	106403145	1	○
	Lyftbeslag för kranlyft, 1000 kg, 50 cm	106403160	1	○
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>				
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	●
<b>Ytrengöring, roterande</b>				
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○

