

Persienn



Fakta

Produkter

Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande. Inåtgående trä/aluminiumfönster i 2+1, 2- eller 3-glasutförande.

Material

Aluminium och plast.

Mått

Persiennen anpassas till fönster och altandörrar (fönsterdörrar) enligt storleksguiden på sid 2. Specialmått är möjligt mot tillägg.

Motorstyrning

Karmmonterad persienn kan även erhållas med motorstyrning.

Funktion

Persiennerna finns med höger och vänster reglagesida. Persienn ej vändbar.

Kulör

Vi levererar lameller i standardkulörer enligt sid 2 och i tillvalskulörer enligt sid 3. Dock levereras alltid överlist, underlist, linnehållare och vridstång i vit kulör nr 200 (NCS S 0502-Y) eller brun kulör nr 60 (NCS S 8005Y-20R). För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, skall persiennerna i mörka färger alltid användas helt nedfällda eller helt uppfällda.

Tillbehör

Elitfönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns också persiennerna, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.

Vit persienn med vridstång standard



Persienn med vridstång i plast "glasstav"



Brun persienn i standardutförande med lina och vridstång



Sidoskena, tillval som håller persiennen på plats då magnet ej är lämpligt



Persienn

Båg- respektive karmmontage

Persienn levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altandörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persienn i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altandörrar: välj bågmontage då montering i karm ej är möjlig. Persiennen går emot handtaget i nedhissat läge.

Till fasta fönster levereras persienn för karmmontage (bild 3).




Bild 1.
Bågmontage -
öppningsbart fönster




Bild 2.
Karmmontage -
öppningsbart fönster *




Bild 3.
Karmmontage - fast karm *

* Karmmonterad persienn kan EJ kombineras med ventil i fönster

Storleksguide

TILL FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR

		BREDD																							
HÖJD		4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	17	18	19	20	21	24	
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Modulbredd 4 finns endast till fönster med fast karm.

Viktigt

Persienn i vitt och brunt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, linhållare, landningsställ m m.

Persienn


Standardkulörer



200
NCS S 0502-Y



058



060
NCS S 8005Y-20R



049

Tillvalskulörer



012



184



185



051



211



413



187



085




405



056



172



087



789



175




192



105



002



199



111



158



285



803



149



061



116 vit/silver



155



216 vit/svart



316 beige/brun

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Vid beställning

- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller har fast karm.
- Vid öppningsbart fönster ange båg- eller karmmontage (bågmontage standard).
- Välj mellan höger eller vänster reglagesida. **Persienn ej vändbar.**
- Vid fönster med bågposter (glasdelande post) levereras persienn för karmmontage.

Viktigt

Persienn i vitt och brunt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, linhållare och landningsställ.

Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg. Till vridstänger, linhållare, knappar och landningsställ är färganpassning ej möjlig.