



# EvoAir A110T

## Ventilationsaggregat

### Vit

ART.NR 30112

Toppanslutet aggregat som bygger på vår storsäljare A100S. Kompakta mått och låg vikt för enkelt montage. Lämplig för bostäder upp till 180m<sup>2</sup> eller t.ex mindre kontor.

Vändbart

Styrning via app

Låg vikt

Toppanslutet aggregat som bygger på vår storsäljare A100S. Kompakta mått och låg vikt för enkelt montage.

Lämplig för bostäder upp till 180m<sup>2</sup> eller t.ex mindre kontor.

Kompakt utförande

Roterande värmeväxlare

Radicalfläktar med EC-motorer

Kompaktfilter ePM1 55%


Inbyggt elbatteri (vattenbatteri som tillval)

Användarvänligt styrutrustning

Enkel anpassning till höger/vänsterutförande

## Teknisk data - EvoAir A110T Ventilatioaggregat Vit

Flödesområde, l/s	20-110
Lämplig upp till (m2)	180
Anslutningsalternativ	Topp
Placering	Vägg
Anpassningsbar H/V	Ja
Montering i kallt utrymme	Ja
Kanalanslutning, mm	4x160
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Värmeväxlare	Roterande värmeväxlare
Effekt, fläkt, nom, W	2 x 119
Effekt elbatteri, nom, W	330-1330
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Spiskåpa (tillbehör)	Nej
Vattenbatterisats (tillbehör)	Ja
Elbatterisats (tillbehör)	Ja
Längd, mm	480
Bredd, mm	700
Höjd, mm	518
Vikt, kg	49
Filterklass	ePM1 55%
Ytskikt	Vit NCS 0500
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
EcoDesign	Ja
SundaHus	Ja



## Tillbehör



art.nr: 399175

Fuktsensor EvoControl kanal



art.nr: 380000

Filter A100S/A110T ePM1 55%



art.nr: 340099

Luftkvalitegivare CO2 Rum QPA 2000



art.nr: 340098

Spjällmotor Fjäder 230V GPC321.1A



art.nr: 340088

Förvärmare A100S/A110T EvoControl



art.nr: 399052

VB-sats A100S/A110T EC Kyla



art.nr: 380137

Spjäll 160 Typ 4 m. motorhylla




art.nr: 399021

VB-sats A100S/A110T EC Värme



art.nr: 340124

Fuktsensor EvoControl rum



art.nr: 340097

Trycktransmitter QBM 68.2525



art.nr: 340113

Luftkvalitegivare CO2 Kanal QPM2100



art.nr: 399188

Fuktsensor rum programmerad