

FÄRBYGGE SLAMFÄRG

Exteriöra färger från Färgbygge



FÄRBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige

FÄRGBYGGE SLAMFÄRG

en färgserie byggd på aktiva val

TRADITIONELL



Högkvalitativa råvaror



Lättarbetad



Bra miljöval

(med avseende på bindemedel av mjöl)



Flera kulörer



FÄRGBYGGE SLAMFÄRG är en vattenburen fasadfärg

Slamfärgen lämpar sig utmärkt för målning utomhus på nytt obehandlat trä, ytor som tidigare målats med slamfärg eller gammalt ovhyvlat, tryckimpregnerat och uttorkat trä. Färgbygges Slamfärg ger en äkta traditionell fasad i klassisk matt lyster.

Färgbygge Slamfärg finns i 13 noggrant utvalda standardkulörer. Att välja rätt kulör till ett hus är spännande och ibland utmanande då varje hus är unikt med en rad olika situationsanpassade faktorer som påverkar; hustyp, omgivning, personlig smak med flera. Oavsett vilken av våra standardkulörer du väljer kan du känna dig trygg i ditt beslut vad gäller funktion, design och kvalitet!



Att välja rätt kulör till ett hus är
spännande och ibland utmanande.



Färgbygge Slamfärg finns i 13
noggrant utvalda standardkulörer





Kritvitt

Art nr: 7350104630263

Neapelgul

Art nr: 7350104630317

Vanilj

Art nr: 7350104630294

Pärlgrå

Art nr: 7350104630287

Kalkgrå

Art nr: 7350104630270

Bränd Umbra

Art nr: 7350104630379

Oxidsvart

Art nr: 7350104630386

Skiffergrå

Art nr: 7350104630300

Lindgrön

Art nr: 7350104630355

Djurgårdsgrön

Art nr: 7350104630362

Guldockra

Art nr: 7350104630324

Venetianskt Röd

Art nr: 7350104630331

Rödjord

Art nr: 7350104630348

FÄRGBYGGE SLAMFÄRG - en historisk produkt

Slamfärg, eller som det även kallas i folkmun "Rödfärg", är något vi svenskar har använt sedan urminnes tider för att måla fähus, lador och bostadshus med. Man kan spåra historiken ända tillbaka till 1500-talet. Det är än idag ett mycket gott alternativ till huset, eftersom det är prisvärt, enkelt att hantera och dessutom ett relativt bra miljöväl. Detta baserat på att bindemedlet faktiskt utgörs av mjöl i kombination med en liten mängd linolja.

Färgbygge Slamfärg tillverkas på traditionellt vis genom småskalig och hantverksmässigt handlag - kokning av limgröt som pigmenteras med högkvalitativa pigment för bästa hållbarhet. Receptet bygger på Riksantikvarieämbetets grundrecept, där vi valt bland våra kulörta pigment och skapat en helt ny färgpalett.

Färgbygge Slamfärg är diffusionsöppen - det vill säga att det inte bildar något tätande skikt vilket gör att träet i fasaden andas och minskar risken för att underlaget ruttnar.

Mer information om Färgbygge Slamfärg se www.fargbygge.se

*Viss variation i kulör kan förekomma mellan batcher.
Kulörerna levereras färdigbrutna.*

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM