

# Parkett



**PARADOR**

living performance

# Livslust möter prestations- krav

—  
living performance



**PARADOR**

living performance

# Goda grunder för Parador

## Filosofi

Vi lever för produkter som förvandlar varje hem till världens vackraste hem. Vår värdekompass visar vägen för oss: Innovativ, uthållig och ekologisk eftersträvar vi i alla aspekter av vårt företagande de högsta kvalitetsstandards. Ändå lämnar vi aldrig golvet - basen för vårt lyckande.

## Inspiration & Design

Till den moderna utformningen av våra golv kommer de senaste inflytanden från konst, design, arkitektur och lifestyle. Dessa inspirationer upptas av vårt designteam och omsätts i innovativa och särskilda looks som gör våra produkter till trendsetters i bostädernas utformning med utmärkt ekobilans.

## Kvalitet & Material

Parador erbjuder estetiska golvkoncept för alla användningsområden som framställs av högvärdiga och återvinningsbara material. Autentisk optik, funktionell uppbyggnad och miljöanpassad materialval möjliggör utförandet av krävande boendeidéer "Made in Germany and Austria".

## Teknik

För att läggandet skall vara enkelt och snabbt erbjuder Parador, beroende på produkten, intelligenta klickkopplingar eller högvärdiga limningssystem som båda garanterar långsiktig stabilitet. Från användningen i våtrum till integrationen av golvvärmsystem - Paradors golv har i alla sammanhang den perfekta lösningen i premium-kvalitet.

## Boendehälsa

Framställning av miljövänliga produkter är ett av våra centrala mål och fast förankrad i företagets filosofi. Våra golv ger sunt boende, låga emissioner och ett behagligt boendeklimat. Vi använder i huvudsak naturliga råvaror som kontrolleras fortlöpande.

## Uthållighet

Som traditionell träbearbetande företag är respekten för miljön grunden för vårt arbete. Därför vill vi utmärka oss i alla aspekter av ekologiskt ansvarsfull produktion - från råvarorna via den färdiga produkten ända fram till logistiken.



**PARADOR**

# Parkett – en tidlös klassiker

Parkett är klassikern bland golvbelägningarna - både tidlös och modern, representerar dess materialkvalitet en naturlig och behaglig upplevelse av boendet. Den stora mångfalden på design och format ger möjligheten till individuell utformning av golvet. Parador Parkett är särskild långlivad, skapar ett positivt rumsklimat, är fotvarm och har en värdig utstrålning.

Produktlinjerna Basic, Classic och Trendtime erbjuder parkettgolv för alla behov som förverkligar individuella önskemål. Med det intelligenta klicksystemet kan Du snabbt och utan problem njuta av denna tidlösa klassikern "Made in Germany and Austria".



Parador

Parkett





Rum perfekt inscenerade



Ek nougat  
Living  
Breda golvtilljor  
Trendtime 4



# Rumskänsla med system

Vi ser högvärdiga golv som helhet: det perfekta samverkan av alla element understryker systemtanken som utmärker Parador. Våra tillbehörs utformning och kvalitet fortsätter parkettgolvens högvärdiga linje ända ned till detaljerna. Golvlistor, avslutningskåpor, undergolv och den optimala skötseln gör din golv till det den är: scenen för ditt liv.

# Parkett – elegant och klassisk

Det massiva virket i Paradors högvärdiga parkettgolv har försetts med en lackförseglad eller naturoljad yta och är särskild långlivad. Impregneringen av lamellerna på gavelsidorna samt det runtom löpande täcklagret ger förhöjd svällningsskydd. Tack vare det massiva gran-fura mellanlagret är parketten extrem formstabil. Den patenterade klick-mekanismen ger stabila kopplingar. Motdragsfaneret i gran förstärker plankans förbund ytterligare. För ett varaktigt vackert golv.



① **Ytskikt**

Obehandlat, lackförseglat eller naturoljat massivt virke

② **Mellanlager av gran/fura**

Utmärkt formstabilitet även vid högsta belastning

③ **Motdrag**

Hög form- och dimensionsstabilitet

④ **Klickfog**

Exakt passning och kopplingsstabil

# Produktlinjer

Parador Parkett är klassikern för friskt boendeklimat: det naturliga materialet står för särskilt värdiga och behagliga upplevelser av boende. En mångfald av design, format och ytor ger möjligheten för individuell utformning och förverkligande av personliga boendedrömmar. Upptäck den unika världen av det högpresterande Parador Parkett med linjerna Basic, Classic och Trendtime.



## Basic

Prismedvetna kunder som inte vill avstå kvalitet hittar inom Basic-Line ett övertygande urval av attraktiva parkettgolv för ett vackert hem.



## Classic

Kompromisslös i sin kvalitet, klassisk i sin design och universellt användbar: Classic-Line har skapats för människor med höga krav på design och kvalitet.



## Trendtime

Begestrar alla som ser golvet som ett ställningstagande: Trendtime-Line erbjuder ett unikt design spektrum för trendmedvetna inredningar på högsta nivå.

# Basic

## Produktfördelar



Naturprodukt – varje planka är unik



Långlivad och formstabil



Tål vardagens påfrestningar och lättskött



Behaglig och fotvarm gångkänsla



Impregnering för förhöjt svällningsskydd



Lämpad för golvvärme



Automatic-Click®-System





# Basic 11-5

Skeppsgolv (L 2200 x B 185 x H 11,5 mm)




Lönn kanadensisk  
Natur

 1595132  
Lönn E 001\*





Bok  
Natur

 1569684  
Bok E 002\*




Bok  
Rustikal

 1518246  
Bok E 002\*



Ek  
Natur

 1595131  
Ek E 002\*




Ek  
Rustikal


 1569685  1518247  
Ek E 002\* Ek E 002\*





Ek  
Rustikal


 1366061  1518248  
Ek E 007\* Ek E 003\*


 obehandlat


 lackförseglat


 lackförseglat matt

 lackförseglat matt vit

 naturoljat

 naturoljat vit

 naturoljat plus

 naturoljat vit plus




# Basic 11-5

Skeppsgolv (L 2200 x B 185 x H 11,5 mm)




Ek kvistig  
Rustikal

 1518245  
Ek E 001\*




Ek Pure  
Rustikal

 1595164  
Ek E 007\*



Ek vita porer  
Rustikal

 1595130  
Ek E 007\*



Valnöt amerikansk  
Rustikal


 1569686  
Valnöt E 001\*

# Basic 11-5

Breda golvtilljor (L 2200 x B 185 x H 11,5 mm)



Ek  
Classic

 1518262 (M4V)\*\*  
Ek E 002\*



Ek  
Rustikal

 1396114 (M4V)\*\*  1518249 (M4V)\*\*  
Ek E 001\* Ek E 002\*




Ek  
Rustikal

 1518250 (M4V)\*\*  1518261 (M4V)\*\*  
Ek E 007\* Ek E 003\*




Ek borstad  
Rustikal

 1518264 (M4V)\*\*  
Ek E 002\*





Ek borstad  
Rustikal

 1595135 (M4V)\*\*  
Ek E 003\*





Ek Pure  
Classic


 1595165 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*

 obehandlat


 lackförseglat


 lackförseglat matt

 lackförseglat matt vit

 naturljät




 naturljät vit

 naturljät plus

 naturljät vit plus

# Basic 11-5

Storformat (L 2380 x B 233 x H 11,5 mm)



\*Rekommendation listdekor

\*\*Fasdesign: 4V = fas runt om, M4V = minifas runt om

# Classic

## Produktfördelar



Naturprodukt – varje planka är unik



Långlivad och formstabil



Tål vardagens påfrestningar och lättskött



Behaglig och fotvarm gångkänsla



Impregnering för förhöjt svällningsskydd



Lämpad för golvvärme



Automatic-Click®-System



# Classic 3060

Skeppsgolv (L 2200 x B 185 x H 13 mm)




Lönn kanadensisk  
Natur

 1518086  
Lönn E 001\*





Tysklönn  
Natur

 1518122  
Tysklönn E 001\*




Bok  
Living

 1518103  
Bok E 002\*





Bok  
Natur

 1518088  
Bok E 002\*





Bok Mont Blanc  
Living


 1739899  
Ek E 019\*




Ek  
Living


 1247126  
Ek E 001\*


 1739905  
Ek E 002\*

 obehandlat


 lackförseglat


 lackförseglat matt

 lackförseglat matt vit

 naturoljat







 naturoljat vit

 naturoljat plus

 naturoljat vit plus












# Classic 3060

Skeppsgolv (L 2200 x B 185 x H 13 mm)





# Classic 3060

Skeppsgolv (L 2200 x B 185 x H 13 mm)



\*Rekommendation listdekor







# Classic 3060

Breda golvtilljor (L 2200 x B 185 x H 13 mm)



Ek  
Living  
🌿 1740064 (M4V)\*\*  
Uni vit D001\*




Ek  
Living  
👍 1518128 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*



Ek  
Natur  
🌿 1570024 (M4V)\*\*  
Uni vit D001\*



Ek  
Natur  
👍 1518124 (M4V)\*\* 🌿 1739903 (M4V)\*\*  
Ek E 001\* Ek E 001\*



Ek  
Natur  
👍 1518125 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*




Ek  
Rustikal  
🌿 1309246 (M4V)\*\* 👍 1288415 (M4V)\*\*  
Uni vit D001\* Ek E 001\*




Ek  
Rustikal  
👍 1358529 (M4V)\*\* 🌿 1739906 (M4V)\*\*  
Ek E 001\* Ek E 002\*



Ek  
Rustikal  
👍 1501312 (M4V)\*\* 🌿 1739929 (M4V)\*\*  
Ek E 007\* Ek E 003\*



Ek  
Select  
🌿 1740063 (M4V)\*\* 👍 1518123 (M4V)\*\*  
Uni vit D001\* Ek E 001\*




obehandlat




lackförseglat




lackförseglat matt




lackförseglat matt vit



naturolja



naturolja plus




naturolja plus




naturolja plus

# Classic 3060

Breda golvtiljor (L 2200 x B 185 x H 13 mm)




Lätrökt ek  
Rustikal

 1739907 (M4V)\*\*  
Ek E 024\*




Ek Barolo  
Rustikal

 1739908 (M4V)\*\*  
Ek E 016\*




Ek Chablis  
Rustikal

 1739909 (M4V)\*\*  
Ek E 027\*



Ek Europa  
Rustikal

 1601482 (M4V)\*\*  
Ek E 023\*




Ek borstad  
Rustikal

 1368979 (M4V)\*\*  1739910 (M4V)\*\*  
Ek E 001\* Ek E 002\*




Ek borstad  
Rustikal

 1739925 (M4V)\*\*  
Ek E 003\*




Ek kalkad  
Natur

 1518126 (M4V)\*\*  
Ek E 005\*




Ek grå  
Natur

 1601486 (M4V)\*\*  
Ek E 025\*



Ek gråbrun  
Natur

 1601487 (M4V)\*\*  
Ek E 026\*

\*Rekommendation listdekor

\*\*Fasdesign: 4V = fas runt om, M4V = minifas runt om







# Classic 3060

Breda golvtilljor (L 2200 x B 185 x H 13 mm)




Ek kärnrökt  
Natur

 1518242 (M4V)\*\*  
Ek E 020\*




Ek kärnrökt  
Rustikal

 1518243 (M4V)\*\*  
Ek E 020\*




Ek Muscat  
Rustikal

 1739911 (M4V)\*\*  
Ek E 003\*



Ek Pure  
Natur

 1601485 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*




Ek Pure  
Rustikal

 1739912 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*




Ek Soft Struktur  
Rustikal

 1739902 (M4V)\*\*  
Ek E 001\*





Ek Verdecchio  
Rustikal

 1739921 (M4V)\*\*  
Ek E 002\*





Ask  
Living

 1739922 (4V)\*\*  
Ask E 001\*





Ask  
Living


 1739926 (4V)\*\*  
Ask E 003\*


 obehandlat


 lackförseglat


 lackförseglat matt

 lackförseglat matt vit

 naturoljat


 naturoljat vit

 naturoljat plus


 naturoljat vit plus

# Classic 3060

Breda golvtiljor (L 2200 x B 185 x H 13 mm)





Lärk  
Rustikal

 1739923 (M4V)\*\*  
Lärk E 001\*





Lärk kärnrökt Soft Struktur  
Rustikal

 1739904 (M4V)\*\*  
Ek E029\*




Termoek medium borstad  
Living

 1739924 (4V)\*\*  
Ek E 020\*



Termoek medium borstad  
Living

 1739927 (4V)\*\*  
Ek E 022\*

\*Rekommendation listdekor

\*\*Fasdesign: 4V = fas runt om, M4V = minifas runt om

# Trendtime

## Produktfördelar



Naturprodukt – varje planka är unik



Långlivad och formstabil



Tål vardagens påfrestningar och lättskött



Behaglig och fotvarm gångkänsla



Impregnering för förhöjt svällningsskydd



Lämpad för golvvärme



Automatic-Click®-System



Allround-Click®-System





# Trendtime 3

Stav/fiskbensmönster (L 570 x B 95 x H 10,5 mm)



Ek  
Living  
👍 1601582 (M4V)\*\* 🌿 1739935 (M4V)\*\*  
Ek E 001\* Ek E 007\*




Ek cream  
Living  
👍 1739932 (M4V)\*\*  
Ek E 023\*



Ek kalkad  
Living  
👍 1601583 (M4V)\*\*  
Ek E 005\*




Ek nougat  
Living  
👍 1739933 (M4V)\*\*  
Ek E 030\*




Ek pärlemor  
Living  
👍 1739934 (M4V)\*\*  
Ek E 031\*



Ek Pure  
Living  
👍 1601580 (M4V)\*\*  
Ek E 007\*



Ek svart  
Living  
👍 1601584 (M4V)\*\*  
Ek E 019\*



obehandlat



lackförseglat



lackförseglat matt



lackförseglat matt vit



naturljät



naturljät vit










naturljät plus



naturljät vit plus

# Trendtime 4

Breda golvtiljor (L 2010 x B 160 x H 13 mm)



\*Rekommendation listdekor


\*\*Fasdesign: 4V = fas runt om, M4V = minifas runt om

# Trendtime 6

Skeppsgolv/Breda golvtijlor (L 2200 x B 185 x H 13 mm)




Bok vit sågstruktur  
Living, Skeppsgolv

 1739940 (4V)\*\*  
Uni vit D001/Rostfritt stål mönster\*





Ek grå sågstruktur  
Living, Skeppsgolv

 1739941 (4V)\*\*  
Ek E033\*











Ek pärlemor sågstruktur  
Living, Skeppsgolv

 1739942 (4V)\*\*  
Ask E003\*



Ek noir sågstruktur  
Living, Breda golvtijlor

 1739943 (4V)\*\*  
Ek E019\*






# Trendtime 8

Breda golvtilljor (L 1882 x B 190 x H 15 mm)




Ek elephant skin  
Classic

 1739952 (4V)\*\*  
Ek E 002\*





Ek borstad handscraped  
Classic

 1739953 (4V)\*\*  
Ek E 002\*





Ek borstad handscraped  
Classic

 1739959 (4V)\*\*  
Ek E 007\*





Ek smoked elephant skin  
Classic

 1739954 (4V)\*\*  
Ek E 021\*




Ek smoked borstad handscraped  
Classic

 1739955 (4V)\*\*  
Ek E 021\*




Ek smoked tree plank  
Classic

 1739956 (4V)\*\*  
Ek E 015\*










Ek tree plank  
Classic

 1739957 (4V)\*\*  
Ek E 002\*



Seaport Oak  
Classic

 1739958 (4V)\*\*  
Ek E 002\*




# Trendtime 8

Breda golvtiljor (L 1882 x B 190 x H 14 mm)




Ek handcrafted  
Classic

 1739944 (4V)\*\*  
Ek E 001\*





Ek limed handcrafted  
Classic

 1739950 (4V)\*\*  
Ek E 036\*




Ek smoked grey handcrafted  
Classic

 1739951 (4V)\*\*  
Ek E 037\*



Ek smoked handcrafted  
Classic

 1739945 (4V)\*\*  
Ek E 024\*

\*Rekommendation listdekor

\*\*Fasdesign: 4V = fas runt om, M4V = minifas runt om

Parador

Parkett





Ek clear  
Living  
Breda golvtiljor  
Trendtime 4



# Trendtime 9

Chevron (L 2380 x B 233 x H 15 mm)



Modul 1

Modul 2

🌿 obehandlat

🔧 lackförseglat

🔧 lackförseglat matt

🔧 lackförseglat matt vit

\*Rekommendation listdekor

💧 naturoljat

💧 naturoljat vit

💧 naturoljat plus

💧 naturoljat vit plus

# Ytdesign


Sann skönhet smeker inte bara ögat: de naturligt verkande ytorna på Parador parkettgolven bestämmer golvetts karakteristiska profil. De olika ytbehandlingarna och sorteringarna gör att karaktären på trämaterialiet lyfts fram kännbart. De är ibland djupare och ibland grundare men alltid kännbara.

## Fasdesign



### Utan fas

Vid klassisk läggande ansluter plankorna utan tydliga mellanrum till varandra. Golvetts harmoniska utseende ger ett slutet helhetsintryck.



### Fas runt om / minifas

De runt om fasade kanterna på lång- och gavelsidorna understryker trägolvetts naturlighet och Mini-4-V-fasen ger en fin betoning till varje enskild planka medan 4-V-fasen sätter starkare accenter.

## Förädling



### Obehandlat

Golv utan ytbehandling är lämpliga för individuell förädling.



### Lackförseglad

En ädel, sidenglänsande lackyta ger optimalt skydd mot smuts och påfrestningar.



### Lackförseglat matt

Den skyddande lackförseglingen med det oljade golvets naturligt matta utseende betonar färgen och strukturen.



### Lackförseglat matt vit

Utöver Lackförseglat matt: utjämning av färg- och strukturnyanser i virket genom vitfärgning.



### Naturoljat

Träets ursprungliga karaktär framhävs. Dess egna patina får utvecklas med optimalt skydd.



### Naturoljat vit

Utöver naturoljat: Utjämning av färg- och strukturnyanser i träet genom vitfärgning.



### Naturoljat plus

Det särskilda skyddet tillåter en mer fullvärdig känsla med högre säkerhet och mer effekt för ett inflyttningsklart golv.



### Naturoljat vit plus

Utöver Naturoljat plus: utjämning av färg- och strukturnyanser i virket genom vitfärgning.

## Ytstrukturer



### Elephant Skin

Trädets kännetecken såsom ådring, kvistar och sprickor lyfts fram och ger plankan dess unika karaktär.




### Borstad struktur

Med rostfria borstar intensifieras virkets naturliga ådring och skapas en autentisk känsla.



### Handscraped

Individuell för hand bearbetad yta som genom manuell hyvling skapar en ursprunglig karaktär.



### Hand Crafted

En särskild mjuk och diskret variant bland ytstrukturerna som förenar alla varianter.



### Sågstruktur

Spår av sågning från en tid där slipmaskiner inte fanns ännu återskapas för ett arkaiskt utseende.



### Soft Struktur

En djup, intensiv borstning med mjuka övergångar.

## Sortering




### Select

Den harmoniska struktureringen och de fina färgnyanserna lämpar sig för utomordentlig ädla golvdesign.



### Natur

Sorteringen Natur erbjuder den bästa grunden för golvdesign som ger ett naturligt men lugnt helhetsintryck.



### Classic

Sorteringen Classic uppvisar ett levande spektrum mellan ett harmoniskt-naturligt och obändigt intryck.



### Living

Sorteringen Living utmärker sig genom ett livligt mönster och understryker träets obändiga karaktär.



### Rustikal

Med sitt kvistiga utseende, ett utpräglat färgspel och en tydlig ådring verkar sorteringen Rustikal speciellt ursprunglig.

Parador

Parkett





Lärk kärnrökt Soft Struktur  
Rustikal  
Breda golvtilljor  
Classic 3060

# Måttsytt rumskänsla




①

## Skeppsgolv

Basic:  
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic:  
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:  
2200 x 185 x 13 mm



②

## Breda golvtiljor i tre format

Trendtime 8:  
1882 x 190 x 15/14 mm


Trendtime 4:  
2010 x 160 x 13 mm



Basic:  
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic:  
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:  
2200 x 185 x 13 mm




③

## Storformat

Basic:  
2380 x 233 x 11,5 mm





④

Stav  
(Fiskbensmönster)

Trendtime 3:  
570 x 95 x 10,5mm



⑤

Chevron  
(Modul 1/Modul 2)













Trendtime 9:  
2380 x 233 x 15mm



## Överblick av sortimentet

## Basic

## Classic

Sortiment		Basic 11-5	Classic 3060
Sortering		Natur, Classic, Rustikal	Select, Natur, Living, Rustikal
Ytbehandling			
Typer av brädmönster	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Skeppsgolv</li> <li>2 Breda golvtilljor</li> <li>3 Storformat</li> <li>4 Stav (fiskbensmönster)</li> <li>5 Chevron</li> </ol>		
Fogbild	 4-sidig minifas (M4V)	✓	✓
	 4-sidig fas (4V)		✓
Kvalitet	Garanti 	10 år	25 år
Teknik	Format	(1,2) 2200×185 mm (3) 2380×233 mm	2200×185 mm
	Brädmönster styrka	11,5 mm	13 mm
	Konstruktion	3-skikts sandwichkonstruktion	✓
	Kärna	Massiv kärna av gran-ädelgran	✓
	Ytskikt	ca. 2,5 mm	ca. 3,6 mm
	Svällskydd 	Lamell- och ytskikt är impregnerade runt om	✓
	Klickmekanik 	Automatic-Click® system med låsning av lång- och kortsidorna	✓
		Allround-Click® system utan vänster- eller högerstavar för extra enkelläggning	
	Golvvärme 	Lämpat förläggning över golvvärme	✓
		Individuellt utseende genom hantverksmässig ytbearbetning	

## Trendtime

Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6	Trendtime 8	Trendtime 9
Living	Natur, Living	Living	Classic	Classic
✓	✓			✓
	✓	✓	✓	
25 år	25 år	25 år	25 år	25 år
570×95mm	2010×160mm	2200×185mm	1882×190mm	2380×233mm
10,5mm	13mm	13mm	14 mm/15 mm	15mm
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
ca. 2,5mm	ca. 3,6mm	ca. 3,6mm	ca. 3 mm/4 mm	ca. 3,6mm
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
✓				
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	

—  
Parador

Parkett





# Golvlistor och kåpor

Parador parkett erbjuder för alla trätyper ett brett sortiment på optiskt anpassade golvlistor för ett harmoniskt utseende. Alternativt erbjuder färgerna rostfritt, vit och svart och en grunderad yta för individuell målning möjligheten för medvetna accenter.

För den optimala väggmonteringen finns, anpassad till underlagets beskaffenhet (muren) clip- eller limkopplingar. Parador golvlistor är i båda fallen förberedda för enkel montage: med clipsystem eller spår för limmad montage. Inner- och ytterhörn samt avslutnings och övergångskåpor döljer sågsnitt och ersätter geringssnitt. Enkel perfekt!

## Kåpor



De praktiska, variabla golvlistkåpor ger rena övergångar, hörnlösningar och avslut för golvlisterna SL3, SL5, SL6 och SL18. Kåpor finns i alu-optik och i vit.



Även för de Hamburger listerna HL1, HL2 och HL3 erbjuder Parador ett nytt, höjjusterbart kåpsortiment i uni vit.

## Golvlister



Hamburger list HL 1

Listclip grön  
eller för limning




Hamburger list HL 2

Listclip grön  
eller för limning




Hamburger list HL 3

Listclip grön  
eller för limning




Golvlist SL 2

Listclip grön  
eller för limning



Golvlist SL 4

Listclip röd  
eller för limning



Golvlist SL 18

Listclip röd  
eller för limning



# Profiler

Parador profiler kopplar, överbryggar och skapar avslut för ett golvintryck som är perfekt på alla sätt. Den patenterade rotationsledtekniken gör profilerna särskilt flexibla på höjden. Som övergångsprofiler kopplar de lika höga golvbeläggningar och expansionsfogar. För övergången mellan olik höga golvbeläggningar används anpassningsprofiler. Avslutningsprofiler ger rena kanter mot klinker och dörrar och trappkantsprofiler ger belastbara övergångar på trappsteg.


## Aluminium Profiler

Alla fyra modeller finns som aluminium profiler i eloxerad silver och rostfritt stål.


De ger särskilt lyckade övergångar mellan rummen och sätter samtidigt eleganta och professionella accentueringar.




Övergångsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt stål




Anpassningsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt stål



Avslutningsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt stål



Trappkantsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt stål







# Undergolv

Parador har för alla användningar den optimala lösningen: undergolv jämnar ut mindre ojämnheter och ger samtidigt en hög tryckfasthet. Med integrerad ångspärr ger det rätta undergolvet på mineraliska underlag det erforderliga fuktighetsskyddet.

Hightech-lösning eller rent naturprodukt av träfiber: Parador undergolv lyfter fram golvets kvalitet.

## Produktegenskaper



### Stegljud / rumsljud

Parador undergolv ger stegljudsdämpning i tre steg – en, två eller tre vågor står för en särskild effektiv stegljudsdämpning.



### Lämpad för golvvärme

Parador undergolv är optimalt kompatibla med golvvärmesystem.



### Fuktighetsresistens

Parador undergolv har en fuktighetsresistens i två steg som markeras med en eller två droppar (högt skydd).



### Lämpad för ojämna underlag

Parador undergolv jämnar ut punktuella ojämnheter och rekommenderas för renoveringar.



### Tryckfasthet / formstabilitet

Parador undergolv utmärker sig genom hög formstabilitet och tryckfasthet i tre steg – från 20.000 kg/m<sup>2</sup> via 45.000 kg/m<sup>2</sup> upptill 50.000 kg/m<sup>2</sup>.


## Utföranden



**Akustik-Protect 100**  
 Mineraliska underlag  
 High-Tech-Akustikmatta  
 Tjocklek: 1,8 mm



**Akustik-Protect 200**  
 Icke-mineraliska underlag / träunderlag  
 High-Tech-Akustikmatta  
 Tjocklek: 2 mm



**Akustik-Protect 300**  
 Mineraliska underlag  
 High-Tech-Akustikmatta  
 Tjocklek: 2,8 mm



**Uno-Protect**  
 Icke-mineraliska underlag / träunderlag  
 Stegljudsundergolv  
 tryckfasthet upptill 20.000 kg/m<sup>2</sup>  
 Tjocklek: 2,2 mm



**Duo-Protect**  
 Mineraliska underlag  
 fuktspärr och stegljudsdämpning i ett  
 Tryckfasthet upptill 20.000 kg/m<sup>2</sup>  
 Tjocklek: 2,5 mm



Parador

Parkett





# Parador Service med system

Ett perfekt helhetsintryck avgörs genom detaljer: som systemleverantör erbjuder Parador tillbehör för läggandet och underhållet som är exakt anpassade till varandra. Lätt montage och lättskött underhåll ger långvarig glädje i golvet - från första början.

På [www.parador.se](http://www.parador.se) presenterar vi ett utomordentligt bekvämt serviceerbjudande som underlättar den individuella rumsplaneringen samt beslut om dekor och material. Den stora produktöversikten, användbara tips och många nyttiga tools förvandlar hanteringen av Parador golv till ett sant nöje.

## Mervärde på [www.parador.se](http://www.parador.se)



Verktyg



Katalogbeställning



Lim



Handmönsterbeställning



Rengöring och skötsel



Rums- och materialplanerare



Tillgänglighetskontroll

# Parador Parkett för alla levnadssätt

Parador Parkett står för särskilt värdig och behaglig upplevelse av boendet. Beroende på omfånget på kraven på boendekomfort, boende hälsa och exklusivitet på designen får Parador-kunden genom Parador Parkett, Eco Balance Parkett och Paradors Editionsserie av internationella designers en utomordentlig möjlighet att låta sig inspireras och att förverkliga de egna personliga önskemålen.




Parkett – det klassiska Parador Parkett står för en naturlig och ädel upplevelse av boendet. Den stora mångfalden, verkets värdighet och den perfekta bearbetningen gör det till ett av de mest uppskattade golven.

Eco Balance Parkett – den som vill bo modern, stilfull och ekologisk finner i Eco Balance Parkett innovation och skydd för miljön i balans.

Edition – individuella golvdesigns av Parador i samarbete med kända designers som höger ribban för uttrycken särskild värde och kreativitet.

# Sätta uthålliga gränsvärden





# Certifierad säkerhet med ansvar

Som märkesleverantör certifieras Parador på eget begäran omfattande och löpande av oberoende institutioner. Produktionsprocesser, material, resurs- och miljömanagement samt produktkvalitén uppfyller långt utöver de lagliga kraven de höga, företagsinterna gränserna för ett märke med ansvar. Våra kvalitetskrav på parkettgolv Vinyl sträcker sig långt utöver de gällande lagkraven som intygas av olika certifieringar.



EN 14342:2013

EN 14342:2013  
CE-märkningen är enligt EU-rätten bindande i samband med produktsäkerheten.


[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

## Der Blaue Engel

Certifikatet »Blauer Engel« intygar att Parador Parkett med lackad yta har låga emissioner som produkt. Miljömärket RAL-UZ 176.



## eco-INSTITUT

Produkter med det märket uppfyller de av eco-INSTITUT uppsatta mycket strikta krav på skadliga ämnen och emissioner. (endast ör lacadepProduktre)



## EPD

Med tanke på energiefficiens, uthållighet och allt mer vanliga certifieringar av fastigheter blir Environmental Product Declaration (EPD), som utdelas baserad på ekobalansen, allt viktigare.



## Émissions dans l'air interieur (Klass A+)

Denna nationella franska klassificeringen bedömer luftkvalitén i utrymmen inomhus.



## TÜV Rheinland

TÜV-klassificeringen får Parador Parkett för felfri produktkvalité, produktsäkerhet, lättläst användardokumentation och den oberoende övervakningen av det objektiva institutet TÜV Rheinland Deutschland.



## PEFC™

Med det varumärket utmärks produkter som uppfyller certifieringssystemets krav beträffande sin dokumentation och förbättring av uthållig skogsbruk för både ekonomiska, ekologiska samt sociala standarderna.



## Real Wood

”Real Wood”-märket är ett initiativ av FEP (Europeisk federation av parkettindustrin) för att underlätta identifikationen av golv i massivt virke och flerlayersäka virkes golv.

# Gröna anledningar för Parador

## Inställningen

Som ett traditionell träbearbetande företag är vi särskilt medvetna om vår miljö. För oss på Parador går högvärdigt boende hand i hand med ansvaret att skonsamt bevara naturen för kommande generationer. Det omfattar även en uthållig hantering av våra resurser. Varje produkt av trä är ett aktivt bidrag för att skydda klimatet. Som överlevnads-viktiga kollager spelar träprodukter speciellt inom byggandet och renoveringarna en allt större roll i människornas medvetande. Produkter av trä och trämaterial är uthålliga och hjälper till att säkra kommande generationers framtid.

## Produktion

Vårt huvudmaterial trä utvinns främst ur skogar med uthålligt skogsbruk. Vi levererar endast äkta trä av kontrollerad härkomst. Kravet på transparens omfattar alla delar av företagets ekonomi och har dokumenterats i definierade miljöstandards för våra leverantörer. Vår produktion utmärker sig med undvikande av emissioner, återföring av råvaror till produktionsprocessen, korta transportvägar och användning av återvinningsbara material.

## Engagemang

Parador är som första och hittills enda producent av golvbelägg certifierad enligt EMAS. Med det lovar vi att löpande optimera vår miljömanagement: EMAS krav och beståndsdelar omfattar integrationen av företagets alla medarbetare, en transparent och uthållig kommunikation med allmänheten, löpande förbättring av det egna miljöarbetet och att följa de gällande rättsföreskrifterna. EMAS anses vara världens mest krävande system för uthålligt miljömanagement.

## Samhället

Vi har sedan 2011 varit engagerade i stiftelsen "Plant for the Planet" som har som mål att stoppa klimatkrisen. Med det som bakgrund har Plant-for-the-Planet åtagit sig att fram till 2020 på hela jorden plantera en biljon nya träd. Parador stödjer initiativet med trädplanteringsaktioner och genom att arrangera barnakademier. Vi har hittills utbildad 550 barn till klimatambassadörer och planterat 110.000 träd.



# www.parador.se

Laminat | Elastiska golvbeläggningar | Parkett  
ClickBoard | Paneler | Lister och tillbehör

Parador GmbH  
Millenkamp 7-8  
48653 Coesfeld  
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678  
info@parador.de  
www.parador.de  
www.facebook.com/parador

Version: 1/2018 © Parador  
Misstag och ändringar förbehålles  
Mediemärkning 1740379

