



Nordiska Fönster

Profilöversikt PVC Passiv




Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 14 00


Fast Fönster

3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4
Varmkantslist




Öppningsbart Dreh-Kipp & Inåtgående Fönsterdörr


3-glas 48mm glaskassett
TMP4/18Ar/Float4/18Ar/TMP4
Varmkantslist




Post mellan fönsterbågar
Fast mittpost




Post mellan fönsterbågar
Medföljande mittpost




Utåtgående fönsterdörr med låg tröskel
(standard-tröskel är samma profil som sidostycke)




Utåtgående fönsterdörr
Sidostycke



Genomgående mittpost 98mm
Fasta fönster




Kopplingsregel
Används för att sammanfoga
fönster/dörr
Art. Nr 76604



Kopplingsregel används för att sammanfoga exempelvis en fönsterdörr med ett öppningsbart eller fast fönster. Gör att man slipper regla och klä med foder. Kopplingsregeln ska drevas med 20-35mm svällband med självhäftande tejp. Svällband ska appliceras på båda sidorna. Svällband ingår ej vid köp av regeln utan köpes löst i vår e-shop.
Den grövre delen ska vara utåt och den släta sidan inåt.


90 graders koppling

Komplett med adapter båda sidor
Art Nr. 8355 + 2st 76821



45 graders koppling

Komplett med adapter båda sidor.
Art Nr. 8365 + 2st 76821





Ställbar koppling med kraftig förstärkning

Kan ställas i valfri vinkel.

Komplett med adapter båda sidor.

Markfäste går att beställa (ingår ej)

Art Nr. S081



Isolerpaket (ingår ej)

Art nr. I042

