

Rengöringsanvisningar

Underhåll och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv

HÅLLBART – ANVÄNDARVÄNLIGT – EFFEKTIVT

Varför?

Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna har utvecklats och testats på Pergos parkettgolv och ger garanterat bästa möjliga underhåll.

Efter läggningen

Golvet kan behöva rengöras noga efter läggningen.
Ett nylagt Pergo-parkettgolv får dock aldrig sandas eller vaxas.

Följ de här anvisningarna:

- ☞ Ditt Pergo-parkettgolv behöver aldrig någon specialbehandling (lack, olja osv.) när det är nylagt. Parkettgolvet färdigbehandlas under produktionen. Använd inte produkter (som oljor) från andra varumärken, även om det står på förpackningen att man kan använda dem.
- ☞ Ta bort smuts och damm med sopborste och sopskyffel samt dammsugare.
Rengör v-spåren
- ☞ Rengör med Pergos mikrofiberduk och ta bort hårt sittande smuts.
- ☞ Rengör med en något fuktad mikrofiberduk.

Allmänt

För regelbundet underhåll räcker det att torrtorka golvet.
Pergo-mikrofiberduken (PGCLEANINGMOP) har stor smutshållande kapacitet tack vare specialfibrerna. De lossar lätt smutsen, även på platser som är svåra att komma åt.

Rengöring med lätt fuktad duk krävs bara då och då. Hur ofta beror förstås på hur golvet används och hur smutsigt det blir. *Allt för* frekvent rengöring med *allt för* mycket vatten kan skada golvet.



Pergo Allround Floor Cleaner kan användas på både lackade och oljade golv. Det rengör golvet noga, bevarar golvet originalutseende, håller golvet hygieniskt och medför inte att skikt av produkten stannar kvar på golvet.

Fläckar måste omedelbart tas bort från golv eftersom de kan bli värre med tiden och kan bli svåra (eller till och med omöjliga) att få bort. Läs mer i vår fläckborttagningssguide.

Använd aldrig stålull eller annat grovt material då detta kan skada strukturen och utseendet på det översta skiktet. Pergo-golv ska inte vaxas eller poleras. Följ anvisningarna nedan för att underhålla ditt golv på bästa sätt.

Rengöringsanvisningar

Anvisningar

Matt finish

Smuts tenderar att fastna lättare på ett golv med matt yta. Därför rekommenderar vi att du rengör hela golvet regelbundet med **Pergo Allround Floor Cleaner** för att få bort smuts från ytan.

Golvet kan få en fet hinna om det inte rengörs på rätt sätt, t.ex. om man använder för mycket eller fel rengöringsmedel (t.ex. såpa). För att avlägsna hinnan, spreja Floor Cleaner över hela golvet och vänta några minuter så att rengöringsmedlet kan lösa upp smutsen eller fett. Rengör golvet med en fuktig duk och torka sedan torrt med en torr mopp eller golvskrapa. Upprepa stegen vid behov tills smuts- eller fetthinnan har tagits bort. Torka därefter torrt.

Polerad (blank) finish

Vattenfläckar syns mer på en polerad yta. Torka därför alltid golvet med en torr mopp efter våtrengöring.

Golv med v-spår

Vatten kan ansamlas i v-spåren på de här golven. Därför ska golv med v-spår aldrig våttorkas. Du kan göra rent golvet regelbundet med en något fuktad duk eller en noga urvriden mopp om du ser till att inget vatten blir kvar i spåren. Torka alltid golvet efter våtrengöring.

Rengöringsmedel

För fläckar eller något kontaminerade områden på lackad parkett kan du använda denaturerad alkohol (T-röd), hushållslösningsmedel eller lacknafta utan att skada ytan. Mycket starka syror, som salpetersyra och saltsyra, ger skador på ytan som inte kan repareras.


Rengöringsmaskiner

Rengöringsmaskiner får inte användas på parkettgolv (varken på lackade eller oljade golv).

Ång- och/eller högtrycksmaskiner och skur- eller ytborttagningsmaskiner är inte heller tillåtna.

Rengöringsanvisningar

Tips och tricks!



- ☞ Sand, grus, möbler osv. kan orsaka repor på golvet. Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder i form av att lyfta möblerna istället för att skjuta dem och lägga en matta/filtstycken under kontorsstolar och andra möbler.
- ☞ Använd kontorsstolar med mjuka hjul.
- ☞ Se till att det finns ett område i entrén där man kan torka av skorna för lokaler där entrén sker utifrån. Läg ut

en matta som är tillräckligt stor och som rengörs i tillräcklig utsträckning. Vi rekommenderar en bredd som är minst lika stor som dörröppningen och minst 150 cm djup. Tips: Pergo dörmatta (PGDOORMATBROWN6)

- ☞ Följ alltid anvisningarna som medföljer rengöringsprodukten. Det är bäst att välja de produkter som rekommenderas av Pergo: de är garanterat perfekt kompatibla med Pergos parkettgolv.

LACKADE GOLV

Torrtorkning

Avlägsna löst damm och smuts genom att torrengöra med en mikrofibermopp (40–60 cm) eller dammsuga



Våttorkning

Rengör golvet med våt mopp bara vid enstaka tillfällen. Använd **Pergo Allround Cleaner** och **Pergos mikrofiberduk**. Fukta moppen med varmt vatten och Pergo Allround Floor Cleaner. (Banda 2 kapsyler Pergo Allround Floor Cleaner i 10 liter vatten. Använd flaskans kapsyl.) Blanda rengöringsmedlet i enlighet med anvisningarna. Var noga med att inte använda för mycket rengöringsmedel. Den använda mikrofiberduken ska tvättas enligt anvisningarna på etiketten i 60 °C utan

några tillsatser. Arbeta inte över större ytor än 15–20 m² i taget. Säkerställ att golvet torkas helt torrt efteråt.

Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken

Använd **Pergo Allround Floor Cleaner** för att få bort envisa fläckar eller märken. Om extra behandling krävs, använd en ren mopp, handduk eller vit eller röd svamp som inte repar.

Låt rengöringsmedlet verka i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov. Torka därefter torrt.

Läs mer i fläckborttagningsguiden om hur du tar bort de vanligaste fläckarna.

Rengöringsanvisningar

OLJADE GOLV

Torrtorkning

Avlägsna löst damm och smuts genom att torrengöra med en mikrofibermopp (40–60 cm) eller dammsuga



Våttorkning

Rengör golvet med våt mopp bara vid enstaka tillfällen. Använd **Pergo Allround Cleaner** och **Pergos mikrofiberduk**. Fukta moppen med varmt vatten och **Pergo Allround Floor Cleaner**. (Blanda 2 kapsyler Pergo Allround Floor Cleaner i 10 liter vatten. Använd flaskans kapsyl.) Blanda rengöringsmedlet i enlighet med anvisningarna. Var noga med att inte använda för mycket rengöringsmedel. Den använda mikrofiberduken ska tvättas enligt

anvisningarna på etiketten i 60 °C utan några tillsatser. Arbeta inte över större ytor än 15–20 m² i taget. Säkerställ att golvet torkas helt torrt efteråt.

Månadsvist underhåll

Du kan lätt hålla ett oljat golv i perfekt skick i flera år genom att använda Pergo Oil Care. Den här produkten skyddar golvet och förhindrar att det ser torrt och tråkigt ut samt hjälper till att återställa originalutseendet.

Så här använder du Pergo Oil Care:

- Rengör först golvet med Pergo Allround Floor Cleaner enligt beskrivningen för "underhåll med fuktad mopp".
- Kontrollera att golvet är torrt och fritt från damm och fläckar.
- Lös upp 2 till max. 4 kapsyler Pergo Oil Care i vatten (använd flaskans kapsyl).
- Doppa en fräsch och ren Pergo-mopp i lösningen. Vrid ur den ordentligt och kontrollera att den bara är något fuktig.
- Dra Pergo-moppen över golvet mot dig i ett zickzackmönster. Torka i panelernas längsgående riktning.
- Skölj regelbundet och vrid ur moppen ordentligt varje gång. Använd mikrofiberduken bara för Pergo Oil Care.
- Använd den inte tillsammans med andra produkter.

Enkelt underhåll, användarvänligt och effektivt

- Använd ett par kapsyler Pergo Oil Care löst i vatten var fjärde gång du rengör med en något fuktad mopp.
- Regelbunden insåpning är inte nödvändigt!
- Döljer små repor
- Du kan gå på golvet igen direkt!

Rengöringsanvisningar

Årligt underhåll

Pergo Maintenance Oil

För allvarligt skadade golv rekommenderar Pergo användning av Pergo Maintenance Oil. Underhåll ditt oljade Pergo-parkettgolv med Pergo Maintenance Oil på följande sätt:

- Besök www.pergo.com för avgöra vilken typ av underhållsolja som är lämplig för ditt golv. Du kan välja mellan en vit och en genomskinlig variant.
- Rengör golvet med Pergo Allround Floor enligt beskrivningen för "underhåll med fuktad mopp".
- Kontrollera att golvet är torrt och fritt från damm och fett.
- Applicera ett tunt lager Pergo Maintenance Oil med en duk och låt torka några minuter. Gnugga därefter ytan med en ren mikrofiberduk. Inoljning kan även ske mekaniskt.
- Gå inte på ytan under 24 timmar.

Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken

Använd **Pergo Allround Floor Cleaner** för att få bort envisa fläckar eller märken.

På oljade golv försöker du ta bort så mycket som möjligt av fläcken med en torr duk, eller om så är nödvändigt med en något fuktad duk indränkt i Pergo Allround Floor Cleaner. Torka noga upp återstående vatten. Använd aldrig andra produkter för att undvika att skada golvet ytterligare.

Läs mer i fläckborttagningsguiden nedan om hur du tar bort de vanligaste fläckarna.

Rengöringsanvisningar

Typ av smuts	Lackade golv	Oljade golv
Lokala fläckar	Applicera Floor Cleaner på fläcken. Låt Floor Cleaner lösa upp fläcken i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov.	Applicera Floor Cleaner på fläcken. Låt Floor Cleaner lösa upp fläcken i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov.
Choklad, fett, juice, läsk, vin	Använd varmt vatten med Pergo Allround Floor Cleaner tillsatt	Använd varmt vatten med Pergo Allround Floor Cleaner tillsatt
Ränder orsakade av gummi eller plast (skavmärken)	Gnugga med en torr duk, använd Pergo Clean.	Gnugga direkt med en torr duk, använd Pergo Clean. Helt torkade fläckar kan behöva sandas och oljas in på nytt.
Urin, blod osv.	Ta bort med en fuktad duk så fort som möjligt. Om fläcken har torkat: gnugga mekaniskt med en torr duk. Använd vid behov en något fuktig duk med Pergo Clean.	Gnugga direkt med en torr duk, använd Pergo Clean. Helt torkade fläckar kan behöva sandas och oljas in på nytt.
Nagellack, skopolish, läppstift, tjära osv.	Ta bort så fort som möjligt med en torr eller något fuktig duk med Pergo. Lackat golv: applicera T-röd, aceton, hushållslösningsmedel eller lacknafta lokalt.	Gnugga direkt med en torr duk, använd Pergo Clean. Helt torkade fläckar kan kräva sandning och inoljning på nytt.
Repor	Använd en lämplig entrématta för att förhindra det här problemet. Sopa också golvet dagligen under perioder när mycket sand och grus kommer in i rummet. Använd Pergo Clean för dagligt underhåll. En djup repa kan fyllas i med ett speciellt reparationskit som innehåller vax. Kontakta den tekniska avdelningen för information om hur du använder kitet och var det finns att köpa.	Använd en lämplig entrématta för att förhindra det här problemet. Sopa också golvet dagligen under perioder när mycket sand och grus kommer in i rummet. Med hjälp av Pergo Oil Care kan du även göra små repor mindre synliga. En djup repa kan fyllas i med ett speciellt reparationskit som innehåller vax. Allvarligt skadade golv kan sandas och oljas in på nytt med Pergo Maintenance Oil.
Fult eller tråkigt utseende	Pergo Clean	Pergo Oil Care återställer golvet tidigare vackra utseende. Används vid var fjärde rengöringstillfälle.
Gropar (orsakade av tunga objekt med skarpa kanter)	Pergo Repair Kit (vax). Kontakta den tekniska avdelningen för information om hur du använder kitet och var det finns att köpa.	Pergo Repair Kit (vax). Kontakta den tekniska avdelningen för information om hur du använder kitet och var det finns att köpa.
Stearin och tuggummi	Låt det hårdna och skrapa därefter bort det försiktigt.	