

STA6444L2

60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN
ENERGIMÄRKNING: A++

EAN13: 8017709165949

Plats för 13 kuvert

9 program (varav 4 snabbprogram):

Avspolning, glasprogram, normal, ECO, Super

Snabbprogram: Snabb 27 min, ECO snabb, normal snabb, intensiv snabb,

5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)

Elektronisk display

Active light ljussignal indikerar att maskinen är igång

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

Resttidsindikering

Inställning för multitabletter

Delay timer 1-24 tim. (Automatisk sköljning vid fördröjd start)

FlexiZone-program för halv last i överkorgen eller underkorgen

Quick time-reducerar disktiden med upp till 55% på

valt program genom bl. a högre temperatur

Hyclean-extra hygienisk sköljning

Total Acqua-stop

Justerbar mjukgörare för vatten

Kan anslutas till varmvatten upp till 60°

Grafitgrå korgar

Justerbar(3 lägen) överkorg

Undre korg med fällbara tallriksstöd

Tredje övre duscharm

Orbitalspolsystem

Dolt värmeelement

Självbalanserande gångjärn

Bakre fot som justeras framifrån

Justerbara fötter, 820-890 mm

Årlig vattenförbrukning: 2 660 liter

Årlig energiförbrukning: 292 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-0,80 W

Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Tidsåtgång: 165 min

Energiförbrukning per cykel: 1,03 kWh

Vattenförbrukning per cykel: 9,5 liter

Anslutningseffekt: 1800 W

Socket ingår ej



Funktioner



Tillbehör

- **KIT6CX** - Frontlucka i Classic design
- **KIT6PX** - Frontlucka i Piano design
- **KITGH** - Hållare för vinglas
- **KITPL60X** - Sockel till 60 cm diskmaskin



ENERSAVE:



Mot slutet av torkningen öppnar en specialordning luckan långsamt, och gradvis ökande, ett par centimeter. På detta sätt garanteras en perfekt torkning och gör det möjligt att spara upp till 20% av energin jämfört med A-klass.



DELAY TIMER:



Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.



FLEXIZONE:



Den nya 1/2 maskins FlexiZone gör det möjligt att diska lätt smutsade tallrikar och spara energi, vatten och tid. Till skillnad från den traditionella 1/2 last är det nu möjligt att ladda båda korgarna utan restriktioner. Idealiskt för halvt lastad maskin.



CRYSTAL:



Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.



AUTO:



Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.



QUICK TIME:



Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.



SPEED 27 MIN:



Ett nytt snabbprogram som tar endast 27 minuter och är lämplig för lätt smutsad disk.



STRONG & FAST:



Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.



FLEXITABS:



Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.



AQUATEST



En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På så sätt diskas maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa diskresultat.



ORBITALSPOLSYSTEMET:



Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.



TOTAL AQUASTOP:



En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om nödvändigt.



ACTIVE LIGHT:



Några av de helintegrerade modellerna har ActiveLight, en röd LED-lampa som lyser ner i golvet nedanför diskmaskinen då den är igång. Detta visar tydligt när maskinen används, och luckan öppnas inte lika lätt av misstag innan programmet är färdigt.

