

STE8639L

60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN
86 CM HÖG
ENERGIMÄRKNING: A+++

EAN13: 8017709224042

Höjd: 86 cm

Plats för 13 kuvert

10 program (varav 5 snabbprogram):

Avspolning, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super

Snabbprogram: Speed 27 min, ECO quick, Delicate quick,

Normal Quick ,Strong & Fast

5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°)

Enersave-reducerar energiförbrukningen

(automatisk lucköppning vid programslut)

Elektronisk display

Innerbelysning med vit LED-lampa

Flexiduo, flexibel tredje bestickkorg

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

Inställning för multitabletter

Delay timer 1-24 tim. (Automatisk sköljning vid fördröjd start)

FlexiZone-program för halv last i överkorgen eller underkorgen

Övre korgen har fasta glashållare och kan justeras i tre nivåer

Nedre korgen har fällbara tallriks- och glashållare

Quick time-reducerar disktiden med upp till 55% på

valt program genom bl. a högre temperatur

Total Aqua-stop

Active light ljussignal indikerar att maskinen är igång

Justerbar mjukgörare för vatten

Kan anslutas till varmvatten upp till 60°

Grafitgrå korgar

Utdragbar korg för bestick

Undre korg med fällbara tallriksstöd

Tredje övre duscharm

Planetariskt tvättsystem

Dolt värmeelement

Självbalanserande gångjärn

Bakre fot som justeras framifrån

Justerbar höjd 860-930 mm

Årlig vattenförbrukning: 1820 liter

Årlig energiförbrukning: 231 kWh

Vattenförbrukning per cykel: 6,5 liter

Energiförbrukning per cykel: 0,81 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-0,80 W

Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Tidsåtgång: 200 min



Anslutningseffekt: 1800 W

Socket ingår ej

Funktioner



Tillbehör

- **KITGH** - Hållare för vinglas
- **KITPL60X** - Socket till 60 cm diskmaskin



ENERSAVE:



Mot slutet av torkningen öppnar en specialordning luckan långsamt, och gradvis ökande, ett par centimeter. På detta sätt garanteras en perfekt torkning och gör det möjligt att spara upp till 20% av energin jämfört med A-klass.



DELAY TIMER:



Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.



FLEXIZONE:



Den nya 1/2 maskins FlexiZone gör det möjligt att diska lätt smutsade tallrikar och spara energi, vatten och tid. Till skillnad från den traditionella 1/2 last är det nu möjligt att ladda båda korgarna utan restriktioner. Idealiskt för halvt lastad maskin.



CRYSTAL:



Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.



AUTO:



Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.



QUICK TIME:



Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.



SPEED 27 MIN:



Ett nytt snabbprogram som tar endast 27 minuter och är lämplig för lätt smutsad disk.



STRONG & FAST:



Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.



FLEXITABS:



Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.



AQUATEST



En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På så sätt diskas maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa diskresultat.



ORBITALSPOLSYSTEMET:



Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.



TOTAL AQUASTOP:

En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om nödvändigt.

