

## STO905-1

90 CM HELINTEGRERAD HORIZONTELL DISKMASKIN  
ENERGIMÄRKNING: A+A

EAN13: 8017709184810

Plats för 12 kuvert

10 program, varav 4 snabbprogram

Avspolning, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super

Snabbprogram: Speed 27 min, ECO Quick,

Normal Quick, Strong & Fast

5 temperaturer: (38°, 45°, 55°, 65°, 70°)

Elektronisk display

Knappar:

PÅ/AV, 3 i 1-cykel

Fördröjningstimer: 1-9 tim.

Programväljare

Program för horisontell halvfull disk

Ljus:

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

### Innerlampa

Korgar i rostfritt stål

Ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

Klarar 32 cm diameters tallrikar

Dubbel övre duscharm

Orbitalspolsystem

Växelväs diskning

Justerbar mjukgörare för vatten, Aquatest

Dolt värmeelement

Total Aqua-stop

Kondenseringstorkning

Ljudsignal vid programslut

Klämskydd

Möjlighet för pelarmontering

Årlig vattenförbrukning: 3 640 liter

Årlig energiförbrukning: 314 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-1,50 W

Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Energiförbrukning per cykel: 1,01 kWh


Tidsåtgång: 190 min

Vattenförbrukning per cykel: 13 liter

Anslutningseffekt: 1900 W

**Socket ingår ej**

**Ersätter STO905**



## Funktioner

---



## Tillbehör

---

- **KIT93624X** - 36+24 cm lucka i Classic design
- **KIT93636X** - 36+36 cm lucka i Classic design

## Versioner

---

- **STC75** - 60 cm horisontell diskmaskin



**DELAY TIMER:**

Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.



**CRYSTAL:**

Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.



**AUTO:**

Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.



**STRONG & FAST:**

Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.



**FLEXITABS:**

Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.



**QUICK TIME:**

Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.



**AQUATEST**

En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På så sätt diskas maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa diskresultat.




**ORBITALSPOLSYSTEMET:**

Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.



**TOTAL AQUASTOP:**

En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om nödvändigt.



attenzione: dimensioni riferite ad installazione con pannelli di spessore 20 mm.  
Per pannelli di spessore diverso, consultare il manuale di installazione completo.