



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 1 av 8

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Engångspatron för gasgrillar

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH	
Gatuadress:	Leipziger Strasse 124	
Stad:	D-10117 Berlin	
Telefon:	+49 (0) 30 755418495	Telefax: +49 (0) 30 755 4184 99
Internet:	www.weber.com	
Ansvarig avdelning:	Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:

Brandfarliga gaser: Flam. Gas 1

Gaser under tryck: Kondenserad gas

Faroangivelser:

Extremt brandfarlig gas.

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Fara

Piktogram:



Faroangivelser

H220

Extremt brandfarlig gas.

H280

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Skyddsangivelser

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P377

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P381

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

P410+P403

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 2 av 8

Särskild märkning av vissa blandningar

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor
- Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

Produkten är märkt enligt förordning (EU) nr 1272/2008 (GHS).

2.3 Andra faror

Inandning av ångor i hög koncentration kan orsaka narkotiska effekter.
Intensiv besprutning av hudpartiklar kan leda till lokala förfrysningar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benämning

tryckkondenserad gas

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]			
685-12-91-4	Kolväteblandning med huvudbeståndsdelarna butan, buten, propan, propen, med merkaptan som luktämne. Blandning av butan och propan (ca 20 %)			50 - 100 %
	270-990-9			
	Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Släck brinnande kläder med vatten.

Vid inandning

Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. Vid illamående kontakta läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta med tvål och mycket vatten. Vid förfrysning, skölj med mycket vatten. Tag ej av kläderna. Intensiv besprutning av hudpartiklar kan leda till lokala förfrysningar. Uppsök omedelbart läkare.

Vid ögonkontakt

Om ögonirritation består, kontakta en specialist Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudvärk, yrsel, svaghet, medvetlöshet

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Koldioxid, Sand, Släckpulver



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 3 av 8

Olämpliga släckmedel

Skarp vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan uppstå: kolmonoxid och koldioxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsapparat.

Övrig information

Ängorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken. Kan bilda explosiv blandning med luft särskilt i tomma, ej rengjorda förvaringskärl. Upphetning av behållare medför tryckstegring och risk för sprängning. Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

I händelse av gasbildning använd andningsskydd. Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsam sprängning av förpackningar. Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande). Skyffla upp på lämplig behållare för bortskaffande.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För information om avfallshantering, se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Beakta bruksanvisningen. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Information om brand- och explosionsskydd

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Upphetning av behållare medför tryckstegring och risk för sprängning. Rökning förbjuden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvara behållare väl tillslutna på en kylig, väl ventilerad plats. Lagra fyllda behållare upprätt för att undvika läckage.

Information om gemensam lagerhållning

Oförenlig med oxidationsmedel. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvara inte i vilo- eller uppehållsrum.

7.3 Specifik slutanvändning

Engångspatron för gasgrillar

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 4 av 8

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Undvik hudkontakt. Tvätta händerna när du har hanterat med produkten.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166).

Handskar

Läderhandskar.

Denna rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under laborativ villkor. Kraven kan variera beroende på aktuell användning. Av denna anledning ska dessutom rekommendationerna från leverantören av skyddshandskarna beaktas.

Hudskydd

Långärmad klädsel (EN 368).

Andningsskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	tryckkondenserad gas
Färg:	Färglös
Lukt:	Karaktäristisk

Provnormer

pH-värde: e. t.

Tillståndsväxlingar

Smältpunkt: e.b.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: e.b.

Sublimeringspunkt: e.b.

Mjukningspunkt: e.b.

Flampunkt: e.b.

Nedre Explosionsgränser: ~ 1,5 vol. %

Övre Explosionsgränser: ~ 8,8 vol. %

Tändtemperatur: > 400 °C

Ångtryck: e.b.

(vid 20 °C)

Ångtryck: e.b.

(vid 50 °C)

Densitet (vid 20 °C): e.b.

Vattenlöslighet: Obetydligt löslig

Viskositet, dynamisk: e.b.

Viskositet, kinematisk: e.b.

9.2 Annan information

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 5 av 8

10.1 Reaktivitet

Inga tillgängliga data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förutsättningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Explosivt vid uppvärmning

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsam sprängning av förpackningar.

10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

Ytterligare information

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Vid sakkunnig hantering och vid beaktande av de allmänt gällande hygieniska föreskrifterna har inga risker för ohälsa blivit bekanta.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Inandning av ångor i hög koncentration kan orsaka narkotiska effekter. Snabb avdunstning av vätskan kan förorsaka frostsador.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inga tillgängliga data.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgängliga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data.

12.4 Rörlighet i jord

Inga tillgängliga data.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 6 av 8

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data.

Ytterligare information

Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid normal användning.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

160505 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN; Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier; Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150104 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Metallförpackningar

Förorenad förpackning

Lämna tomma sprayburkar till ett erkänt sophanteringsföretag.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:

UN 2037

14.2 Officiell transportbenämning:

Engångsbehållare för gas

14.3 Faroklass för transport:

2

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Etiketter:

2.1



Klassificeringskod:

5F

Särskilda åtgärder:

191 303 344

Begränsad mängd (LQ):

1 L

Frigiven mängd:

E0

Transportkategori:

2

Tunnelinskränkning:

D

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer:

UN 2037

14.2 Officiell transportbenämning:

Engångsbehållare för gas

14.3 Faroklass för transport:

2

14.4 Förpackningsgrupp:

-

Etiketter:

2.1



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 7 av 8



Klassificeringskod: 5F
Särskilda åtgärder: 191 303 344
Begränsad mängd (LQ): 1 L
Frigiven mängd: E0

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 2037
14.2 Officiell transportbenämning: Receptacles, small, containing gas (gas cartridges)
14.3 Faroklass för transport: 2.1
14.4 Förpackningsgrupp: -
Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: 191, 277, 303, 344
Begränsad mängd (LQ): 1000 mL
Frigiven mängd: E0
EmS: F-D, S-U

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: UN 2037
14.2 Officiell transportbenämning: Receptacles, small, containing gas (gas cartridges)
14.3 Faroklass för transport: 2.1
14.4 Förpackningsgrupp: -
Etiketter: 2.1



Särskilda åtgärder: A167 A802
Begränsad mängd (LQ): 1 kg
passagerarflyg: Y203
Passenger LQ: E0
Frigiven mängd: E0
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 203
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 1 kg
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 203
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 15 kg

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga särskilda åtgärder erfordras.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Transporten sker uteslutande i godkända och lämpliga förpackningar.

Ytterligare information

3 x (Engångs gasbehållare 445 gr., volym = 890mL.)
Detta gaspatron överensstämmer med EN 417.



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

17669 Weber Gas Canister Triple Pack

Reviderad datum: 02.01.2017

Produktkod: 10826-0006

Sida 8 av 8

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D): - - ofarlig för vattenkvaliteten

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer

EG-direktiv: Europeiska Unionens rättsakter, del av sekundärrätten
CAS-nr: internationell beteckningsstandard för kemiska ämnen (CAS = Chemical Abstracts Service)
EN 374: standard för skyddshandskar (handskar till skydd mot kemikalier och mikroorganismer)
EN 166: europeisk säkerhetsstandard för ögonskydd (fodringar)
STOT: specifik målorgantoxicitet
AVV: förordning om den europeiska avfallskatalogen ("Abfallverzeichnisverordnung")
VOC: flyktiga organiska föreningar
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
ADR: Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
RID: förordning om internationell transport av farligt gods på järnväg ("Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail")
IMDG-Code: International Maritime Code for Dangerous Goods
ADN: insjötransport i Europa
ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen
MARPOL 73/78: internationell konvention till förhindrande av förorening från fartyg
IBC-kod: internationell säkerhetsföreskrift för transport av skadliga kemikalier och hälsofarliga vätskor i bulk till sjöss
n.a. - ej tillämpligt

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Ytterligare information

Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunnet hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och oregelbundenheter.
Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget.
Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.
De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.
(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)