



2015-16 SNÖFRITT SNÖSLUNGOR



1- OCH 2- STEGS SNÖSLUNGOR





Har du tröttnat på att skotta bara för att få fram bilen en plötslig vintermorgon? I så fall är det dags att ta makten över vädret och bestämma dig för att göra snöarbetet enklare. Som stolt general-agent för varumärket Toro här i Sverige, kan vi presentera maskiner som har all den kraft, kapacitet och kvalitet du behöver för att klara en lång vinter.

Toro är ett amerikanskt företag som har utvecklat maskiner för snöröjning under femtio års tid. Här i Sverige har vi tillsammans med Toro plogat framgångar sedan 1971. Trots vår fokusering på utkastarkapacitet, inmatarvalsar, drivhjul och startmekanismer har vi knappast blivit insnöade genom åren. Tvärtom har vi fått en stor förståelse för både dig som användare, miljön runt omkring dig och den teknik som krävs för att flytta tonvis av snö från en plats till en annan.

Av erfarenhet vet vi exempelvis hur viktigt det är att en snöslunga startar på en gång, även när det är riktigt kallt ute. Toro snöslungor är ett av få märken som har elstart även på en del 1-steps snöslungor.

Vi vet också hur betydelsefullt det är att snöslungan tuggar sig igenom snön och inte kör fast i snödrivan. Eller hur praktiskt det är att kunna styra snön exakt dit du vill ha den. Eller hur lätt det är att hantera snöslungan när du kan frikoppla drivhjulen. Eller hur viktigt är det att kunna justera markfrigången om du röjer på en grusgång.

Samtliga av Toros snöslungor är utrustade med OHV, toppventilmotorer, som är kända för sin effektivitet, livslängd, låga vibration och framför allt för sin tysta gång.


Toros breda modellprogram av 1- och 2-steps snöslungor gör att du alltid kan få en modell som passar dina behov, oavsett om det är på egna garageuppfarten du ska hålla rent eller om du ska använda snöslungan i ditt arbete.

Vad du däremot aldrig kan kompromissa med är färgen. En Toro kommer alltid i rött.

Som klippt och skuren för din gräsmatta.

Glädjande nog kan du ha nytta av en röd maskin även på sommaren. Toro har ett helt program åkgräsklippare och gågräsklippare som gör livet på gräsmattan behagligare. Robusta och lättskötta maskiner med praktiska funktioner och tilltalande design.

Ett självklart val för dig som vill hålla gräset grönare på din sida!



Toro snöslungor – tuffa nog att hantera alla väderförhållanden!

- Hållbara snöslungor som är byggda med en robust konstruktion och byggda av slitstarkt material.
- Utrustade med smarta funktioner och avancerad teknik.
- Klarar enkelt av att röja både blöt och tung snö.
- Otroligt effektiva och erbjuder en röjkapacitet på upp till 1134 kg snö per minut!
- Lätthanterade utkastare som har en kastlängd på upp till 13,7 m.
- Enkla, pålitliga och smidiga att manövrera.

VILKEN SNÖSLUNGA PASSAR DIN UPPFART?

1-STEGLUNGA

POWER LITE™ & QUICK CLEAR

IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Mindre uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 30 cm.



2-STEGLUNGA

SNOW MAX™



IDEALISK FÖR:

- Hårda/fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 40 cm.



POWER MAX®

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Medelstora till stora uppfarter och gångar.
- Snödjup upp till 40 cm.



POWER MAX HD

IDEALISK FÖR:

- Grus och fasta underlag.
- Stora uppfarter och gångar samt vägar.
- Snödjup upp till 50 cm.





TORO SNÖSLUNGOR PLOGAR FRAMGÅNGAR GENOM SIN KVALITET, KAPACITET OCH KRAFT.

TORO 1-STEGSSLUNGOR.

1-stegsslungorna har en kontaktyta mot underlaget, effektiva inmatarvalsar och är utrustade med en 4-takts motor som ger dig upp till 5 hk. De är kraftfulla och pålitliga, samtidigt som de är lätta att hantera. Det här tillsammans med möjligheten att förflytta stora mängder snö på kort tid, har gjort Toros 1-stegsslungor oerhört populära. Välj mellan en röjbredd på 46 cm eller 53 cm och en kastlängd från 7,6 m upp till 11 m. Var du sedan vill att snön ska hamna är upp till dig – röret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén eller uppfarten.



ELSTART FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETET MED EN KNAPPTRYCKNING.

Välj Toro Power Lite ES eller Toro CCR Quick Clear 6053 ES om du föredrar en 1-stegsslunga med elstart. Då trycker du bara på en knapp och slipper kämpa med startsnören ute i kylan.

POWER CURVE-ROTORN RÖJER UPP TILL 818 KG SNÖ/MINUT.

Power Curve heter det unika rotorsystem som sitter i de flesta av Toros 1-stegsslungor. Systemet röjer ända ned till barmark och tillsammans med ett specialkonstruerat utkastarrör, ger det dig en kapacitet på upp till 818 kg snö per minut. Rotor-systemet hjälper dig dessutom att driva snöslungan framåt.

TVÅ ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du två års full garanti på våra 1-stegsslungor.



QUICK SHOOT™ CONTROL SYSTEM

Byt riktning snabbt och enkelt med hjälp av Quick Shoot systemet som sitter på styret.



SNÖRIKTARE

Tack vare snöriktaren som kan låsas med en spärr, kan du välja att slunga snön, inte bara dit du vill, utan också hur högt eller lågt.



POWER CURVE ROTOR

Med Power Curve systemet röjer du ända ner till marken med hjälp av gummipaddlarna. Perfekt för den stenlagda eller asfalterade entrén och garageuppfarten.

TORO POWER LITE R / POWER LITE ES

Kompakt, flexibel och prisvärd snöslunga för dig som inte har så mycket snö att röja. Det unika Power Curve-systemet röjer 499 kg snö per minut med en kastlängd på över 7 meter. Den är lätt att förvara tack vare sin nätta storlek och låga vikt. Två modeller; med eller utan elstart!

ARTIKELNUMMER	38273 / 38283
MODELLER	Toro Power Lite R Toro Power Lite ES (elstart)
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 3 hk
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	46 cm, 7,6 meter
KAPACITET	499 kg/min
BRÄNSLETANK	1,3 l
INMATAVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare
HJUL	17,5 cm diameter
VIKT	25 kg / 27 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO QUICK CLEAR CCR 6053 R

Toro Quick Clear CCR 6053 är en pålitlig snöslunga vad det gäller kapacitet, kastlängd, effekt och röjbredd. Med det unika Quick Shoot-systemet kan du snabbt och enkelt justera utkastarröret från styret. Tung, våt snö kan slungas upp till 11 meter. Finns även med praktisk elstart.

ARTIKELNUMMER	38567
MODELL	Toro CCR Quick Clear 6053 R
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 5 hk
STARTSYSTEM	Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	53 cm, 11 meter
KAPACITET	818 kg/min
BRÄNSLETANK	1,04 l
INMATAVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Shoot Control system
HJUL	17,5 cm diameter
VIKT	38 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag



TORO QUICK CLEAR CCR 6053 ES

Samma snöslunga som ovan men utrustad med praktisk elstart.

ARTIKELNUMMER	38569
MODELL	Toro CCR Quick Clear 6053 ES (elstart)
MOTOR	Toro OHV 4-takt, 5 hk
STARTSYSTEM	230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	53 cm, 11 meter
KAPACITET	818 kg/min
BRÄNSLETANK	1,04 l
INMATAVALS	Power Curve Rotor
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Shoot Control system
HJUL	17,5 cm diameter
VIKT	41 kg
TILLBEHÖR	Förvaringsöverdrag






KRAFTIGA SNÖSLUNGOR SOM TAR DIG IGENOM DRIVOR, SKARE OCH VINTERKALLA DAGAR.

TORO 2-STEGSSLUNGOR.

Har du mycket snö att röja? Brukar det bildas stora vallar som du vill ta dig igenom? Består underlaget av grus? I så fall rekommenderar vi en 2-stegsslunga som har en mer robust konstruktion, två kontaktpunkter mot snön, kraftiga inmatarvalsar och upp till 11 hk starka 4-takts motorer. Samtliga är utrustade med luftgummidäck. Det ger dig så bra grepp att du nästan aldrig behöver använda snökedjor. Toros 2-stegsslungor är också försedda med justerbar markfrigång, något som gör att du kan röja snö även med grusunderlag (ingen kulsprute-effekt i utkastarröret). Utkastarröret går att rikta upp till 210° i förhållande till snöslungan, så att du alltid kan få snön dit du vill.



POWER MAX RÖJER UPP TILL 1000 KG SNÖ/MINUT.

Power Max är ett system som gör att du aldrig kör fast i snön. En konstant mängd snö matas genom utkastarroten och eventuellt överskott trycks ut framför snöslungan för att återvinnas. Du kan röja upp till 1000 kg snö per minut och ställa kastlängden upp till 13,7 meter. Motorn är 7-11 hk stark och har 6 växlar fram och 2 växlar bak. Det gör att du kan anpassa arbetshastigheten efter din egen takt.

MED QUICK STICK CHUTE-FUNKTIONEN STYR DU SNÖN.

Quick Stick Chute är en funktion som finns på Power Max. Med Quick Stick Chute styr du både kastlängd och kastriktning med en och samma spak under gång.

ENHANDSSPÄRR.

De praktiska enhandsreglagen frigör den andra handen så att man kan växla eller ställa in utkastaren utan att stanna snöslungan.

FREEWHEEL SYSTEM FRIKOPPLAR DRIVHJULEN.

FreeWheel System är en finess som gör att du individuellt kan frikoppla drivhjulena. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du svänger.

TORO POWER MAX HD – TUNG DRIFT FÖR TUNG SNÖ.

Snöslungor för de allra tuffaste förhållanden. Denna serien av Toros 2-stegsslungor är utrustade med stora motorer och kraftiga matarskruvväxlar som driver en stor inmatarvals med en diameter på 36 cm och som snabbt röjer undan snö.

SLITSTARKA TORO-MOTORER.


Toros kvalitetsmotorer är speciellt anpassade efter den maskin de driver. De är alltså idealiska för de tillämpningar de är gjorda för. Och precis som alla produkter med namnet Toro så är de byggda för att hålla.

MONTERADE OCH STARTKLARA FRÅN FACKHANDLAREN.

Toro säljs så gott som alltid av utvalda fackhandlare som har djup kunskap och bred service. Därför är din snöslunga från Toro nästan alltid provstartad, testkörd och färdigmonterad när den levereras.

TRE ÅRS GARANTI.

Som konsumentanvändare har du tre års full garanti på våra 2-stegsslungor.



QUICK STICK CHUTE CONTROL™ SYSTEM – ENKELT OCH FLEXIBELT!

Med Quick Stick Chute styr du både kastlängd och kastriktning med en och samma joystick/spak under gång.

NYA TORO SNOWMAX™

Den nya SnowMax-serien levererar imponerande kraft, oöverträffad manövrering och är utrustad med ergonomiska och användarvänliga reglage. Den automatiska steglösa drivningen (ADS) gör slungan enklare att hantera och den unikt utformade inmatarvalsen klarar enkelt både tung och våt snö. SnowMax erbjuder också en högre röjkapacitet/minut och snabbare framdrivning än en traditionell 2-stegsslunga i motsvarande storlek.




Automatic Drive System (ADS)

Toros unika funktion ADS – överförs via det fjädrande handtaget som känner av i vilken takt du går i och anpassar sedan snöslungans takt därefter. Denna automatiska, steglösa drivningen samt frikoppling av driften i svängar gör den otroligt enkel att manövrera.

NYHET!

TORO SNOW MAX™

Upp till 30% snabbare än traditionella 2-stegsslungor.



In-Line 2-steg

Den unikt utformade inmatarvalsen och dess höga rotationshastighet ser till att snön snabbt och effektivt slungas ut via utkastarröret. Tar sig enkelt genom både djup och tung snö och röjer ända ned till underlaget.

TORO SNOW MAX 7.24 ZXR

För villaägare som letar efter en snöslunga som tar sig fram genom djup snö men ändå är smidig och lätthanterlig. Toro SnowMax 7.24 ZXR har en slitstark Toro OHV motor, 61 cm röjbredd och en kastlängd på upp till 12 meter. Lätt att hantering av utkastarröret. Passar den asfalterade/ stenlagda uppfarten.

ARTIKELNUMMER	38710
MODELL	Toro Snow Max 7.24 ZRX
MOTOR	Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	61 cm, 12 meter
KAPACITET	1134 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
INMATARVALS	In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING	Snöriktare/EZ-turn
DÄCK	28 cm
VIKT	53 kg
ÖVRIGT	Automatic Drive System (ADS)
TILLBEHÖR	Snökedjor, förvaringsöverdrag

NYHET!



TORO SNOW MAX 7.24 QXE

Samma som slungan ovan men utrustad med praktisk el-start och den smidiga Quick Stick Chute systemet där du styr kastriktningen via en joystick.

ARTIKELNUMMER	38711
MODELL	Toro Snow Max 7.24 QXE
MOTOR	Toro Premium OHV, 212 cc
STARTSYSTEM	Handstart/230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	61 cm, 12 meter
KAPACITET	1134 kg/min
BRÄNSLETANK	2,2 l
INMATARVALS	In-Line 2-Steg
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick Shute Control system
DÄCK	28 cm
VIKT	57 kg
ÖVRIGT	Automatic Drive System (ADS)
TILLBEHÖR	Snökedjor, förvaringsöverdrag

NYHET!






TORO POWER MAX 8.26 OEV


Behändig snöslunga för dig som behöver kraft och kapacitet i snöröjningen. Perfekt för medelstora uppfarter och på platser där det snöar ofta. Röjer upp till 864 kg snö per minut. Quick Stick Chute-funktionen styr du både kastlängden och riktningen medan du kör maskinen. 230V elstart ingår. Passar både den grus- eller stenbelagda uppfarten.

ARTIKELNUMMER	38817
MOTOR	Briggs & Stratton OHV 4-takt, 250 cc
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 12 meter
KAPACITET	864 kg/min
BRÄNSLETANK	3,0 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 28 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Lever Chute Control
ROTOR	28 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	X-track 33 x 10 cm. Vändbara glidskor
VIKT	88 kg



FREEWHEEL STYRNING.

FreeWheel Systemet är en finess som gör att du kan frikoppla drivhjulen individuellt. En funktion som gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga.



ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS).

Om det finns mer snö än impellern kan kasta ut kan igensättning uppstå. Toros innovativa system är det enda som gör det möjligt för impellern att automatiskt styra överflödigt snö bort från utkastaren och tillbaka in inmatarskruven för att förhindra att igensättning uppstår i utkastaren.

TORO POWER MAX HD 9.26 OXE

Utrustad med Toros OHV motor med 9 hästkrafter och en röjbredd på 66 cm. Med FreeWheel-systemet frikopplar du drivhjulen individuellt, vilket gör det betydligt enklare att hantera snöslungan när du ska svänga. Praktisk elstart och belysning.

ARTIKELNUMMER	38820
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 9 hk
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	66 cm, 13,7 meter
KAPACITET	864 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick
ROTOR	30 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	X-track 38 x 13 cm. Vändbara glidskor
VIKT	116 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag



TORO POWER MAX HD 10.28 OXE

Toro Power Max HD 10.28 OXE är försedd med Toros egen kraftfulla motor med 10 hk. Rejäl snöslunga med en röjkapacitet på hela 955 kilo snö per minut. Självklart utrustad med Free-Wheel systemet, belysning, det praktiska "enhandsgreppet" och den lättmanövrerade Quick-Stick funktionen. Kvalitetsslunga som klarar av de mest krävande förhållanden.

ARTIKELNUMMER	38824
MOTOR	Toro Premium OHV 4-takt, 10 hk
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, 13,7 meter
KAPACITET	955 kg/min
BRÄNSLETANK	3,2 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick
ROTOR	30 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor
VIKT	121 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag



TORO POWER MAX HD 11.28 OXE

Har du mycket snö omkring dig är det här en perfekt maskin. Kraftig nog att klara stora snömängder och tillräckligt bred för att göra jobbet snabbt. Utrustad med FreeWheel-systemet som frikopplar drivhjulen och gör det lättare att svänga. Med Quick Stick Chute-funktionen kan du styra kastlängden och riktningen enkelt. Ett riktigt kraftpaket med 11 hästkrafter!

ARTIKELNUMMER	38828
MOTOR	Briggs & Stratton OHV, 11 hk
STARTSYSTEM	Handstart / 230 V elstart
RÖJBREDD, KASTLÄNGD	71 cm, 13,7 meter
KAPACITET	1000 kg/min
BRÄNSLETANK	3,0 l
VÄXLAR	6 framåt, 2 bakåt
KRAFTÖVERFÖRING	Friktionskoppling
INMATARVALS	Power Max 36 cm, sågtandad
STYRNING AV KASTRIKTNING	Quick Stick
ROTOR	30 cm, 3-blad
DÄCK, GLIDSKOR	X-track 41 x 13 cm. Vändbara glidskor
VIKT	122 kg
ÖVRIGT	Enhandsgrepp, FreeWheel, belysning, Anti-Clogging System (ACS).
TILLBEHÖR	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag





PRODUKT	ART NR	MOTOR	RÖJBREDD	KASTLÄNGD	KAPACITET	STARTSYSTEM	BRÄNSLETANK	VIKT
1-STEGS SNÖSLUNGOR								
Toro Power Lite R	38273	Toro OHV 4-takt, 3 hk	46 cm	7,6 m	499 kg/min	Handstart	1,3 l	25 kg
Toro Power Lite ES	38283	Toro OHV 4-takt, 3 hk	46 cm	7,6 m	499 kg/min	Handstart/Elstart	1,3 l	27 kg
Toro CCR Quick Clear 6053 R	38567	Toro OHV 4-takt, 5 hk	53 cm	11 m	818 kg/min	Handstart	1,04 l	38 kg
Toro CCR Quick Chute 6053 ES	38569	Toro OHV 4-takt, 5 hk	53 cm	11 m	818 kg/min	Handstart/Elstart	1,04 l	41 kg
2-STEGS SNÖSLUNGOR								
Toro Snow Max 7.24 ZXR NY!	38710	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	12 m	1134 kg/min	Handstart	2,2 l	53 kg
Toro Snow Max 7.24 QXE NY!	38711	Toro Premium OHV, 212 cc	61 cm	12 m	1134 kg/min	Handstart/230 V el	2,2 l	57 kg
Toro Power Max 8.26 OEV	38817	Briggs & Stratton OHV, 250 cc	66 cm	12 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	3,0 l	88 kg
Toro Power Max HD 9.26 OXE	38820	Toro Premium OHV, 9 hk	66 cm	13,7 m	864 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 l	116 kg
Toro Power Max HD 10.28 OXE	38824	Toro Premium OHV, 10 hk	71 cm	13,7 m	955 kg/min	Handstart/230 V el	3,2 l	121 kg
Toro Power Max HD 11.28 OXE	38828	Briggs & Stratton OHV, 11 hk	71 cm	13,7 m	1000 kg/min	Handstart/230 V el	3,0 l	122 kg

TILLBEHÖR



Belysnings-kit



Snökedjor



Snövalsbrytare



Toro snöslungeolja



Förvaringsöverdrag till 1-stegsslungor



Förvaringsöverdrag till 2-stegsslungor



INMATARVALS	STYRNING AV KASTRIKTNING	VÄXLAR	ROTOR	DÄCK	GLIDSKOR	ÖVRIGT	TILLBEHÖR
Power Curve Rotor	Snöriktare	-	-	17,5 cm diam	-	-	Förvaringsöverdrag
Power Curve Rotor	Snöriktare	-	-	17,5 cm diam	-	-	Förvaringsöverdrag
Power Curve Rotor	Quick Shute	-	-	17,5 cm diam	-	-	Förvaringsöverdrag
Power Curve Rotor	Quick Shute	-	-	17,5 cm diam	-	-	Förvaringsöverdrag
In-line 2-steg	Snöriktare	Steglös (ADS)	30 cm	28 cm	-	-	Snökedjor, förvaringsöverdrag
In-line 2-steg	Quick Stick	Steglös (ADS)	30 cm, 3 blad	28 cm	-	-	Snökedjor, förvaringsöverdrag
Power Max 28 cm, sågtandad	Quick Stick	6 fram, 2 bak	28 cm, 3 blad	33 cm, X-track	Vändbara	-	Snökedjor, snövallsbrytare, belysningssats, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm, sågtandad	Quick Stick	6 fram, 2 bak	30 cm, 3 blad	38 cm, X-track	Vändbara	FreeWheel, belysning	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm, sågtandad	Quick Stick	6 fram, 2 bak	30 cm, 3 blad	41 cm, X-track	Vändbara	FreeWheel, belysning	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag
Power Max 36 cm, sågtandad	Quick Stick	6 fram, 2 bak	30 cm, 3 blad	41 cm, X-track	Vändbara	FreeWheel, belysning	Snökedjor, snövallsbrytare, förvaringsöverdrag

TIPS & RÅD:

- Med elstart spar du både din rygg och ditt hjärta!
- Se till att det finns jordfelsbrytare när du använder elstarten.
- Tag bort snön och låt slungan rinna av innan förvaring inomhus. Köp till ett överdrag om du förvarar slungan utomhus.
- Tänk på att inte rikta utkastarröret mot ömtåliga saker.
- Stäng alltid av motorn vid rensning av inmatarvalsen eller impellerna. Använd rensverktyget som sitter på 2-stegs slungorna.
- Anpassa höjdställningen på glidskenorna, så får du ett jämnt och snyggt resultat.
- Använd miljövänlig bensin. Töm ut bensinen innan sommarförvaring.



MASKINER FÖR UNDERHÅLL AV ALLA DINA YTOR



Maskiner för dig som står med båda fötterna på jorden.

Vi har en speciell känsla för ytor. Det kanske inte är så konstigt, när vi lagt mer än 40 år på produkter som gör världen omkring oss lite vackrare. Vårt arbete berör allt du går på och vi handplockar maskiner som klipper, blåser, suger, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken framför dig.

Hako Ground & Garden AB är en nordisk koncern med dotterbolag i Oslo och Helsingfors. Vi ägs av den tyska multinationella industrigruppen Hako GmbH.

Som generalagent borgar vi för att alla de varumärken vi ansvarar för håller en hög kvalitet, med tillförlitlig service nära dig och återförsäljare som känner maskinerna utan och innan.

Din lokala återförsäljare:

Med reservation för lokala avvikelser och tryckfel.



www.hako.se



Toro marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad, tel 035-10 00 00.