



Ekeby Transport & Redskap

- Svensk kvalitet sedan 1920 -





## Vad står egentligen *Ekeby* för?

Stolthet är det första man slås av vid ett besök på familjeföretaget Hörby Bruk. Stoltheten över en kunskap som har gått från generation till generation i snart 90 år. Redan 1920 startades företaget i Ekeby strax utanför Helsingborg. 1936 flyttades hela produktionen till Hörby, där den än idag ligger i samma lokaler, utbyggda allt eftersom företaget expanderat. Här, mitt ibland röda tegelväggar och robust verkstadsgolv förvaltas, utvecklas och förbättras produkterna och tekniken att producera skottkärror, vagnar och redskap för att klara dagens krav och behov. Ekeby är alltså mer än en vacker plats där allting började, Ekeby är även en kvalitetsmärkning som garanterar dig en produkt framtagen med all den kunskap och erfarenhet Hörby Bruk besitter.





## HÄR GÄLLER MASKIN- DIREKTIVET!

Alla produkter med lyftöron måste vara CE-godkända enligt EU:s maskindirektiv 89/392/EEC med tillägg.

Välj en Ekeby så kan du vara säker på att den uppfyller alla kraven och du har en säker produkt på arbetsplatsen.

## Vår samlade kunskap.

Vår historia tillsammans med nya moderna produktionstekniker ger oss ett starkt sortiment av kärror, vagnar och redskap. Alla bär de namnet Ekeby, vilket garanterar en produkt som är testad och godkänd efter alla gällande regler och direktiv. På följande sidor visar vi upp essensen av vår samlade kunskap och hur vi förvaltar vårt arv.

Företaget är kvalitetssäkrat enligt ISO9001:2000 av



Ekeby Kärror 4-9 • Ekeby Vagnar 10-15 • Ekeby Redskap 16-17 • Teknisk info 18-23



**Punkteringsfria hjul**  
Kan erhållas till alla kärror/  
vagnar med luftgummihjul.  
Anges vid beställning.



## Ekeby Kärror

Ergonomi, gedigen konstruktion och bra balans är krav vi ställer på alla våra kärror. Här hittar du allt från de vanliga magasin- och bagagekärrorna till kärror med mer specifika användningsområden som t.ex. trappkärrorna, städkärran och tegelkärran.





2025  
MAGASINKÄRRA M2  
Max last: 200 kg.



2028  
MAGASINKÄRRA P2  
Max last: 200 kg.



2029  
MAGASINKÄRRA P3  
Max last: 250 kg.



2032  
MAGASINKÄRRA F1  
Max last: 250 kg.



2033  
MAGASINKÄRRA F2  
Max last: 300 kg.



2034  
MAGASINKÄRRA F3  
Max last: 300 kg.



2960  
MAGASINKÄRRA K3  
Max last: 150 kg.



2940  
MAGASINKÄRRA L3  
Max last: 175 kg.



2950  
MAGASINKÄRRA MK200  
Max last: 175 kg.



2030  
TRAPPKÄRRA  
Max last: 250 kg.



2330  
TRAPPKÄRRA GLID  
Max last: 250 kg.



2320  
BAGAGEKÄRRA HANDY FLEX  
Max last: 75 kg.



2039  
BAGAGEKÄRRA LILL-HANDY  
Max last: 50 kg.



2035  
BAGAGEKÄRRA HANDY M  
Max last: 75 kg.



2036  
BAGAGEKÄRRA HANDY L  
Max last: 75 kg.



2037  
BAGAGEKÄRRA STORHANDY M  
Max last: 150 kg.



2041  
BAGAGEKÄRRA STORHANDY L  
Max last: 150 kg.



2056  
HÖGGODSKÄRRA  
Max last: 150 kg.



Tre funktioner



3007  
SOPSÄCKKÄRRA  
Max last: 100 kg.



2040  
STOLKÄRRA  
Ställbar höjd. Max last: 75 kg.

2313  
LÄNGRE HORN  
(L=500 mm)



2311  
TEGELKÄRRA  
Ställbara horn och handtag.  
Max last: 600 kg.



2064  
STÄDKÄRRA FEJA  
Max last: 200 kg.





2155  
FLASKKÄRRA 10M



2158  
FLASKKÄRRA 20L  
Godkänd för lyft, se sid 3.



2159  
FLASKKÄRRA 20M  
Godkänd för lyft, se sid 3.



2160  
FLASKKÄRRA 40M  
Godkänd för lyft, se sid 3.



2161  
FLASKKÄRRA 40L  
Godkänd för lyft, se sid 3.





2072  
FATKÄRRA L  
Max last: 250 kg.



2075  
FATPALL



2074  
FATVAGGA  
Max last: 250 kg.



6050  
UPPSAMLINGSKÄRL 150L



6051  
UPPSAMLINGSKÄRL 395L



## Ekeby Vagnar

Ett brett sortiment av vagnar för både tyngre och lättare transporter. Här finns de klassiska vagnarna med flak av tryckimpregnerat virke, som är krom- och arsenikfritt. De rejäla långgodsvagnarna med justerbart axelavstånd. Fyrhjulsvagnarna med parallellstyrning för att minimera tippisken. Bulkvagnarna med lyftöron och bromsbart länkhjul. De gedigna verktygskärrorna och till sist, fodervagnarna som är väl anpassade för både foder- och avfallshantering.





2003  
PERRONGKÄRRA  
Flakstorlek  
LxB=1640x620 mm.

2263  
LÅG GAVEL  
Höjd: 320 mm.



2272  
HÖRNSTOLPE  
Höjd: 355 mm.



2062  
SNABBKOPPLING



2053  
CYKELKÄRRA HOBBY  
Flakstorlek LxB=840x545 mm.



79516  
GAVEL  
Höjd: 670 mm.

2126  
DRAGVAGN 1250  
Flakstorlek LxB=1250x700 mm.



79516  
EXTRA GAVEL  
Höjd: 670 mm.



2051  
PAKETKÄRRA  
Flakstorlek LxB=1150x740 mm.



2099/2100  
SKJUTVAGN 1250L/M  
Flakstorlek LxB=1250x700 mm.



2096 / 2101 / 2102  
LÅNGGODSVAGNAR  
Ställbar längd. Avtagbara stolpar.  
Max last: 2500 alt. 3500 kg.



2270  
HÖRNSTOLPE  
Höjd: 400 mm.



2076 / 2077 / 2127 / 2128  
TRANSPORTVAGN 1  
Flakstorlek LxB=1500x750 mm.



2078 / 2079 / 2129 / 2130  
TRANSPORTVAGN 3  
Flakstorlek LxB=2000x1000 mm.



2270  
HÖRNSTOLPE  
Höjd: 400 mm.

2080 / 2081 / 2131 / 2132  
TRANSPORTVAGN 5  
Flakstorlek LxB=2300x1150 mm.



2088 / 2089  
TRANSPORTVAGN 3  
4-HJULSTYRD  
Flakstorlek LxB=2000x1000 mm.



2274  
HÖRNSTOLPE  
Höjd: 1200 mm.



2085 / 2086  
TRANSPORTVAGN 2500  
Flakstorlek LxB=2570x1280 mm.





ESTABLISHED IN 1948  
**EKEBYT**  
HÖRBY BRUK







2005/2009  
**BULKVAGN**  
Volym: 300/500 l.



2006/2010  
**BULKVAGN**  
Volym: 300/500 l.  
Godkänd för lyft, se sid 3.



2013/2014  
**VERKTYGSKÄRRA**  
Volym: 150 l.



2016  
**VERKTYGSVAGN**  
Volym: 300 l.



2019  
**TIPPKÄRRA**  
Volym: 250 l.



2421 / 2422 / 2423 / 2424  
**FODERVAGNAR 200**  
Volym: 200 l.  
2425 Mellanvägg. 2426 Lock.



2431 / 2432 / 2433 / 2434  
**FODERVAGNAR 300**  
Volym: 300 l.  
2435 Mellanvägg. 2436 Lock.



2441 / 2442 / 2443 / 2444  
**FODERVAGNAR 400**  
Volym: 400 l.  
2445 Mellanvägg. 2446 Lock.

# Ekeby Redskap

Här finner du redskap för såväl privat som professionellt bruk. Gallervältarna är stabila men ändå lätt-hanterliga. Den stora modellen har kombinerat hand- och traktordrag. Våra rejäla såmaskiner har skala och reglage för noggrann inställning av så-mängden. Här finns spridare för konstgödning och spridare för salt, sand och stenflis. Alla modeller har spjäll för reglering av spridarmängden.







3004  
**SÅMASKIN 60**  
Volym: 25 l.  
Avsedd för gräsfrö  
och konstgödning.



3005  
**SÅMASKIN 120**  
Volym: 50 l.  
Avsedd för gräsfrö  
och konstgödning.



3001  
**GALLERVÄLT 500**



3002  
**GALLERVÄLT 1000**

3018  
**SPRIDARE MED DRAG**  
Volym: 25 l.  
Avsedd för salt,  
sand, stenflis  
och konstgödning.































3017  
**SPRIDARE MANUELL**  
Volym: 25 l.  
Avsedd för salt,  
sand, stenflis  
och konstgödning.



3500  
**LAGERHYLLA BIRGER**  
Max belastning 265 kg/hyllplan






























## Ekeby Kärror

Sidnummer / artikelnummer	Benämning	Max last / Volym	Höjd x bredd x djup
 Sid 5 / 2025	Magasinkärre M 2	200 kg	1160 x 525 x 390 mm
 Sid 5 / 2028	Magasinkärre P 2	200 kg	1160 x 525 x 390 mm
 Sid 5 / 2029	Magasinkärre P 3	250 kg	1175 x 515 x 390 mm
 Sid 5 / 2032	Magasinkärre F 1	250 kg	1175 x 515 x 390 mm
 Sid 5 / 2033	Magasinkärre F 2	300 kg	1150 x 520 x 410 mm
 Sid 5 / 2034	Magasinkärre F 3	300 kg	1140 x 620 x 540 mm
 Sid 5 / 2960	Magasinkärre K 3	150 kg	1170 x 540 x 410 mm
 Sid 5 / 2940	Magasinkärre L 3	175 kg	1180 x 520 x 400 mm
 Sid 5 / 2950	Magasinkärre MK 200	175 kg	1120 x 555 x 460 mm
 Sid 6 / 2030	Trappkärre	250 kg	1180 x 550 x 540 mm
 Sid 6 / 2330	Trappkärre Glid	250 kg	1180 x 580 x 585 mm
 Sid 6 / 2320	Handy Flex	75 kg	1070 x 500 x 455 mm, mått hopfäld 790 x 485 x 70 mm
 Sid 6 / 2039	Lill-Handy	50 kg	880/980 x 310 x 150 mm, höjd hopfäld 630 mm
 Sid 6 / 2035	Handy M	75 kg	1030 x 410 x 190 mm höjd hopfäld 710 mm
 Sid 6 / 2036	Handy L	75 kg	1030 x 445 x 210 mm höjd hopfäld 660 mm
 Sid 6 / 2037	Stor-Handy M	150 kg	1165 x 420 x 280 mm höjd hopfäld 730 mm
 Sid 6 / 2041	Stor-Handy L	150 kg	1165 x 420 x 350 mm höjd hopfäld 730 mm
 Sid 6 / 2056	Höggodskärre	150 kg	1660 x 630 x 420 mm, ställbar i 4 lägen mellan 1210-1660
 Sid 7 / 3007	Sopsäckkärre	Avsedd för säckstorlek: 125 liter / 100 kg	1070 x 530 x 645 mm
 Sid 7 / 2040	Stolkärre	75 kg	1160 x 360 x 660 mm Justerbar höjd på lastbygel, 310-430 mm
 Sid 7 / 2311	Tegelkärre	600 kg	1480 x 600 x 860 mm inkl. horn
 Sid 7 / 2064	Städskärre Feja	Avsedd för säckstorlek : 125 liter / 200 kg	1200 x 725 x 1120 mm
 Sid 8 / 2155	Flaskkärre 10 M	1 st 20/40/50 liters tub alt. 1 st gasolflaska typ P11/P45	1100 x 445 x 430 mm
 Sid 8 / 2159	Flaskkärre 20 M	2 st 20 liters tuber	1200 x 520 x 740 mm
 Sid 8 / 2158	Flaskkärre 20 L	2 st 20 liters tuber	1200 x 550 x 740 mm
 Sid 8 / 2160	Flaskkärre 40 M	2 st 40 l tuber alt 2 st 50 l tuber alt 40/50 l tub & 1 gasolflaska typ P45	1470 x 725 x 765 mm
 Sid 8 / 2161	Flaskkärre 40 L	2 st 40 l tuber alt 2 st 50 l tuber alt 40/50 l tub & 1 gasolflaska typ P45	1470 x 725 x 765 mm
 Sid 8 / 2072	Fatkärre L	250 kg	1530 x 630 x 520 mm
 Sid 9 / 2074	Fatvagg	250 kg	590 x 580 x 920 mm
 Sid 9 / 2075	Fatpall	3 pallar i höjd med maximalt 6 fat	300 x 1200 x 760 mm



Lastplan djup x bredd	Lastkniv djup x bredd	Hjul L=Luftgummi M=Massivgummi G=Glidlager K=Kullager R=Rullager	Spårvidd	Egen vikt
	70 x 420 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)	430 mm	13 kg
500 x 370 mm	70 x 420 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)	430 mm	15 kg
500 x 370 mm	70 x 420 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	420 mm	13 kg
	70 x 420 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	420 mm	11 kg
	70 x 490 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)	420 mm	14 kg
	70 x 490 mm	L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)	500 mm	17 kg
360 x 335 mm	120 x 400 mm	L 3.00-4-2 G (Ø 250 mm)	430 mm	8 kg
375 x 350 mm	80 x 410 mm	L 3.00-4-2 G (Ø 250 mm)	420 mm	10 kg
500 x 360 mm	165 x 415 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	460 mm	15 kg
	170 x 400 mm	M 150 x 40 G (Ø 150 mm)	460 mm	18 kg
	200 x 300 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	410 mm	12 kg
235 x 490 mm		M 175 x 35 K (Ø 175 mm)	440 mm	4,4 kg
250 x 190 mm		M 125 x 25 G (Ø 125 mm)	270 mm	2,3 kg
330 x 270 mm		M 150 x 35 G (Ø 150 mm)	360 mm	5 kg
300 x 270 mm		L 200 x 50 K (Ø 200 mm)	385 mm	5,5 kg
460 x 350 mm	40 x 415 mm	M 200 x 50 G (Ø 200 mm)	345 mm	9 kg
460 x 350 mm	40 x 415 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	330 mm	8,5 kg
460 x 350 mm	40 x 415 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	330 mm	9 kg
410 x 330 mm	115 x 390 mm	L 2.50-4-2 K (Ø 230 mm)	455 mm	11 kg
450 x 220 mm		M 150 x 40 G (Ø 150 mm)	310 mm	5 kg
Lasthorn längd 360 mm x max yttre bredd 420 mm		L 4.00-4-6 K (Ø 300 mm), brythjul i gjutjärn	405 mm	36 kg
		L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)	620 mm	21 kg
230 x 400 mm		M 250 x 50 G (Ø 250 mm)	355 mm	13 kg
2 st tubplattor, längd x bredd: 250 x 250 mm		M 250 x 50 G (Ø 250 mm)	425 mm	18 kg
2 st tubplattor, längd x bredd: 250 x 250 mm		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	405 mm	17 kg
260 x 690 mm		M 400 x 80 G (Ø 400 mm)	700 mm	48 kg
260 x 690 mm		L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)	700 mm	47 kg
		L 3.00-4-4 K (Ø 250 mm)	530 mm	15 kg
Total längd med utdraget handtag 1310 mm		M nylonhjul 80 x 35 G (Ø 80 mm)	515 mm	12 kg
Mått gaffelhål: 180 x 70 mm. Hålavstånd: c/c 650 mm				15 kg





















# Ekeby Vagnar

Sidnummer / artikelnummer	Benämning	Max last	Flak storlek längd x bredd x lasthöjd
 Sid 9 / 6050	Uppsamlingskärl 150L	150 l	1200 x 800 x 160
 Sid 9 / 6051	Uppsamlingskärl 395L	385-395 l	1200 x 800 x 420
 Sid 11 / 2003	Perrongkärra	500 kg	1640 x 620 x 440 mm
 Sid 11 / 2053	Cykelkärra Hobby	100 kg	840 x 545 x 390 mm
 Sid 11 / 2126	Dragvagn 1250	550 kg	1250 x 700 x 370 mm
 Sid 11 / 2099	Skjutvagn 1250 L	550 kg	1250 x 700 x 370 mm
 Sid 11 / 2100	Skjutvagn 1250 M	550 kg	1250 x 700 x 370 mm
 Sid 11 / 2051	Paketkärra 5	200 kg	1150 x 740 x 220 mm
 Sid 11 / 2096	Långgodsvagn 2200	2500 kg	1750 - 2140 - 2540 - 2940 mm x mellan stolpar 1100 x 650 mm
 Sid 11 / 2101	Långgodsvagn 3000	3500 kg	1750 - 2140 - 2540 - 2940 mm x mellan stolpar 1100 x 690 mm
 Sid 11 / 2102	Långgodsvagn 4000	3500 kg	2750 - 3140 - 3540 - 3940 mm x mellan stolpar 1100 x 690 mm
 Sid 12 / 2076	Transportvagn 1, 1500 kg	1500 kg	1500 x 750 x 500 mm
 Sid 12 / 2077	Transportvagn 1, 1000 kg	1000 kg	1500 x 750 x 440 mm
 Sid 12 / 2127	Transportvagn 1, 1500 kg m broms	1500 kg	1500 x 750 x 500 mm
 Sid 12 / 2128	Transportvagn 1, 1000 kg m broms	1000 kg	1500 x 750 x 440 mm
 Sid 12 / 2078	Transportvagn 3, 1500 kg	1500 kg	2000 x 1000 x 500 mm
 Sid 12 / 2079	Transportvagn 3, 1000 kg	1000 kg	2000 x 1000 x 440 mm
 Sid 12 / 2129	Transportvagn 3, 1500 kg m broms	1500 kg	2000 x 1000 x 500 mm
 Sid. 12 / 2130	Transportvagn 3, 1000 kg m broms	1000 kg	2000 x 1000 x 440 mm
 Sid 12 / 2088	Transportvagn 3, 4-hjulsstyrd m broms	1500 kg	2000 x 1000 x 500 mm
 Sid 12 / 2089	Transportvagn 3, 4-hjulsstyrd	1500 kg	2000 x 1000 x 500 mm
 Sid 12 / 2080	Transportvagn 5, 1500 kg	1500 kg	2300 x 1150 x 500 mm
 Sid 12 / 2081	Transportvagn 5, 1000 kg	1000 kg	2300 x 1150 x 440 mm
 Sid 12 / 2131	Transportvagn 5, 1500 kg m broms	1500 kg	2300 x 1150 x 500 mm
 Sid 12 / 2132	Transportvagn 5, 1000 kg m broms	1000 kg	2300 x 1150 x 440 mm
 Sid 12 / 2085	Transportvagn 2500, 2500 kg	2500 kg	2570 x 1280 x 670 mm
 Sid 12 / 2086	Transportvagn 2500, 3500 kg	3500 kg	2570 x 1280 x 715 mm










Största längd (Inkl.dragstång) x bredd x höjd	Hjul: L=Luftgummi M=Massivgummi G=Glidlager K=Kullager R=Rullager	Spårvidd	Egen vikt
			21,5 kg
			35 kg
2350 x 620 x 615 mm	L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)	500 mm	34 kg
1970 x 850 x 900 mm	L 20" x1,75" K (Ø 508 mm)	700 mm	15 kg
2270 x 700 x 350 mm	L 3.00-4-2 R Länkhjul L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	Fram: 350 mm Bak: 550 mm	42 kg
1410 x 700 x 1040 mm	L 3.00-4-2 R Länkhjul L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)	Fram: 550 mm Bak: 450 mm	43 kg
1410 x 700 x 1040 mm	M 250x60 R, Länkhjul M 250 x 60 R (Ø 250 mm)	Fram: 550 mm Bak: 450 mm	46 kg
2150 x 1010 x 900 mm	L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)	900 mm	29 kg
4800 x 1220 x 1640 mm	L 5.00-8-6 K (Ø 450 mm)	1000 mm	120 kg
4800 x 1220 x 1640 mm	L 6.00-9-6 K (Ø 530 mm)	1000 mm	133 kg
5800 x 1220 x 1690 mm	L 6.00-9-6 K (Ø 530 mm)	1000 mm	143 kg
2750 x 750 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	620 mm	69 kg
2750 x 750 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	620 mm	65 kg
2750 x 750 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	620 mm	73 kg
2750 x 750 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	620 mm	69 kg
3250 x 1000 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	865 mm	90 kg
3250 x 1000 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	865 mm	86 kg
3250 x 1000 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	865 mm	95 kg
3250 x 1000 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	865 mm	91 kg
3250 x 1000 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	865 mm	96 kg
3250 x 1000 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	865 mm	92 kg
3550 x 1150 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	1010 mm	117 kg
3550 x 1150 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	1010 mm	113 kg
3550 x 1150 x 500 mm	L 4.00-8-6 K (Ø 400 mm)	1010 mm	123 kg
3550 x 1150 x 440 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)	1010 mm	119 kg
3960 x 1280 x 670 mm	L 5.00-8-6 K (Ø 450 mm)	1000 mm	228 kg
3960 x 1280 x 715 mm	L 6.00-9-6 K (Ø 530 mm)	1000 mm	241 kg

## Ekeby Bulk-/Fodervagnar

Sidnummer / artikelnummer	Benämning	Max Last/Volym	Korg längd x bredd x höjd
 Sid 15 / 2005	Bulkvagn FO 3 L	400 kg / 300 l	1390 x 660 x 510 mm
 Sid 15 / 2009	Bulkvagn FO	500 kg / 500 l	1540 x 770 x 640 mm
 Sid 15 / 2006	Bulkvagn FO 3 L m lyftöron	400 kg / 300 l	1390 x 660 x 510 mm
 Sid 15 / 2010	Bulkvagn FO m lyftöron	500 kg / 500 l	1540 x 770 x 640 mm
 Sid 15 / 2013	Verktygskärra M	200 kg / 150 l	805 x 595 x 325 mm
 Sid 15 / 2014	Verktygskärra L	200 kg / 150 l	805 x 595 x 325 mm
 Sid 15 / 2016	Verktygsvagn FO 3	400 kg / 300 l	1390 x 660 x 510 mm
 Sid 15 / 2019	Tippkärra	400 kg / 250 l	1170 x 655 x 560 mm
 Sid 15 / 2421	Fodervagn 200 L 3	150 kg / 200 l	1020 x 555 x 485 mm
 Sid 15 / 2422	Fodervagn 200 L 4	150 kg / 200 l	1020 x 555 x 485 mm
 Sid 15 / 2423	Fodervagn 200 M 3	150 kg / 200 l	1020 x 555 x 485 mm
 Sid 15 / 2424	Fodervagn 200 M 4	150 kg / 200 l	1020 x 555 x 485 mm
 Sid 15 / 2431	Fodervagn 300 L 3	250 kg / 300 l	1020 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2432	Fodervagn 300 L 4	250 kg / 300 l	1020 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2433	Fodervagn 300 M 3	250 kg / 300 l	1020 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2434	Fodervagn 300 M 4	250 kg / 300 l	1020 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2441	Fodervagn 400 L 3	250 kg / 400 l	1270 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2442	Fodervagn 400 L 4	250 kg / 400 l	1270 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2443	Fodervagn 400 M 3	250 kg / 400 l	1270 x 670 x 575 mm
 Sid 15 / 2444	Fodervagn 400 M 4	250 kg / 400 l	1270 x 670 x 575 mm

## Ekeby Redskap

Sidnummer / artikelnummer	Benämning	Max Volym/Last	Största längd x bredd x höjd
 Sid 17 / 3004	Såmaskin 60	25 liter/40 kg	1140 x 740 x 770 mm
 Sid 17 / 3005	Såmaskin 120	50 liter/65 kg	1100 x 1350 x 670 mm
 Sid 17 / 3001	Gallervält 500		1120 x 600 x 630 mm
 Sid 17 / 3002	Gallervält 1000		1340 x 1120 x 450 mm
 Sid 17 / 3018	Spridare med drag	25 liter/25 kg	980 x 760 x 770 mm
 Sid 17 / 3017	Spridare manuell	25 liter/25 kg	1100 x 770 x 700 mm
 Sid 17 / 3500	Lagerhylla Birger	265 kg / hyllplan Totalt hylla 1325 kg	Djup 450 mm, bredd 900 mm, höjd 1800 mm



Största längd x bredd x höjd	Hjul	L=Luftgummi M=Massivgummi G=Glidlager K=Kullager R=Rullager	Länkhjul	L=Luftgummi M=Massivgummi G=Glidlager K=Kullager R=Rullager	Spårvidd	Egen vikt
1500 x 660 x 805 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		M 200 x 50 R (Ø 200 mm) m broms		500 mm	44 kg
1665 x 770 x 970 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)		M 200 x 50 R (Ø 200 mm) m broms		600 mm	62 kg
1500 x 665 x 870 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		M 200 x 50 R (Ø 200 mm) m broms		500 mm	46 kg
1665 x 780 x 1040 mm	L 4.00-4-4 K (Ø 300 mm)		M 200 x 50 R (Ø 200 mm) m broms		600 mm	63 kg
1320 x 595 x 660 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)				470 mm	31 kg
1320 x 595 x 660 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)				470 mm	29 kg
1515 x 680 x 805 mm	L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		M 200 x 50 R (Ø 200 mm) m broms		500 mm	62 kg
1740 x 660 x 860 mm	L 4.00-8-4 R (Ø 400 mm)				560 mm	45 kg
1210 x 555 x 810 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		460 mm	31 kg
1210 x 555 x 810 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		460 mm	35 kg
1210 x 555 x 810 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		460 mm	33 kg
1210 x 555 x 810 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		460 mm	37 kg
1210 x 670 x 900 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		500 mm	41 kg
1210 x 670 x 900 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		500 mm	44 kg
1210 x 670 x 870 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		500 mm	43 kg
1210 x 670 x 870 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		500 mm	46 kg
1460 x 670 x 910 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		500 mm	46 kg
1460 x 670 x 910 mm	L 4.00-4-4 R (Ø 300 mm)		L 3.00-4-2 R (Ø 250 mm)		500 mm	49 kg
1460 x 670 x 870 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		500 mm	48 kg
1460 x 670 x 870 mm	M 250 x 50 G (Ø 250 mm)		M 200 x 50 G (Ø 200 mm)		500 mm	51 kg

Arbets/Spridningsbredd	Hjul	L=Luftgummi M=Massivgummi G=Glidlager K=Kullager R=Rullager	Spårvidd	Egen vikt
570 mm	L 3.00-4-2 G (Ø 250 mm)		660 mm	11 kg
1180 mm	L 3.00-4-2 G (Ø 250 mm)		1290 mm	24 kg
500 mm	Trumma (Ø 330 mm)		500 mm	15 kg
1000 mm	Trumma (Ø 330 mm)		1000 mm	35 kg
0 - 4 meter	L 145/70 - 6 K (Ø 330 mm)		640 mm	10 kg
0 - 4 meter	L 145/70 - 6 K (Ø 330 mm)		640 mm	13 kg
Stomme lackerad plåt, justerbara hyllplan av spånskiva				28,6 kg

Familjeföretaget Hörby Bruk grundades 1920. Det ägs av familjen Bergengren sedan 1950 och ingår i den av familjen helägda Futuritas-koncernen. I produktionslokalerna, idag ca 11 500 m<sup>2</sup>, lever hantverkskänslan vidare bredvid moderna tillverkningsmetoder. En hög och jämn kvalitet garanteras av en i många led helautomatisk och robotstyrd produktion.

För såväl yrkesfolkets som privatpersonens behov görs robusta skottkärror, vagnar, kärror, spridare, såmaskiner och vältar. Vi tillverkar också gungor och rutschbanor av hög kvalitet för barnens lek i den privata trädgården. Ekeby-kärran och CanCan-gungan är de två starkaste varumärkena i ett sällsynt brett sortiment.

Företaget är kvalitetscertifierat i enlighet med kraven i ISO 9001:2000.



All försäljning sker via återförsäljare.  
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.



Box 3, 242 21 Hörby. Tel: 0415-167 70. Fax: 0415-167 87.  
info@horbybruk.se www.horbybruk.se

Återförsäljare