

BADKAR & HANDDUKSTORKAR FRÅN NORDHEM | 2018

Badrum.
Andrum.
Livsrum.



nordhem[®]





INNEHÅLL

BADKAR

Lagersortiment sid 10–27
Beställningsortiment sid 28–37

BADKAR – TILLBEHÖR

Material, färger, massagesystem,
blandare etc. sid 38–51

HANDDUKSTORKAR

Sortiment sid 58–74

HANDDUKSTORKAR – TILLBEHÖR

Elpatroner, handdukskrokar,
ventiler och ventilset sid 75–77

KÖPGUIDE & PRISLISTA

Badkar sid 80–97
Handduksstorkar sid 98–114



Du sköljer ansiktet med iskallt vatten. Jag rakar mig försiktigt.
Du låser aldrig dörren om dig. Jag tar för mycket ny parfym.
Du ger barnen skägg av badskum. Jag viker handduken med precision.
Du lämnar golvet fullt av pölar. Jag glömmer badvattnet igen.
Du sköljer bort min gamla tandkräm. Jag ställer en ny tub i skåpet.
Du tänder ljus och lägger mask. Jag stänger till och andas ut.

Livet tar plats i varje badrum.
Låt oss visa vägen till hemmets skönaste plats.


Badrummet
tisdag 18.35





Badkar

Vi älskar att bada och har Sveriges största badkarssortiment. Med noga utvalda material bygger vi badkar som gör varje dag lite skönare, i många år framöver. Fyll upp ett skumbad och sjunk ner i stillheten eller låt barnen leka bland bubblorna. Ta en stund för dig själv med lyxig badolja, tända ljus och kanske ett avsnitt på paddan. Eller koppla av med en uppmjukande helkroppsmassage i det heta vattnet. Till en del badkar har vi nämligen svensktillverkade massagesystem som skämmer bort trötta muskler och som lätt blir beroendeframkallande.

A modern bathroom with a white freestanding bathtub as the centerpiece. The wall behind the tub is covered in green, textured, rectangular tiles. Two gold-colored pendant lights with white globe shades hang from the ceiling. To the left, a window with a dark frame looks out onto greenery. To the right, a dark vanity with a sink and a round mirror is visible. A light-colored rug with a circular pattern is on the floor in the foreground.

Bland våra nyheter finns två sanna badkarsdrömmar i gjutmarmor. Naturmaterialet har förmågan att hålla värmen riktigt länge. Dessutom är det slitstarkt och formbart, vilket öppnar för kompromisslös design med tunna väggar och välvda rygglutningar. Badkaret på bilden heter Värmdö.



Mitt i livets pussel, kantat av snabblagade middagar, strulande skrivare och träningspass som ska hinnas med, ligger badrummet som en oas. Och likt rummets ädlaste juvel står badkaret där. I denna källa till sköna ögonblick kan du alltid ta en paus, luta dig tillbaka och låta vardagens måsten sköljas bort, om än för en liten stund. Det varma vattnet sätter fart på blodomloppet och får muskler i hela kroppen att slappna av. På det sättet ger ett bad flera positiva hälsoeffekter.



**DJUPARE
ÄN VANLIGT**

Våra generösa djup skapar härligt omslutande bad.



I fjol publicerades en brittisk forskningsstudie om det varma badets hälsoeffekter. Studien visar att en timmas varmt bad bränner ungefär lika många kalorier som 30 minuters power-walk. Och den passiva uppvärmningen du får i badet hjälper även kroppen att hålla blodsockret i schack. Så nu vet du det vi länge har trott – det är inte bara skönt att bada.



LÅNGA BAD

Badkaren i gjutmarmor håller värmen länge.



STORA PLATTOR SKA DET VARA

Trenden pekar
på att kakelplattorna
blir allt större.



Ekerö är namnet på en av våra badkarsnyheter. Liksom kusinen Värmdö tillverkas det i solid gjutmarmor – som består av kristalliserade bergsmineraler och ger optimala förutsättningar för härliga bad. Bland annat har båda modellerna designats med generösa baddjup.

A woman with long, wavy brown hair styled in a bun is relaxing in a hot tub. She is lying back, looking upwards, with her head resting on the edge of the tub. The background is a soft, out-of-focus outdoor setting. The text 'Badkar' is overlaid in a large, white, serif font, with a thin white horizontal line underneath it. Below the line, the text 'LAGERSORTIMENT' is written in a smaller, white, sans-serif font.


Badkar

LAGERSORTIMENT

Med ett badkar från Nordhem kan du ta det lugnt och njuta av vetskapen att du satsat på högsta kvalitet. Designen är genomtänkt in i minsta detalj, materialen noga utvalda och konstruktionen väl beprövad. Allt för att ditt badkar ska vara redo att leverera sköna upplevelser från dag ett. Flera av modellerna har designats med ovanligt generösa djup, för ett mer omslutande bad. Och för dig som vill kombinera dusch och bad finns det också badkar med extra bredd och skräddarsydda badkarsväggar.


Vi har över 40 badkarsmodeller och de mest populära har vi på lager, vilket innebär en veckas leveranstid. De hittar du på sidorna 12–27. Modellerna i beställningssortimentet levereras på fem veckor och presenteras på sidorna 28–37. Om du vill ha ett fristående badkar i en annan färg är leveranstiden ungefär åtta veckor. Det gäller både lager- och beställningssortimentet. Läs mer om färgerna på sidan 42.

FRISTÅENDE BADKAR




Så länge du har plats kan ett fristående badkar vara något av det snyggaste du kan utrusta ditt badrum med. De flesta av våra modeller är helgjutna i akrylmaterialet Lucite® som ger en hållbar yta med varm och mjuk känsla mot huden. Från och med nu har vi även två fristående modeller som tillverkas i naturmaterialet gjutmarmor. Det betyder slitstarka badkar med enastående förmåga att hålla värmen.

HÖRNPLACERADE BADKAR



När du vill kunna ta ett skönt bad utan att kompromissa med plats eller formgivning kan ett hörnplacerat badkar vara lösningen. Välj mellan modeller med enkel eller dubbel rygglutning, i standardakryl eller förstärkt med Nordurit®. Kakla in eller klä det med en snygg panel. Till de här badkaren passar en sargmonterad blandare. För vissa modeller finns det även badkarsväggar och massagesystem.

DUSCHBADKAR



Du kanske står i valet mellan duschhörna och badkar. Men du måste inte välja. Om du satsar på ett duschbadkar får du både härliga bad och bra duschutrymme. De här modellerna har enkel rygglutning för att på andra sidan kunna erbjuda en bra duschyta. Du kan välja standardakryl eller Nordurit®, inbyggt eller klätt med panel. Och till duschbadkaren finns det såklart anpassade badkarsväggar.

hörnplacerade badkar

"Stora möjligheter på liten yta"



djupvik

Ovalt badkar med väl tilltaget djup. Djupvik tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i höger- och vänstermodell.

► LÄS MER: SID 18, 82



glimminge

Solfjädersformat badkar med integrerad sits. Glimminge är rymligt och tillverkas i standardakryl eller med Nordurit®.

► LÄS MER: 19, 83



höllviken

Rektangulärt badkar med integrerad sits. Höllviken är kompakt och tillverkas i standardakryl eller med Nordurit®. ► LÄS MER: SID 22, 85



klarvik I

Assymetriskt badkar med raka väggidor. Klarvik I tillverkas i Lucite® och finns i höger- och vänstermodell. ► LÄS MER: SID 23, 86



marholmen

Rektangulärt badkar med tunna sarger. Marholmen tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i tre storlekar.

► LÄS MER: SID 24, 88



saltholmen

Rektangulärt badkar med flera möjliga tillval. Saltholmen tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i sex storlekar.

► LÄS MER: SID 25, 90



torekov

Assymetriskt badkar med dubbel rygglutning. Torekov tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i två storlekar.

► LÄS MER: SID 27, 93

duschbadkar

"Det bästa av två världar"



apelviken

Rektangulärt badkar med kantig duschhörna. Apelviken tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i höger- och vänstermodell.

▶ LÄS MER: SID 16, 80



solvik

Rektangulärt badkar med rundad duschhörna. Solvik tillverkas i standardakryl eller med Nordurit® och finns i två storlekar, höger- och vänstermodell. ▶ LÄS MER: SID 26, 92

fristående badkar

"Snyggt när du har möjligheten"



bråviken

Äggformat badkar med gott om plats. Bråviken ger hög komfort och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 16, 80



dalarö

Rektangulärt badkar i stram design. Dalarö har ett skönt baddjup och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 17, 81



ekerö

NYHET! Ellipsformat badkar med dubbel rygglutning. Ekerö håller värmen länge och tillverkas i gjutmarmor. ▶ LÄS MER: SID 18, 82



fjällbacka

Böjande badkar med tunna sarger. Fjällbacka är riktigt djupt och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 19, 83



gullholmen

Ellipsformat badkar med rygglutning åt båda håll. Gullholmen tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar. ▶ LÄS MER: SID 20, 84

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA ▶



haverdal

Ovalt badkar med rejäla sarger. Haverdal tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar.

▶ LÄS MER: SID 20, 84



hovås

NYHET! Ovalt badkar med tunna sarger. Hovås är lättplacerat och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 21, 84



hovås I

NYHET! Ovalt badkar med rak väggsida. Hovås I har ett generöst baddjup och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 21, 85



klarvik

Asymetriskt badkar med rak väggsida. Klarvik tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar.

▶ LÄS MER: SID 22, 85



lidingö

Böjande badkar med hög rygg. Lidingö står på lejonassar och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 23, 87



lilleby

Ovalt badkar med härligt djup. Lilleby tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar.

▶ LÄS MER: SID 24, 87



norrviken

Välvt badkar med dubbel rygglutning. Norrviken tillverkas i Lucite® och finns i två storlekar.

▶ LÄS MER: SID 25, 89



särö

Böjande badkar i kompakt format. Särö vilar på örnklor och tillverkas i Lucite®.

▶ LÄS MER: SID 26, 92



värmdö

NYHET! Rektangulärt badkar med generös bredd. Värmdö har dubbel rygglutning och tillverkas i gjutmarmor.

▶ LÄS MER: SID 27, 95

”Jag gillar att hålla rätt hårt i badrummets röda tråd”

En kylig morgon träffade vi Rebecca Beltinge – butiksansvarig på Kakelpalatset i Mölndal och ett badrumsproffs som vi gärna bollar idéer med. Den här gången pratade vi om vikten av att hålla stilen, hur en typisk renovering går till, vilka fallgropar som finns och varför plattsättarna slår bakut.

De flesta som kommer in till oss har ingen aning om var de ska börja, vad de ska välja och hur de ska göra. Men vi finns här för att guida till rätt badrum för varje hem och visa att du inte är ensam i dina 500 beslut. Oftast börjar vi med att gå igenom själva syftet med renoveringen, vem som ska använda badrummet etc. Vi ritar upp ett förslag utifrån kundens måttskiss. Sedan börjar vi kika på kakel, kommoder, badkar, handdukstorkar och annat. Om det behövs hjälper vi också till att koppla ihop kunden med bra hantverkare.

I badrumsprocessen är det vanligaste misstaget att stirra sig blind på pris. Det gör att folk köper enstaka produkter lite billigare, fast på olika ställen. Men trots att du kanske sparar 200 kr på en handdukstork och 300 kr på ett badkar får du oftast bättre service på ett och samma ställe. Många gånger blir det också billigare i slutändan, för att du får bra pris på hela badrummet. I specialiserade badrumsbutiker finns det också väldigt mycket att välja på. Därmed kan vi anpassa rummet efter behoven. Och inte tvärtom.

Nyligen hade jag kunder som ville ha ett fristående badkar placerat mot väggen. De hade siktat in sig på äggformade Bråviken, men istället visade jag hörnbadkaret Klarvik I som nästan ser fristående ut. Det blev snyggare och mer praktiskt eftersom kanterna fyller ut mot väggen, så det inte blir massa smuts bakom. Att badkaret får en naturlig plats i rummet tycker jag är viktigt att tänka på när du väljer badkar. Annars är baddjupet något som gör stor skillnad för själva upplevelsen. Att det är dubbel rygglutning är också bra om två personer ska kunna bada samtidigt.

Färg och form är såklart smaksaker, men till exempel kan det vara svårt att matcha ihop en blandare i roséguld med andra detaljer, som duschens profiler eller toalettens spolknapp. Och jag gillar att hålla rätt hårt i badrummets röda tråd.

Till sist kan jag passa på att dela med mig av trender som vi ser framöver. En av de tydligaste är att kakelplattorna

bara blir större. För några år sedan var det 30x30 som gällde i ett badrum. Nu har standarden ändrats och 60x60 blir allt vanligare. 80x80, 100x100 och 60x120 är också relativt vanliga, och de största plattor vi säljer idag är 150x300 cm. Det blir alltså jättestora bitar! Många plattsättare slår bakut och jag förstår det. En annan trend är att handdukstorken blir mer och mer standard i nya badrum. Fler kunder inser att det är en bra grej, och idag finns det så många varianter att man alltid hittar någon som passar perfekt.



”Du är inte ensam med dina 500 beslut”



apelviken

APELVIKEN BA1685SVE, STANDARDAKRYL, 157,5 X 84,5 CM



Den bredare delen ger en generös duschyta.

Med sin längd på 157,5 cm är Apelviken ett kompakt badkar som kan beställas i höger- eller vänstermodell. Det tillverkas i akryl och kan förstärkas med Nordurit® som även gör att vattnet håller värmen ännu längre. MER INFO SID 80.



Med den tvådelade badkarsväggen Tjörn blir det riktigt praktiskt.



bråviken

BRÅVIKEN BB1895LFE, LUCITE®, 185 X 95 CM



Skålade rygglutningar bidrar till hög komfort.

Den skålade äggformen i ett generöst format gör Bråviken till en sann badkarsdröm. Det är långt, brett och djupt, så här finns det verkligen gott om plats. Den slitstarka Lucite®-akrylen ger snygg finish och en mjuk känsla mot huden. MER INFO SID 80.



Äggformen ger ett nätt intryck trots storleken.



DALARÖ BDA1880LFD, LUCITE®, 180 X 80 CM

dalarö

De raka linjerna ger ett uppdaterat och stilrent uttryck.


Med sitt raka formspråk och härliga baddjup kombinerar Dalarö stil och komfort. Det är rymligt och har dubbel rygglutning, vilket gör det möjligt att sitta åt båda håll. Badkaret tillverkas i Lucite® och får därmed både slitstyrka och en skön yta. **MER INFO SID 81.**



Dubbel rygglutning och gott om plats.

HITTA RÄTT BADKAR

Ta hjälp av det smarta filtreringsverktyget på nordhem.se



djupvik



DJUPVIK BD1580SHD, STANDARDAKRYL, 150 X 80 CM



Djupvik är det djupaste badkaret i vårt sortiment.

Mångsidigt hörnbadkar som gör skäl för sitt namn med ett baddjup på 50 cm. Tack vare ett kompakt format blir det också lättplacerat. Badkaret har dubbel rygglutning och tillverkas i akryl som kan förstärkas med Nordurit®. Till Djupvik finns också en specialanpassad badkarsvägg. **MER INFO SID 82.**



En kompletterande badkarsvägg öppnar för sköna duschar.

ekerö



EKERÖ BEK1680GFD, GJUTMARMOR, 160,5 X 80,5 CM



Gjutmarmor ger slitstyrka och förmågan att hålla värmen länge.

Ekerö bjuder på mjuka linjer i skön gjutmarmor. Materialet gör också att vattnet håller värmen riktigt länge. Badkaret har utformats med ett härligt baddjup och dubbel rygglutning, så du kan sitta åt båda håll. Med sin längd på drygt 160 cm ryms Ekerö i de flesta badrum. **MER INFO SID 82.**



Tunna sarger ger govt om plats och ett lyxigt intryck.



fjällbacka

FJÄLLBACKA BFJ1880VLFE, LUCITE®, 180 X 85 CM



Liksom övriga badkar i Lucite® kan det beställas i flera olika färger.

Fjällbackas böljande former är hämtade från viktorska klassiker. Men det här är något helt annat. Badkaret tillverkas i Lucite®-akryl som ger slitstyrka och en härligt varm känsla mot huden. Ryggen är hög och baddjupet väl tilltaget. MER INFO SID 83.



49,5 cm är ett riktigt härligt baddjup.

glimminge



GLIMMINGE BG1313NLE, NORDURIT®, 137 X 137 CM



Med den integrerade sitsen kan fler bada samtidigt.

Rymligt hörnbadkar som kan utrustas med valfritt massage-system, underhållsvärmare och belysning med ljusterapi. Glimminge har integrerad sits och bred kant som blir en bra avställningsyta. Det tillverkas i akryl, med eller utan Nordurit®. MER INFO SID 83.



Den breda kanten är perfekt för ett glas eller några tända ljus.

gullholmen



GULLHOLMEN BGU1785LFD, LUCITE®, 170 X 85 CM



De mjuka formerna är både vackra och sköna.

Mjuka former som möter en distinkt kant ger Gullholmen karaktär. Badkaret har försetts med ett frikostigt baddjup, osynliga fogar och rygglutning åt båda håll. Det tillverkas i slitstark Lucite®-akryl som ger briljant finish och en skön känsla. MER INFO SID 84.



Med dubbel rygglutning kan du sitta åt båda håll.

haverdal



HVERDAL BH1880LFD, LUCITE®, 180 X 80 CM



Ett djup på 44 cm ger bra förutsättningar för härliga bad.

Rymligt badkar med ett formspråk som balanserar mjuka och raka linjer. Även djupet är väl tilltaget, så du kan njuta riktigt omslutande bad. Haverdal tillverkas i akryl-materialet Lucite® som ger en varm och mjuk känsla mot huden. MER INFO SID 84.



Lucite®-akrylen är inte bara skön. Den är slitstark också.



hovås

HOVÅS BHO1580LFD, LUCITE®, 155 X 80 CM

Tunna väggar bidrar med elegans.

Fristående badkar som ger ett elegant intryck tack vare den ovala formen och de tunna sargerna. Trots sitt nätta format erbjuder Hovås gott om plats och ett generöst baddjup. Det har dubbel rygglutning och tillverkas i Lucite®. MER INFO SID 84.



Längden på 155 cm gör Hovås lättplacerat.



hovås I

HOVÅS I BHO1580LVD-1, LUCITE®, 155 X 80 CM



Raka hörn ansluter praktiskt mot väggen.

Hovås I ger känslan av ett fristående badkar, även om det placeras mot väggen. Den raka väggssidan med sina hörn skiljer modellen från det fristående Hovås. Annars är det samma nätta Lucite®-badkar med tunna sarger och generöst baddjup. MER INFO SID 85.



Baddjupet ligger på 46 sköna cm.

höllviken



HÖLLVIKEN BHL1270NLE, NORDURIT®, 125 X 72,5 CM



Höllviken ger mycket funktion i komprimerat format.

Flexibelt sittbadkar i akryl som kan förstärkas med Nordurit®. Höllviken har en integrerad sits, inbyggda handtag och reducerad längd så det får plats i små badrum. Komplettera med en badkarsvägg så blir det en bra duschhörna i ena änden. MER INFO SID 85.

De inbyggda handtagen i krom gör det lätt att kliva i och ur.



klarvik

KLARVIK BK1880LHD, LUCITE®, 178 X 78 CM



På badkarskanten finns det plats för sargblandare.

Mjukt utformat väggbadkar som gjuts i ett stycke Lucite®-akryl. Det innebär ren design, utan synliga kanter eller fogar. Dessutom ger materialet i sig både slitstyrka och en varm känsla mot huden. Klarvik ger känslan av ett fristående badkar trots att det placeras mot väggen. MER INFO SID 85.

Den raka baksidan gör Klarvik lättplacerat.



klarvik I



KLARVIK I BK1880LHD, LUCITE®, 178 X 78 CM



Plats för sargblandare på badkarskanten.

Hörnversionen av det mjukt utformade Klarvik är också gjutet i ett stycke Lucite®-akryl. På så vis slipper du synliga kanter och fogar. Precis som Klarvik har den här modellen dubbel rygglutning, så du kan sitta åt båda håll. Designen ger känslan av ett fristående badkar, trots placeringen. MER INFO SID 86.



Lättplacerat tack vare raka sidor.

lidingö



LIDINGÖ BLI1785LFEK, LUCITE®, 175 X 83 CM



Alla detaljer finns i både krom och mässing.

Viktorsiansk badkarsklassiker i böljande former. Den höga ryggen bäddar för långa bad medan Lucite®-akrylen bidrar med slitstyrka och en yta som både är snygg och skön. Lidingö levereras med högblanka lejon tassar i krom eller mässing. MER INFO SID 87.



De mjuka formerna och den höga ryggen ger sköna bad.

lilleby



LILLEBY BL1575LFD, LUCITE®, 155 X 75 CM



Med Lilleby slipper du skarvar och kanter.

Fristående badkar i ovanligt nätt format. Därmed passar det även i mindre badrum. Lilleby har ett väl tilltaget baddjup och tillverkas i Lucite®-akryl, som ger en mjuk känsla och hög slitstyrka. Badkaret finns även i en större version. MER INFO SID 87.

Mjuka rygglutningar åt båda håll.



marholmen



MARHOLMEN BM1670SLE, STANDARDAKRYL, 160 X 70 CM



Trots sitt kantiga yttre bjuder Marholmen på mjuka former i skön akryl.

Stram formgivning med tunna sarger och generös volym. Ändå får Marholmen plats i de flesta badrum. Det tillverkas i akryl, med eller utan Nordurit®, finns med enkel eller dubbel rygglutning och kan utrustas med valfri badkarsvägg. MER INFO SID 88.



Den tunna sargen gör badkaret stilrent, rymligt och platsbesparande.

norrviken



NORRVIKÉN BN1780LFD, LUCITE®, 170 X 80 CM



Norrviken finns även i en mindre modell.

Minimalistiskt badkar med mycket karaktär tack vare den unika formen och de tunna sargerna. Norrviken har också dubbel rygg-lutning och ett generöst baddjup. Det tillverkas i Lucite®-akryl som ger slitstyrka och en skön känsla. MER INFO SID 89.

Konstruktionen gör att du slipper kanter och skarvar.



saltholmen



SALTHOLMEN BS1770NLE, NORDURIT®, 170 X 70 CM




Med badkarsväggen Öland blir det ett praktiskt duschbadkar.

Saltholmen är möjligheternas badkar. Det finns i standardakryl eller Nordurit® och kan utrustas med extra allt. Välj mellan sex storlekar, enkel eller dubbel rygg-lutning, massagesystem, underhållsvärmare och belysning med ljusterapi. MER INFO SID 90.



Här med L-panel, men passar även bra för inbyggnad.

solvik



SOLVIK BZ1790SHE, STANDARDAKRYL, 170 X 90 CM



Den breda delen ger en generös duschytta.

Duschbadkaret Solvik kombinerar det bästa av två världar. I ena änden har det en mjukt utformad rygglutning för sköna bad, i den andra finns en rymlig duschytta. Välj mellan två längder, i standardakryl eller Nordurit®. MER INFO SID 92.



Komplettera med en badkarsvägg framtagen för just Solvik.



särö

SÄRÖ BSA1570LFEM, LUCITE®, 152 X 73 CM



Alla detaljer finns i både krom och högblank mässing.

Klassiskt badkar i viktorsansk stil och kompakt format. Särö har en hög rygg och mjuka former i skön Lucite®-akryl. På så vis kan det erbjuda riktigt omslutande badupplevelser trots sin storlek. Badkaret levereras med örnlör i krom eller mässing. MER INFO SID 92.



Särö möjliggör en viktorsansk badkarsklassiker i ett mindre badrum.

torekov



TORÉKOV 8TI780NVD, NORDURIT®, 170 X 80 CM



Med sin unika form passar Torekov i de flesta badrum.

Asymmetriskt utformat badkar i standardakryl eller Nordurit®. Torekov har dubbel rygglutning och kan utrustas med flera tillval om du så vill. Vad sägs om ett härligt massagesystem, underhållsvärmare och belysning med ljusterapi? MER INFO SID 93.



De väl tilltagna hörnen blir perfekta avställningsytor.

värmdö



VÄRMDÖ BVA1670GFD, GJUTMARMOR, 159 X 70,5 CM



Generöst baddjup på drygt 46 cm.

Med sina klassiska linjer och lätt rundade kanter ger Värmdö ett mjukt intryck. Badkaret tillverkas i gjutmarmor som ger slitstyrka och riktigt god förmåga att hålla värmen. Det har också dubbel rygglutning, generös bredd och ett väl tilltaget baddjup.

MER INFO SID 95.



Naturmaterialet gjutmarmor håller värmen riktigt länge.

A close-up photograph of a person's head and shoulders in a shower. The person has dark hair and is washing it with their hands. Water is splashing around their head, creating a dynamic and refreshing scene. A light blue towel is draped over their shoulder. The background is a plain, light-colored wall with a showerhead visible at the top.

Badkar


BESTÄLLNINGSSORTIMENT

I vårt beställningssortiment har vi samlat ett 20-tal badkar som var och ett har mycket karaktär. Stilmässigt går de från viktorianskt och romerskt till avskalat skandinaviskt. Näst intill alla modeller tillverkas i Lucite® – en sorts akryl som anses vara branschens bästa. Det slitstarka materialet har en snygg yta och ger samtidigt en mjuk känsla mot huden. Om du är van vid badkar i emaljerad plåt kan vi lova att du märker stor skillnad. Dessutom innebär Lucite®-akrylen att de här modellerna kan beställas i flera olika färger. Mer om det på sidan 42.

När du väljer ett badkar ur beställningssortimentet får du räkna med en leveranstid på 5 veckor. Vill du ha det i svart, mattvitt, kanske racing green eller någon annan färg är det istället 8 veckor som gäller.


Med kundernas önskemål i bakhuvudet har vi byggt vidare på några av våra badkar. Resultatet är tre serier, där samma modell finns i olika versioner.

BÅSTAD X 2




Paret Båstad bjuder på moderna tolkningar av klassiska Chateau-badkar. Båda modellerna har formgivits med mjuka linjer, dubbel rygglutning och härligt baddjup. Välj mellan Båstad I som försetts med en dekorativt profilerad sockel eller den lite mer avskalade versionen som bara heter Båstad.

LERKIL X 3



I Lerkil-serien finns tre modeller. Alla har ett sobert formspråk och dubbla rygglutningar, så du kan sitta åt båda håll. Däremot skiljer de sig när det kommer till badkarens underreden. Du kan välja mellan Lerkil som står på blanka örnklor, och Lerkil I eller II som vilar på olika ramverk i massiv teak.

TYRESÖ X 6



Familjen Tyresö består av sex badkar som alla är tidlöst designade med ergonomiska rygglutningar åt båda håll. Originalen är avskalat medan övriga modeller kombinerar grundformen med en sockel i Lucite® eller ett ramverk i teak. Några har även ett räcke som finns i krom och mässing.



billdal

Klassiskt badkar inspirerat av viktoriansk stil. Billdal gjuts i ett stycke Lucite® och vilar på örnklor i krom eller mässing. Det finns i två storlekar och har enkel rygglutning som sparar plats. ► LÄS MER: SID 80



båstad

Modern tolkning av klassiska Chateau-badkar. Båstad står för hög komfort och generöst baddjup. Lucite®-akrylen ger slitstyrka och en mjuk känsla mot huden. ► LÄS MER: SID 81



båstad I

Vidareutveckling av Båstad, som försetts med en dekorativ sockel. Annars är det samma modell med hög komfort, härligt baddjup och slitstark Lucite®. ► LÄS MER: SID 81



djursholm

Helt runt Lucite®-badkar konstruerat utan skarvar. Den unika formen och det härliga materialet resulterar i en sann badkarsdröm – för både badare och betraktare. ► LÄS MER: SID 82



frösakull

Med sina osynliga fogar och strama linjer är Frösakull ett riktigt stilrent badkar. Det har gott om plats, dubbel rygglutning och tillverkas i slitstark Lucite®. ▶ LÄS MER: SID 83



gottskär

Gedigen K|Stone® och sidor av glas gör Gottskär unikt. Badkaret har dubbel rygglutning och en skjutbar bricka som är perfekt för ett glas eller en surfplatta. ▶ LÄS MER: SID 84



INSPIRATION I MOBILEN

Följ Nordhem på Instagram och Facebook för inspiration, kampanjer och nyheter.



Lerkil

Sobert badkar med dubbel rygglutning och örnlör i krom eller högblank mässing. Lerkil finns i två storlekar och tillverkas i Lucite® som ger komfort och slitstyrka. ▶ LÄS MER: SID 86



Lerkil I

Precis som Lerkil är detta ett sobert Lucite®-badkar med dubbel rygglutning. Däremot vilar den här modellen på ett stilrent ramverk i massiv teak. ▶ LÄS MER: SID 86



Lerkil II

Likt övriga modeller i Lerkil-serien är det här ett sobert Lucite®-badkar med dubbel rygglutning. Benställningen i massiv teak ger det sitt eget uttryck. ▶ LÄS MER: SID 86



Lysekil

Symmetri och elegans i franskt snitt. Trots sitt namn är Lysekil snarare en bit av Paris, som tillverkas i Lucite® och står på örnlör i krom eller mässing. ▶ LÄS MER: SID 87



långedrag

Oval badkarsdröm i väl tilltagen storlek. Långedrag har dubbel rygglutning och ger en mjuk känsla tack vare formspråket och den sköna Lucite®-akrylen. ▶ LÄS MER: SID 87



onsala

Gedigna sarger och kurviga former som för tankarna till romariket. Onsala har generöst baddjup, dubbel rygglutning och tillverkas i slitstark Lucite®. ▶ LÄS MER: SID 89



resarö

Mjukt skeppslänkande former och tunna sarger i Lucite®-akryl ger Resarö ett lyxigt uttryck. Badkaret har också dubbel rygglutning så du kan sitta åt båda håll. ▶ LÄS MER: SID 89



smögen

Klassiskt Lucite®-badkar klätt i ett handgjort skal av borstad aluminium eller koppar. Det kompletteras av mjukt rundade rygglutningar och ett härligt baddjup. ▶ LÄS MER: SID 91



tyresö

Tidlöst badkar i uppdaterad design, med ergonomiska rygglutningar åt båda håll. Tyresö tillverkas i slitstark Lucite®-akryl som ger en skön känsla mot huden. ► LÄS MER: SID 93



tyresö I

Utveckling av Tyresö, som också tillverkas i Lucite® och har dubbel rygglutning. Skillnaden är räcket i krom eller mässing, som ger plats åt badhanddukarna. ► LÄS MER: SID 94



tyresö II

Likt övriga Tyresö-badkar tillverkas det här i Lucite® och har dubbel rygglutning. Men den här modellen står på en ställning i teak som bryter av mot det vita. ► LÄS MER: SID 94



tyresö III

Samma badkar som Tyresö, tillverkat i Lucite® och med dubbel rygglutning. Däremot vilar det här på en ställning av teak och har ett räcke i krom eller mässing. ► LÄS MER: SID 94



tyresö IV

Variant på Tyresö, som likt originalet tillverkas i Lucite® och med dubbel rygglutning. Det som skiljer dem är den dekorativa sockeln som det här står på. ▶ LÄS MER: SID 95



tyresö V

Det sjätte badkaret i Tyresö-familjen tillverkas också i Lucite® och med dubbel rygglutning. Den här modellen har både sockel och räcke i krom eller mässing. ▶ LÄS MER: SID 95



österskär

Ren design med tunna sarger, minimalistiska detaljer och ett omslutande baddjup. Österskär har dessutom gott om plats och tillverkas i slitstark Lucite®-akryl. ▶ LÄS MER: SID 95



SÄTT DIN PRÄGEL PÅ BADKARET

Lerkil finns i flera utföranden.
Välj mellan underreden i teak och
örnklar i krom eller mässing.





EN RUND DRÖM

Djursholm är helt cirkelformat och tillverkat i skön Lucite®-akryl.



Badrummet
Lördag 15.05





Badtillbehör

SKRÄDDARSY DIN BADUPPLEVELSE

Med massagesystem och ljusterapi kan du ta dina bad till helt nya höjder. Med färger som burgundy, racing green, och äkta bladguld kan du ge hela rummet en stor portion karaktär. Och med badkarsväggar, paneler och blandare kan du komplettera badkaret efter just dina behov. Om allt det här kan du läsa mer på sidorna som följer.



Material

Badkaren tillverkas i Europa, av noga utvalda och väl beprövade material. Det alla har gemensamt är hög slitstyrka, god hygien, snygg finish, bra varmhållning och en skön känsla mot huden. Med andra ord kan du känna dig trygg vilken modell och vilket material du än väljer.

SANITETSAKRYL

Akryl ger en slät yta som är helt porfri och lätt att hålla ren. Ytan är också något sträv vilket minskar risken att halka. Känslan är mjuk och varm, och materialets isoleringsförmåga håller badvattnet på en behaglig nivå. Det är färgbäständigt och står emot UV-ljus på ett bra sätt. Därmed får det en snygg yta under hela sin livslängd. Materialet är förstärkt med glasfiber vilket gör akrylbadkar stabila och hållbara. Trots det är de relativt lätta och smidiga att hantera. Om olyckan skulle vara framme kan akrylen repareras och poleras upp. Våra badkar i akryl har 10 års garanti.

LUCITE®

Lucite® har samma fördelar som sanitetsakryl, men egenskaperna är förstärkta. Den tvärbundna dubbelmantlade gjutakrylen ger en utomordentlig hållbarhet och en exceptionell styrka. Materialet utmärker sig även med en fantastiskt färgbäständig yta och en känsla mot huden som är både varm och mjuk. Våra badkar i Lucite® har garanti i 10 år.

GJUTMARMOR

Naturmaterial som består av kristalliserade bergsmineraler. Det är både slitstarkt och ovanligt formbart. På det sättet bäddar materialet för kompromisslös design. I förlängningen innebär det bra ergonomi, härligt omslutande djup och badkar som är sköna att sjunka ner i. Dessutom har gjutmarmor förmågan att hålla värmen riktigt länge, så du kan ta långa bad och läsa flera kapitel om du så vill. Våra badkar i gjutmarmor har garanti i 10 år.

NORDURIT®


Ett revolutionerande material i badkarsvärlden, som förstärker ramverket och gör ett akrylbadkar mycket mer gediget. Inget badkar tillverkas alltså enbart av Nordurit®. Det är snarare en uppgradering av sanitetsakrylen. Förutom att Nordurit® ökar slitstyrkan så bibehålls vattentemperaturen betydligt längre då materialet också fungerar som isolering. Nordurit® är idealiskt för inbyggnad eftersom badkaret flexar minimalt när det fylls med vatten, vilket vanliga akrylbadkar gör. Våra badkar med Nordurit® har har en utökad konstruktionsgaranti på 30 år.

K|STONE®

K|Stone® är ett unikt mineralmaterial som gjuts i ett stycke. Materialet är helt homogent vilket gör det extremt gediget, stadigt och reptålighet. Tillverkningsprocessen gör dessutom att badkar i K|Stone® får en helt ren design som är fri från skarvar. Tack vare den kompakta ytan som är smuts- och fläckavstötande är materialet hygieniskt. Våra badkar i K|Stone har garanti i 10 år.

nordurit®
by nordhem

1. 5 mm akryl ger en skön, blank och snygg finish. Den är lätt att rengöra och missfärgas inte.
2. Ett lager av glasfiber förstärker ytskiktet.
3. Nordurit® förstärker konstruktionen och ser till att badkaret håller värmen längre.
4. 18 mm inkapslad baseboard ger suverän styrka och stabilitet.



Färger

blanksvart



Kan även beställas med endast utsidan i svart.

burgundy



Kan även beställas på både in- och utsida.

racing green



Kan även beställas på både in- och utsida.

royal blue



Kan även beställas på både in- och utsida.

silver



Gjort i äkta bladsilver vilket ger varje badkar ett unikt mönster. Kan endast beställas på utsidan.

guld



Gjort i äkta bladguld vilket ger varje badkar ett unikt mönster. Kan endast beställas på utsidan.

mattvit




Kan endast beställas på hela badkaret.

Alla våra Lucite®-badkar kan beställas i olika färger. De flesta färgerna kan du välja på hela badkaret eller bara på utsidan, vilket betyder att insidan är blankvit som vanligt. Leveranstiden blir ca 8 veckor, oavsett om du väljer ett badkar ur lager- eller beställningssortimentet. För aktuella priser, be din säljare om en offert eller hör av dig till oss.



BLANKSVART I LAGER

En svart version
av Fjällbacka finns i
lagersortimentet.





LJUSA UTSIKTER

Kombinerad belysning och ljusterapi tar badupplevelsen till nya höjder.

MASSAGE MED LÅG PROFIL

Systemen har släta komponenter och är ovanligt tysta.



Massagesystem

Våra svensktillverkade massagesystem mjukar upp dina muskler och skämmer bort dina sinnen. De koncentrerade vattenstrålarna sätter fart på blodcirkulationen och gör det lätt att dröja sig kvar. De släta komponenterna i kromad mässing känns knappt i badet. Dessutom låter de vattnet passera fritt så massagesystemen blir mycket tystare än traditionella bubbelbad.

ELEGANT FUNKTION

Den tunna kontrollpanelen och knapparna smälter in fint i badkaret. De är lätta att komma åt på långsidans kant och funktionerna är enkla att styra. Vattenstrålarnas munstycken i kromad mässing är bara några millimeter höga, vilket gör dem både snygga och lätta att hålla rena. Tack vare sitt gedigna material får de också lång hållbarhet.

ENKEL SÄKERHET

För ökad säkerhet görs flera automatiska felsökningar varje sekund. Konstruktionen gör att föremål hindras från att följa med när vattnet cirkulerar i systemet. Om det uppstår ett fel varnar systemet och visar en felkod. Skulle håret mot förmodan komma in i utsuget stängs systemet av direkt.

LJUSTERAPI

Med kombinerad belysning och ljusterapi får du ett stämningsfullt undervattensljus i hela badkaret. Tillbehöret lyser upp vattnet i ett sken av behagliga färger och låter dig välja mellan vitt, rött, grönt och blått. När ljusterapi-programmet är igång växlar ljuset mellan dessa och skapar ett färgspektrum av 12 rogivande nyanser.



UNDERHÅLLSVÄRMARE

Underhållsvärmaren ser till att badvattnet håller sig varmt när massagesystemet är igång. En inbyggd termostat reglerar när underhållsvärmaren sätts igång och den startar automatiskt när vattentemperaturen sjunker under 37 grader. Det här tillbehöret passar alltså dig som gillar att bada länge. Underhållsvärmaren är bara till för att behålla värmen i upptappat vatten och den finns i två effekter, på 1,5kW respektive 3kW. 1,5kW passar badkar med en badvolym på upp till 250 liter, medan 3kW passar en badvolym på 250–500 liter. Underhållsvärmaren kan endast väljas till massagesystem 2 (MS200).

Det finns fyra fasta färger: vit, röd, grön och blå. När ljusterapi-programmet är igång växlar ljuset mellan dessa färger i 12 rogivande nyanser.

ÅTTA SKÄL ATT VÄLJA VÅRT MASSAGESYSTEM

- **Högsta kvalitet** – svensk utveckling och tillverkning
- **Säkert för vuxna och barn** – ofarliga material, utan PVC
- **Riktigt låg ljudnivå** – rogivande och harmoniskt
- **Användarvänligt** – enkel styrning av funktioner och program
- **Dräneras till 100%** – god hygien och minimalt underhåll
- **Automatisk felsökning** – ökad säkerhet
- **Munstycken i kromad mässing** – lång hållbarhet
- **Driftsäkert** – beprövad teknik ger problemfri användning






Massage system 1

Lättmanövrerat och välbyggt system som ger större delen av kroppen skön vattenmassage. Med de integrerade knapparna styrs de enkla funktionerna. Sex mainjets ger en kraftfull och effektiv massage för armar och sidor medan fyra minijets mjukar upp ryggen och axlarna. Massage-systemet är mycket tystare än traditionella bubbelbad och ger därmed härlig avkoppling gång efter gång.

- 1. Knappar** – De två integrerade knapparna styr avloppets öppning/stängning och massagepumpens på/avstängning.
- 2. Ryggmassage** – 4 minijets
- 3. Sidomassage** – 6 mainjets



Massage system 2

Fullutrustat system, med tre inbyggda program, som ger hela kroppen härlig massage. Programmen innebär att olika munstycken aktiveras enligt ett visst mönster, så du slipper sätta dig upp och justera manuellt. Med den integrerade kontrollpanelen väljer du enkelt mellan de olika inställningarna. Sex minijets masserar rygg och axlar medan fyra minijets tar hand om ömma fötter. Armar och sidor behandlas av sex mainjets. Samtidigt ger åtta underjets mjuk massage från botten. Och precis som massage system 1 är det här mycket tystare än traditionella bubbelbad.

- 1. Kontrollpanel** – Från den slimmade touchpanelen styrs alla funktioner. Knapparna är märkta med symboler och bakkbelysta med LED.
- 2. Ryggmassage** – 6 minijets
- 3. Sidomassage** – 6 mainjets
- 4. Fotmassage** – 4 minijets
- 5. Bottenmassage** – 8 underjets

Välj mellan dessa modeller!



MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2

SALTHOLMEN

Massagesystemen passar alla Saltholmen-badkar, oavsett storlek och rygglutning.




MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2

TOREKOV

Massagesystemen passar alla Torekov-badkar.



MASSAGESYSTEM 1



MASSAGESYSTEM 2


GLIMMINGE

Massagesystemen passar alla Glimminge-badkar.



GRATIS HÅL!

När du köper både sargblandare och badkar från Nordhem bjuder vi på håltagning.



Våra blandare tillverkas i Europa och varje komponent genomgår noggranna tester. Därför kan du vara säker på att de håller samma klass som våra övriga produkter. Stilmässigt dominerar det minimalistiska formspråket, som med tiden har blivit vårt signum.



Blandare



salfors

Sargblandare med engreppsfattning, handdusch och omkastare. Salfors finns i två versioner, en med utloppspip och en utan. Den med pip finns i krom, högblank mässing och obehandlad mässing. Versionen utan pip finns i krom och fungerar endast ihop med ett massagesystem, då påfyllning sker genom systemets jets. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



glimfors

Sargblandare med engreppsfattning, omkastare och handdusch. Glimfors har ingen utloppspip. Istället fylls vattnet på via bräddavloppet. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



dalafors

Sargblandare med engreppsfattning, handdusch och omkastare, precis som Salfors. Skillnaden är den kantiga designen. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



hällfors

Komplettera med blandarfäste och duschset.

Väggmonterad termostatblandare i krom. Hällfors utloppspip har ett utlopp för duschslang och ett utsprung på 189 mm från väggen. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



hällfors + lillfors

Paket med den kromade väggblandaren Hällfors och den slimmade handduschen Lillfors som följer samma formspråk. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



Kombinera med blandaren Hällfors.

tännfors

Kromat duschset med en massagefunktion, ett duschhuvud på 122 mm och ett munstycke som levererar fyra sorters strålar. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



solfors

Komplett väggmonterad termostatblandare med omkastare, tak- och handdusch, utloppspip samt teleskop- och antikalkfunktion. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96



storfors

Golvblandare med engreppsfattning och handdusch. Storfors finns i krom och högblank mässing. Passar dig som har gott om plats och fristående badkar. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 96

Badkars- väggar

Med en badkarsvägg från Nordhem skapar du lätt en praktisk duschkörna, utan att kompromissa för mycket med din estetiska vision. Våra modeller har kromade profiler och klart glas för att hela rummet ska förbli ljust och luftigt. Glaspartierna i Gotland och Öland är dessutom Easy clean-behandlade, så de behåller sin glans och blir extra lätta att rengöra. Samma modeller har även gångjärn med en smart lyftfunktion som gör att glaset går fritt från badkaret när det viks undan.



Praktisk modell med en tvådelad vägg. Tjörn är anpassad för att passa duschkärl med vinkel men fungerar lika bra till raka badkar. Tjörn passar till: Apelviken, Höllviken, Marholmen, Klarvik, Torekov och Saltholmen. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 97



Flexibel vägg med glaspartier som kan vikas både inåt och utåt. Därmed kan Gotland vikas undan helt mot väggen om du så önskar. Gotland passar till: Höllviken, Marholmen, Klarvik, Torekov och Saltholmen. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 97



Smidig badkarsvägg med svängbara glaspartier som kan vikas undan åt båda håll. Öland är finns i både höger- och vänstermodell. Öland passar till: Höllviken, Marholmen, Klarvik, Torekov och Saltholmen. ► PRISER HITTAR DU PÅ SID 97

STILREN FUNKTION

En diskret badkarsvägg
låter dig hålla stilen.



TESTA VÅR NACKKUDDE!

Den formbara kudden i
polyuteran-gel passar de flesta
badkar. Och baksidans klister
lämnar inga spår.



BADKARSPANELER

Om du inte kaklar in ditt hörnbadkar behöver du någon form av panel. Beroende på placeringen ska du antingen ha frontpanel eller L-panel, som gör att du slipper en synlig skarv där lång- och kortsida möts. I prislistorna ser du vilka modeller som passar just ditt badkar. Och bara så du vet hamnar panelen inte helt i linje med badkarskanten. Den brukar sticka ut upp till 5 mm som bilden visar.



Badrummet
söndag 13.50





Handdukstorkar

Känslan av en genomvarm handduk som välkomnar dig upp ur badet. Den är inte så dum.

Så låt inte den härliga stunden ta slut när bottenventilen sörplar i sig det sista badvattnet.

Satsa istället på en handdukstork som förlänger dina varma ögonblick, dag efter dag i många år.

Det kan du förvänta av en handdukstork från Nordhem. Du kan också räkna med design in i minsta detalj och snabb leverans eftersom alla modeller finns i lager.

Välj mellan tidlösa klassiker och stilrena original ur Sveriges största sortiment.

VÄRME I VARJE TRÅD

Horisontella rör ger
gott om plats och
riktigt genomvarma
handdukar.

Solliden är en av våra mest uppskattade horisontella modeller. Den här typen av handdukstork låter dig vika handduken snyggt över rören, så den blir riktigt genomvarm. Med en kompletterande handdukskrok får du också enkel upphängning och snabb torkning.



En bra handdukstork får vilket badrum som helst att ta ett stort kliv på lyxtrappan. Den förvandlar varje handduk till en stor varm kram och blir samtidigt en väldesignad klenod på badrumsväggen. Hitta din stil bland klassiska snitt i glänsande krom, grafiska formspråk i sobert mattsvart, minimalism i borstat rostfritt och samtida linjer i obehandlad koppar eller mässing. Om du väljer en obehandlad yta blir din handdukstork unik tack vare patineringarna som framträder med tiden.





Gåtan om blöta handdukar på badrumsgolvet kan snart vara löst. Först och främst behövs en handdukstork som blir rummets självklara upphängningsplats. Men ibland räcker inte det, för alla viker inte handduken över de varma rören. Därför har vi tagit fram en serie krokar som gör upphängningen superenkelt. På sidan 76 hittar du bland annat tre nyheter i krom och läder. Annars kan du alltid välja en vertikal handdukstork med integrerade krokar.



NYHET!

Förkromade krokar på läderband som finns i tre färger.



**KOLLA IN
DETALJERNA!**

Även täcklock, fogar och liknande är välgjorda för ett snyggt helhetsintryck.



HA EN I HALLEN

Handdukstorken Kaknäs passar också perfekt som en lyxig klädhängare.

Vertikala modeller, som Kaknäs på bilden, har alltid en slank profil som gör dem lätt-placerade. Handduken hängs enkelt upp på de integrerade krokarna och luften kommer åt från alla håll. På så vis ger den här typen av handdukstorkar riktigt snabb torkning.

RÄKNA MED
SNABB LEVERANS

Alla våra handduks-
torkar finns i lager.

Handdukstorkar


VERTIKALA & HORISONTELLA

Förutom att välja en snygg modell som passar i badrummet finns det några saker som är bra att tänka på när du köper handdukstork. Fråga dig till exempel om du är en hängare eller en vikare. Alltså om du värdesätter att snabbt kunna hänga upp din handduk eller om du gillar att vika den snyggt och prydligt över handdukstorkens rör.

Klura också på vilken funktion den ska fylla. Om det bara är att torka handdukar kan du välja vilken modell som helst. Men handdukstorken kan även fungera som uppvärmningskälla i badrummet. I vissa fall kan du faktiskt låta torken sköta uppvärmningen på egen hand, utan golvvärme eller element. Tänk bara på att det ställer krav på modellens effekt och rummets förutsättningar.


Till sist behöver du bestämma hur handdukstorken ska anslutas. Kan den kopplas in dolt? Och på vilket sätt ska den värmas upp? För de flesta modellerna finns det nämligen tre uppvärmningsalternativ. De beskrivs i detalj på sidan 77.

VERTIKAL



En vertikal handdukstork passar även smala väggtytor. De har krokar för handdukar och ger snabb torkning.

HORISONTELL



Om du vill ha handdukar som hänger snyggt och blir riktigt genomvarma ska du välja en horisontell modell.

YTBEHANDLINGAR



KROM



VIT



MATTSVART



ROSTFRITT
BORSTAT



ROSTFRITT
POLERAT



KOPPAR POLERAD
OBEHANDLAD



MÄSSING POLERAD
OBEHANDLAD



MÄSSING
HÖGBLANK

Vilka ytbehandlingar som finns att välja mellan skiljer sig från modell till modell.



almenäs

Avskalad handdukstork med smal bredd. Almenäs finns i polerat rostfritt och två storlekar. ▶ LÄS MER: SID 64, 98




borgholm

Klassisk handdukstork med hög effekt. Borgholm finns i vitt och krom, samt nio storlekar. ▶ LÄS MER: SID 64, 98



drottningholm

Tidlös handdukstork med tätt placerade rör. Drottningholm finns i krom och sex storlekar. ▶ LÄS MER: SID 65, 100



ekenäs

Karaktäristisk handdukstork med "ball joints". Ekenäs finns i krom och två storlekar. ▶ LÄS MER: SID 66, 100



fiskebäck

Flexibel handdukstork med gott om plats. Fiskebäck finns i polerat rostfritt och fyra storlekar. ▶ LÄS MER: SID 66, 101



gripsholm

Kantig handdukstork med gott om plats. Gripsholm finns i krom och fyra storlekar. ▶ LÄS MER: SID 67, 101



hästevik

Välvd handdukstork med låg elförbrukning. Hästevik finns i polerat rostfritt och två storlekar. ▶ LÄS MER: SID 68, 102



läckö

Klassisk handdukstork med välvda rör. Läckö finns i krom och borstat rostfritt, samt fyra storlekar. ▶ LÄS MER: SID 68, 103



näs

Rak handdukstork med glest placerade rör. Näs finns i fyra ytbehandlingar och sex storlekar. ▶ LÄS MER: SID 70, 104



Klassisk handdukstork med tätt placerade rör. Sofiero finns i vitt och krom, samt åtta storlekar. ▶ LÄS MER: SID 72, 107



Minimalistisk handdukstork med diskreta detaljer. Solliden finns i krom och borstat rostfritt, samt nio storlekar. ▶ LÄS MER: SID 72, 108



Kraftig handdukstork med generös bredd. Ulriksdal finns i krom och sex storlekar. ▶ LÄS MER: SID 73, 110



Praktisk handdukstork med svängbara bågar. Vaxholm finns i polerat rostfritt och åtta storlekar. ▶ LÄS MER: SID 74, 111



Kantig handdukstork med gott om plats. Örtofta finns i krom och fyra storlekar. ▶ LÄS MER: SID 74, 111



Nätt & jämt!

En vertikal modell tar lite plats och ger snabb torkning. Anslut den med elpatron för hög effekt och jämn värme när du vill.

VERTIKALA HANDDUKSTORKAR




Nött handdukstork med smal bredd. Carlsten finns i krom och fem storlekar.

▶ LÄS MER: SID 65, 99



Enkel handdukstork med stor flexibilitet. Kaknäs finns i fem ytbehandlingar och två storlekar.

▶ LÄS MER: SID 69, 102



Kantig handdukstork med hög effekt. Robust handdukstork med kantigt formspråk.

▶ LÄS MER: SID 70, 105



Stilren handdukstork med diskreta detaljer. Rosendal finns i sju ytbehandlingar och fem storlekar. ▶ LÄS MER: SID 71, 106



Unik handdukstork med flera möjligheter. Tjolöholm finns i krom och mattsvart, samt två storlekar. Båda finns som höger- och vänstermodell. ▶ LÄS MER: SID 73, 109



Låt handduken hänga fritt!

Det är både handdukstorkens varma rör och luften runt omkring som gör jobbet.

RAKA RÖR

En vertikal modell får plats
på ett litet utrymme och har krokar
för enkel upphängning.



almenäs

Med en diskret strömbrytare bibehålls den stilrena designen.

Avskalad handduktork i klassiskt stegutförande och polerat rostfritt. Med sin smala bredd på 43 cm passar den även i små utrymmen. Almenäs finns i två storlekar, med fem respektive sju rör. Den invändiga värmekabeln ger låg förbrukning och driftkostnad. MER INFO SID 98.

Almenäs finns i två versioner, med anslutning till höger eller vänster.

ALMENÄS ARE1145, ROSTFRITT POLERAT, 113 X 43 CM

borgholm

Snygga detaljer utan synliga luftningskruvar och pluggar.

Klassisk modell med mjukt välvda linjer och gott om plats för handdukar. De tätt placerade rören ger hög effekt och snabb torkning. För ännu snabbare resultat kan du komplettera med handdukskrokar. Borgholm kan beställas i vitt eller krom och nio storlekar. MER INFO SID 98.

Borgholm i vitt smälter in fint i ljusa badrum.

BORGHOLM BKC1360, KROM, 130 X 60 CM

CARLSTEN CKC1230, KROM, 120 X 28 CM

carlsten



Ytan i äkta krom är blank, hållbar och lättskött.

Nätt och kromad handdukstork inspirerad av kundfavoriten Rosedal. Precis som den, har Carlsten praktiska krokar på två nivåer. På dem hänger du lätt upp handdukarna, och där torkar de sedan snabbt. Modellen finns i fem storlekar. MER INFO SID 99.

Oavsett storlek har Carlsten en bredd som passar i de flesta badrum.



drottningholm



Väl designade täcklock ger snygga avslut.

Tidlös handdukstork med välvda och tätt placerade rör i högblankt krom. Tack vare utformningen får Drottningholm stor kontaktyta och hög effekt. På det sättet ger den helt torra och genomvarma handdukar. Modellen finns i sex olika storlekar. MER INFO SID 100.

Det blanka kromet är hållbart och lätt att hålla rent.



DROTTNINGHOLM DKC1345, KROM, 132,5 X 45 CM

ekenäs



EKENÄS EKC0850, KROM, 81,5 X 50 CM

Traditionell engelsk stil med runda "ball joints".



Karaktäristiska klothörn, profilerade fästen och ventilkranar ger Ekenäs sin klassiska charm. Modellen är kromad och har gott om plats mellan rören på både höjden och bredden. Inför 2018 har designen uppdaterats. **MER INFO SID 100.**

Ansluten med elpatron ger Ekenäs skön värme när du vill.



fiskebäck



FISKEBÄCK FRE6040, ROSTFRITT POLERAT, 54 X 59,5 CM



Dold anslutning gör att Fiskebäck behåller sin rena design.


Fiskebäck är en praktisk och flexibel handduktork. Armarna kan svängas var för sig i 180grader, så flera handdukar kan hänga luftigt och torka samtidigt. När den inte används är det bara att skjuta in armarna mot väggen. Modellen finns i polerat rostfritt stål och fyra olika storlekar. **MER INFO SID 101.**

Via nedre fästet kan du koppla in Fiskebäck till ett vägguttag.






gripsholm



Kompromisslös design in
i minsta detalj.

Med sitt industriella formspråk
ger Gripsholm ett robust intryck.
Mellan de kantiga rören finns
det gott om utrymme så du får
plats med flera handdukar. Den
är förkromad, väldesignad rakt
igenom och kan beställas i fyra
olika storlekar. **MER INFO SID 101.**

GRIPSHOLM GKCI350, KROM, 128 X 50 CM



En äkta kromprocess ger Gripsholm
en blank, hållbar och lättskött yta.



FRÅGAR DU SÅ SVARAR VI

På nordhem.se finns FAQ
och kontaktuppgifter.



hästevik



Helhetsintrycket blir stilrent med dold anslutning.

Hästevik påminner om klassiska Almenäs. Detta är också en stegmodell i polerat rostfritt stål med gott om plats mellan rören. Skillnaden är att Hästevik har välvda rör som ger ett lite mjukare intryck. Den är också lite bredare. Hästevik värms upp av en invändig värmekabel och finns i två storlekar. MER INFO SID 102.



Den mindre versionen har fem horisontella rör istället för sju.

HÄSTEVİK HRE1155, ROSTFRITT POLERAT, 113 X 53 CM



läckö

Snygga avslut utan synliga avluftningsventiler. Här i borstat rostfritt.



Tidlös modell med elegant profil och avskalade detaljer. De välvda rören ger bra åtkomst och gott om luft runt handdukarna, så de torkar snabbare. Välj mellan fyra olika storlekar, i krom för livliga reflektioner eller borstat rostfritt för en lugnare finish. MER INFO SID 103.



De horisontella rören ger gott om plats och genomvarma handdukar.

LÄCKÖ LKC1260, KROM, 121 X 60 CM

kaknäs



Kaknäs är stilfull enkelhet i sin renaste form. Det slimmade formatet gör att den kan placeras i vilket badrum som helst, eller som en lyxig klädhängare i hallen för den delen. Modellen finns i två höjder och fem olika ytbehandlingar. Den kan anslutas dolt eller med sladd till uttag. **MER INFO SID 102.**



KROM



MATTSVART



MÄSSING
HÖGBLANK



MÄSSING
POLERAD
OBEHANDLAD



KOPPAR
POLERAD
OBEHANDLAD

Kroken kan enkelt justeras i höjdlid vid installation om så önskas.



Kaknäs i obehandlad koppar får vackra patineringar med tiden.



nääs



NÄÄS NKET0850, KROM, 90,5 X 50 CM (INKL. ELPATRON)

Komplettera med en handdukskrok för snabbare torkning.



Nääs kombinerar raka linjer med runda rör i sin kompromisslösa design. Den här kundfavoriten har även försetts med generösa avstånd mellan rören, så flera handdukar får plats samtidigt. Modellen finns i sex olika storlekar och kan beställas i vitt, krom, mattsvart eller borstat rostfritt stål. **MER INFO SID 104.**

I borstat rostfritt får Nääs ett sobert uttryck.



pustervik



PUSTERVIK PSET1525M, MATTSVART, 162,5 X 26 CM (INKL. ELPATRON)

De integrerade krokarna har samma kvadratiska formspråk.



De kantiga och grafiska formerna är Pusterviks signum. Precis som övriga vertikala modeller har den integrerade krokarna som låter handdukarna hänga fritt och torka snabbt. Pustervik är alltid 150 cm hög, men finns i tre olika bredder, i vitt, mattsvart eller krom. **MER INFO SID 105.**



Pustervik i krom och den bredaste storleken.

rosendal



Integrerade krokarna ger enkel upphängning och snabb torkning.



Vår mest uppskattade handdukstork heter Rosendal. Den genomsyras av hög kvalitet och har en slank profil som gör att den passar fint även i små badrum. De integrerade krokarna gör det lätt att hänga upp handdukar och skapar förutsättningar för luften att komma åt och torka dem snabbt. Rosendal finns i fem storlekar och sju olika ytbehandlingar. Om du till exempel vill ha vackra patineringar med tiden kan du välja obehandlad mässing eller koppar. MER INFO SID 106.



KROM



VIT



MATTSVART



MÄSSING
POLERAD
OBEHANDLAD



MÄSSING
HÖGBLANK




KOPPAR
POLERAD
OBEHANDLAD



ROSTFRITT BORSTAT

För stor eller förkromad?

Rosendal finns i fem storlekar och sju ytbehandlingar.



ROSENDAL RKET1525, KROM, 162,5 X 26 CM (INKL. ELPATRON)

sofiero



SOFIERO SVET1250, VIT, 133,5 X 48 CM (INKL. ELPATRON)



Här syns inga skruvar eller pluggar.

Sofieros tätt placerade rör ger hög effekt. Det betyder att hela handduken blir riktigt varm och skön. Välj mellan vitt och krom, i åtta olika storlekar. Vid rätt förutsättningar kan de större modellerna till och med fungera som ensam uppvärmningskälla i badrummet. MER INFO SID 107.

Med kombidrift får du smart uppvärmning året runt.



solliden



SOLLIDEN ZKC1250, KROM, 121 X 50 CM



Design in i minsta detalj, utan synliga avluftningsventiler.



Tidlös design, med tätt placerade rör som ger riktigt genomvarma handdukar. Solliden finns i nio olika storlekar, och vilken du än väljer får du en tork med väl avvägd bredd och gott om plats att hänga på. Modellen kan beställas i krom eller borstrostfritt. MER INFO SID 108.

Med nio olika storlekar finns det oftast någon som passar.



TJOLÖHOLM TJKC1550H, KROM, 154 X 50 CM



tjolöholm



På de vertikala rören sitter integrerade krokår.

Handdukstorken som kombinerar det bästa av två världar. Häng handdukarna på de vertikala rörens krokår så torkar de snabbt. Eller vik dem över de horisontella rören, så har du genomvarma handdukar efter badet. Välj mellan två storlekar, i krom eller mattsvart. **MER INFO SID 109.**



Tjolöholm finns även som vänstermodell.



ulriksdal

ULRIKSDAL UKET0850, KROM, 96,5 X 50 CM (INKL. ELPATRON)

Snygga och diskreta avslut.



De kraftiga rören i krom eller mattsvart ger Ulriksdal sitt karaktäristiska uttryck. Och den är faktiskt en tolkning av populära Rosendal, fast med liggande rör. Ulriksdal finns i sex olika storlekar, som var och en har generös bredd och plats för flera handdukar. **MER INFO SID 110.**



Kraftiga rör och hög effekt ger skön värme.

vaxholm



VAXHOLM VRE6540, ROSTFRITT POLERAT, 94 X 67,5 CM



Välj mellan dold anslutning genom fästet eller inkoppling till uttag.

På de svängbara bågarna kan flera handdukar hänga luftigt och torka samtidigt. När handdukstorken inte används kan de enkelt skjutas in mot väggen för att spara plats. Vaxholm finns i polerat rostfritt stål och åtta olika storlekar, så du kan troligtvis hitta en variant som passar. **MER INFO SID 111.**

Vaxholm värms av en invändig värmekabel. Därför behövs ingen elpatron eller ventil.



örtofta



ÖRTOFTA OKC0850, KROM, 78 X 50 CM



Grafiskt formspråk in i minsta detalj.

Örtoftas design är renodlat grafisk. De kantiga formerna går igen i fästet och alla andra detaljer. Ett annat signum för modellen är de nätta fyrkantigörren med generöst utrymme emellan, så du får gott om plats för flera handdukar. Örtofta är alltid förkromad och finns i fyra storlekar. **MER INFO SID 111.**



Centralvärme ger Örtofta en skön och billig värme.

Ny form, nya funktioner

Under 2018 introducerar vi en helt ny elpatron, med en slimmad design och funktioner som gör handdukstorken smartare.



BOOSTER – Ett knapptryck ger full effekt (60°C) i två timmar. Sen återgår elpatronen till sin tidigare temperatur.

TIMERS – Två inbyggda timers gör boosterns jobb, fast på dina bestämda tider.

TOUCH – Elpatronen styrs med tre rörelsekänsliga touchknappar.

KOPPLA IN SOM DU VILL

Elpatronen kan anslutas dolt eller med sladd till ett vanligt uttag.



Elpatroner

Den stilrena designen som kännetecknar våra elpatroner har nyligen vässats ytterligare.

Och självklart finns de i flera ytbehandlingar så du kan matcha valfri handdukstork.

För ett snyggt helhetsintryck kommer de med dold anslutning som standard, men de kan även kopplas till uttag. Dessutom har elpatronen fem fasta värmelägen, för enkel hantering och jämn elförbrukning så fort handdukstorken nått din önskade temperatur.



MATTSVART



VIT



KROM



ROSTFRITT BORSTAT



MÄSSING HÖGBLANK



MÄSSING POLERAD
OBEHANDLAD



KOPPAR POLERAD
OBEHANDLAD



NH-VENTIL



VENTILSET CLASSIC



VENTILSET

Ventiler & ventilset

Precis som elpatronerna finns våra NH-ventiler och ventilset i ytbehandlingar som matchar valfri handduksstork. NH-ventilen finns i både manuell och termostatisk version. Den manuella har en ratt för steglös värmereglering och den termostatiska har en funktion som känner av rummets temperatur. NH-ventilen fungerar


oavsett rörsystem i ditt hus. Om du har ett 2-rörssystem i huset kan du även ansluta handduksstorken med hjälp av ett ventilset. Det betyder att du får ett vred på varje sida av handduksstorken, vilket ger den mest diskreta anslutningen. **Se alla modeller och övrig information på sid 112.**

Handdukskrokar

Förutom enkel upphängning ger en handdukskrok snabb torkning. Luftcirkulationens fria spelrum kombinerat med handduksstorkens värme gör att det går undan. De vertikala handduksstorkarna har redan integrerade krokar, och de horisontella modellerna kan kompletteras med några olika varianter. **Se alla modeller och övrig information på sid 114.**




Så här värmer du upp handdukstorken




1 CENTRALVÄRME (VATTEN)

Centralvärme betyder att handdukstorken värms upp av vatten från husets värmesystem. Det ger en skön och billig värme när systemet är igång. Med andra ord blir det ett praktiskt och ekonomiskt val. För inkopplingen behövs en NH-ventil eller ett ventilset. De finns i olika ytor för att matcha din handdukstork och du väljer själv vilken typ du vill satsa på. Om du ska ersätta ett gammalt element på centralvärmesystemet är NH-ventil perfekt. **Läs mer om ventiler på sid 112.**




2 ELDRIFT (ELPATRON)

Med eldrift får du snabb värme när du vill. Det krävs ingen rördragnin för vatten, utan bara el. Det här alternativet innebär att handdukstorken är fylld med glykollösning och har en elpatron monterad. På den styr du sedan funktionerna med touch-knappar. Dold anslutning är standard, vilket ger ett snyggt montage utan synliga kablar. Och vi rekommenderar alltid att beställa en fabriksmonterad elpatron för att undvika felaktig påfyllning av vätskan. **Läs mer om elpatroner på sid 113.**



3 KOMBIDRIFT (EL & VATTEN)

Som namnet skvallrar om är det här en kombination av eldrift och vattenburen centralvärme. Här behövs både elpatron och ventil. Med det sagt krävs den mest omfattande installationen, men då får du också styrkorna från respektive uppvärmningsmetod. Du får effektiv värme när husets centralvärmesystem är igång. När det sedan stängs av ger eldriften varma och torra handdukar även under sommarhalvåret.



4 ELDRIFT (VÄRMEKABEL)

Precis som eldrift med elpatron ger det här alternativet snabb värme när du vill. Skillnaden är att de här modellerna inte behöver kompletteras med någon elpatron. Istället värms de upp av en värmekabel inuti handdukstorken. På så vis är det ett lite enklare alternativ som är färdigt att koppla in dolt eller med sladd och stickpropp till ett vanligt uttag. Det betyder också att de här modellerna har lägre effekt, lägre energiförbrukning och oftast lägre pris.



Köpguide & prislista

På följande sidor har vi samlat priser och tekniska specifikationer för hela vårt sortiment. Men innan du dyker in i måttskissernas och artikelnumrens värld kan det vara bra att kika igenom den här allmänna informationen om våra badkar och handdukstorkar.

BADKAR

ALLMÄNT: Ytan i våra badkar består av minst 5 mm akryl, med undantag för modellerna i solid gjutmarmor eller K|Stone. För ett maximalt djup har badkaren i lagersortimentet inga bräddavlopp, med undantag för Särö och Lidingö. Däremot har alla badkar i beställningsortimentet det. Vissa modeller finns i både höger- och vänsterutförande. Se skisserna för respektive badkar, och var noga med att undersöka vad just du behöver. Följande badkar har inte justerbara fötter: Båstad, Lerkil I, Lerkil II, Långedrag, Resarö, Tyresö, Tyresö I, Tyresö II, Tyresö III.

DETTA INGÅR: Utloppssats, ben och fötter ingår till badkaren som behöver dem. Paneler och blandare ingår ej. Men vi bjuder på håltagning när du köper sargblandare och badkar från Nordhem. Vid köp av paneler och badkarsväggar ingår en monteringsats.

LEVERANSTID:

Lagersortimentet – 1 vecka
Badkar med massagesystem – ca 3 veckor
Beställningsortiment – ca 5 veckor
Badkar i annan färg – ca 8 veckor

GARANTI:

Badkar i standardakryl, Lucite®, K|Stone och gjutmarmor – 10 år
Badkar med Nordurit® – 30 års konstruktionsgaranti

HANDDUKSTORK

ALLMÄNT: Alla handdukstorkar är tillverkade av noga utvalda material. De är omsorgsfullt bearbetade och trycktestade vid 10 bar/110°C. De rostfria modellerna är trycktestade vid 15 bar/110°C. Den stränga kvalitetskontrollen säkerställer högsta standard för varje enskild produkt.



DETTA INGÅR: Upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil ingår alltid.

LEVERANSTID: Samtliga modeller finns i lager vilket innebär en veckas leveranstid.

MONTERING: Alla modeller med elpatron levereras färdigmonterade och fyllda med glykollösning. Elpatronen monteras som standard på höger sida, men kan beställas till vänster utan extra kostnad. Samtliga NH-ventiler kan monteras antingen till höger eller vänster, med undantag för den vinklade varianten som finns i höger- respektive vänsterutförande.

GARANTI:

Handdukstorkar – 5 år
Elpatroner – 3 år
Ventiler – 5 år



Vänster

Höger

L: 1575
B: 845

apelviken duschbadkar | se sidan 16


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1575x845x590	BA1685SVE	7373681	Vit	Standard	Vänster	Enkel	-	420	225	8 984	11 230
1575x845x590	BA1685SHE	7373680	Vit	Standard	Höger	Enkel	-	420	225	8 984	11 230
1575x845x590	BA1685NVE	7373679	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	-	420	225	13 456	16 820
1575x845x590	BA1685NHE	7373678	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	-	420	225	13 456	16 820

Panel

PLA1685NL	7327137	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar					4 632	5 790
PFA1685SL	7327129	Vit	Standard	Front						2 488	3 110
PFA1685NL	7327128	Vit	Nordurit®	Front						3 216	4 020

Tillbehör Apelviken

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	3 640	4 550



L: 1525 L: 1670
B: 720 B: 715




Krom

Mässing högblank

billdal fristående badkar | se sidan 30

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1525x720x565	BB11575LFEK	7351358	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	340	168	21 760	27 200 (B)
1525x720x565	BB11575LFEM	7351359	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	340	168	21 760	27 200 (B)
1670x715x555	BB11770LFEK	7351360	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	345	192	22 600	28 250 (B)
1670x715x555	BB11770LFEM	7351361	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	345	192	22 600	28 250 (B)

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1850
B: 950

bråviken fristående badkar | se sidan 16

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1850x950x635	BB1895LFE	7303191	Vit	Lucite®	Fristående	Enkel	-	475	310	25 624	32 030

Bråviken väger 53 kg och rymmer 310 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.



L: 1715
B: 685




Krom

båstad fristående badkar | se sidan 30

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1715x685x660	BBA1770LFD	7351356	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	405	225	23 936	29 920

P.g.a. badkarets bottenkonstruktion behöver utloppet placeras rakt över golvbrunnen. Se produktblad på nordhem.se för specifika mått.
© Beställningsortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1715
B: 685




Krom

båstad I fristående badkar | se sidan 30

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1715x685x690	BBA1770LFD-1	7351357	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	405	225	28 136	35 170


© Beställningsortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 795

dalarö fristående badkar | se sidan 17

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x795x600	BDA1880LFD	7351362	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	450	250	21 832	27 290



L: 1500
B: 800

djupvik hörnplacerat badkar | se sidan 18


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1500x800x620	BD1580SHD	7303196	Vit	Standard	Höger	Dubbel	-	500	242	9 432	11 790
1500x800x620	BD1580SVD	7303197	Vit	Standard	Vänster	Dubbel	-	500	242	9 432	11 790
1500x800x620	BD1580NHD	7303194	Vit	Nordurit®	Höger	Dubbel	-	500	242	12 064	15 080
1500x800x620	BD1580NVD	7303195	Vit	Nordurit®	Vänster	Dubbel	-	500	242	12 064	15 080

Panel

	PJ1580NH	7303230	Vit	Nordurit®	J-panel	(Höger)				3 928	4 910
	PJ1580NV	7303231	Vit	Nordurit®	J-panel	(Vänster)				3 928	4 910

Tillbehör Djupvik

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg	810x1400	DDBKK80	7380882	Kromprofil	3 640	4 550




L: 1600
B: 1600

djursholm fristående badkar | se sidan 30

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1600x1600x620	BDJ1616LFR	7351363	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	345	290	34 360	42 950

Djursholm väger 66 kg och rymmer 290 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.
Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1605
B: 805

ekerö fristående badkar | se sidan 18

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1605x805x600	BEK1680GFD	7334592	Vit	Gjutmarmor	Fristående	Dubbel	-	450	360	15 952	19 940


Ekerö väger 91 kg och rymmer 360 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.



L: 1800
B: 850

fjällbacka fristående badkar | se sidan 19

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1800x850x760	BFJ1885SLFE	7351364	Svart	Lucite®	Fristående	Enkel	-	495	200	29 848	37 310
1800x850x760	BFJ1885VLFE	7351365	Vit	Lucite®	Fristående	Enkel	-	495	200	24 872	31 090




L: 1800
B: 800

frösakull fristående badkar | se sidan 31

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1800x800x610	BF1880LFD	7303193	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	390	230	23 936	29 920

ⓑ

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1370
B: 1370

glimminge hörnplacerat badkar | se sidan 19


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1370x1370x600	BG1313SLE	7303174	Vit	Standard	Hörn	Enkel	-	450	295	13 400	16 750
1370x1370x600	BG1313NLE	7303173	Vit	Nordurit®	Hörn	Enkel	-	450	295	17 728	22 160

Panel

PF1313SL	7303207	Vit	Standard	Front						2 192	2 740
PF1313NL	7303206	Vit	Nordurit®	Front						3 688	4 610

Tillbehör Glimminge

Produkt	Artikelnr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Massagesystem 1	MS100		14 080	17 600
Massagesystem 2	MS200		22 304	27 880
Ljusterapi med LED-belysning	BEL200	(Tillbehör till massagesystem 1 & 2.)	2 560	3 200
Underhållsvärmare 3 kW	UHV30	(Till massagesystem 2.)	3 432	4 290
Massagesystem rengöringsset	MSRS10		400	500
Systemrengöring till massagebadkar 0,5l	SR05		128	160
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l	YR05		96	120




L: 1810
B: 800

gottskär fristående badkar | se sidan 31

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1810x800x600	BGO1880LFE	7351366	Vit & Glas	K Stone®	Fristående	Enkel	Integrerat	335	280	34 360	42 950

Gottskär väger 135 kg och rymmer 280 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.
Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1700 L: 1900
B: 850 B: 940

gullholmen fristående badkar | se sidan 20

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x850x600	BGU1785LFD	7351367	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	460	200	20 992	26 240
1900x940x600	BGU1995LFD	7351368	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	400	250	25 960	32 450

Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1700 L: 1800
B: 795 B: 800

haverdal fristående badkar | se sidan 20

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x795x600	BH1780LFD	7351369	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	365	205	20 920	26 150
1800x800x600	BH1880LFD	7303192	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	440	230	16 840	21 050


Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1550
B: 800

hovås fristående badkar | se sidan 21


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x800x610	BHO1580LFD	7334593	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	460	220	14 168	17 710



L: 1550
B: 800

hovås | fristående badkar | se sidan 21

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x800x610	BHO1580LVD-1	7334594	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	460	220	14 168	17 710



L: 1250
B: 725

höllviken | hörnplacerat badkar | se sidan 22


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1250x725x590	BHL1270SLE	7336114	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	450/260*	155	6 048	7 560
1250x725x590	BHL1270NLE	7336113	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	450/260*	155	8 376	10 470

Panel

PL1270NL	7327136	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar					3 328	4 160
PF1270SL	7327125	Vit	Standard	Front						1 664	2 080
PF1270NL	7327124	Vit	Nordurit®	Front						2 192	2 740

Tillbehör Höllviken



Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	3 640	4 550



L: 1650 L: 1800
B: 755 B: 790

klarvik | fristående badkar | se sidan 22

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1650x755x580	BK1675LFD	7351370	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	440	230	16 352	20 440
1800x790x580	BK1880LFD	7303255	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	440	250	16 352	20 440




L: 1780
B: 780

Vänster

Höger

klarvik I hörnbadkar | se sidan 23

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1780x780x580	BK1880LVD	7351372	Vit	Lucite®	Vänster	Dubbel	-	440	250	16 352	20 440
1780x780x580	BK1880LHD	7351371	Vit	Lucite®	Höger	Dubbel	-	440	250	16 352	20 440



L: 1695 L: 1800
B: 760 B: 800



Krom




Mässing högblank

lerkil fristående badkar | se sidan 32

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1695x760x590	BLE1775LFDK	7351374	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	22 600	28 250
1695x760x590	BLE1775LFDK	7351375	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	22 600	28 250
1800x800x595	BLE1880LFDK	7351380	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	360	220	22 600	28 250
1800x800x595	BLE1880LFDK	7351381	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	360	220	22 600	28 250

Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1695
B: 760




Krom

Mässing högblank

lerkil I fristående badkar | se sidan 32

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1695x760x600	BLE1775LFDTK-1	7351376	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	30 160	37 700
1695x760x600	BLE1775LFDTK-2	7351378	Vit, Teak & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	30 160	37 700

Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1695
B: 760




Krom

Mässing högblank

lerkil II fristående badkar | se sidan 32

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1695x760x585	BLE1775LFDTK-2	7351377	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	26 800	33 500
1695x760x585	BLE1775LFDTK-2	7351379	Vit, Teak & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	355	180	26 800	33 500

Ⓢ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1745
B: 830




Krom

Mässing högblank

lidingö fristående badkar | se sidan 23

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1745x830x810	BLI1785LFEK	7351382	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	380	185	15 952	19 940
1745x830x810	BLI1785LFEM	7351383	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	380	185	15 952	19 940




L: 1550 L: 1900
B: 750 B: 895

lilleby fristående badkar | se sidan 24

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x750x600	BL1575LFD	7351342	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	450	190	14 168	17 710
1900x895x600	BL1990LFD	7351343	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	380	320	23 936	29 920

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1790
B: 795




Krom

Mässing högblank

lysekil fristående badkar | se sidan 32

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1790x795x680	BLY1880LFDK	7351386	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	360	220	26 800	33 500
1790x795x680	BLY1880LFDK	7351387	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Plug & chain	360	220	26 800	33 500

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1795
B: 945

långedrag fristående badkar | se sidan 33


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x945x620	BLA1895LFD	7351373	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	375	210	25 960	32 450

P.g.a. badkarets bottenkonstruktion behöver utloppet placeras rakt över golvbrunnen. Se produktblad på nordhem.se för specifika mått.

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



Enkel rygglutning



Dubbel rygglutning

L: 1500 L: 1600 L: 1700
B: 700 B: 700 B: 700

marholmen hörnplacerat badkar | se sidan 24

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1500x700x565	BM1570SLE	7303257	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	400	190	5 800	7 250
1500x700x565	BM1570NLE	7303256	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	400	190	8 840	11 050

Panel 1500 x 700

PLM1570NL*	7327138	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar					3 328	4 160
PFM1570SL*	7327131	Vit	Standard	Front						1 560	1 950
PFM1570NL*	7327130	Vit	Nordurit®	Front						2 024	2 530

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1600x700x565	BM1670SLE	7303259	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	400	204	5 800	7 250
1600x700x565	BM1670NLE	7303258	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	400	204	8 840	11 050
1600x700x565	BM1670SLD	7351345	Vit	Standard	Liksidig	Dubbel	-	400	188	5 800	7 250
1600x700x565	BM1670NLD	7351344	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	-	400	188	8 840	11 050

Panel 1600 x 700

PLM1670NL*	7303267	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar					3 328	4 160
PFM1670SL*	7303263	Vit	Standard	Front						1 560	1 950
PFM1670NL*	7303262	Vit	Nordurit®	Front						2 024	2 530

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x700x565	BM1770SLE	7303261	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	400	218	5 800	7 250
1700x700x565	BM1770NLE	7303260	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	400	218	8 840	11 050
1700x700x565	BM1770SLD	7351347	Vit	Standard	Liksidig	Dubbel	-	400	205	5 800	7 250
1700x700x565	BM1770NLD	7351346	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	-	400	205	8 840	11 050

Panel 1700 x 700

PLM1770NL*	7327139	Vit	Nordurit®	L-panel	vändbar					3 328	4 160
PFM1770SL*	7327133	Vit	Standard	Front						1 560	1 950
PFM1770NL*	7327132	Vit	Nordurit®	Front						2 024	2 530


Tillbehör Marholmen

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	3 640	4 550


*Montering av paneler

För att underlätta installationen förmonteras och justeras eventuella paneler till Marholmen redan på fabrik. För att det ska bli rätt för det aktuella badkaret så behöver det anges i beställningen på vilken sida av karet som panelen ska monteras. Panelen symboliseras nedan i svart. Ange koden vid beställning.

Enkelsidigt med L-panel



Kod: LPV100




Kod: LPH200

Enkelsidigt med Frontpanel



Kod: FPV100



Kod: FPH200


Dubbelsidigt med L-panel




Kod: LPV100UH




Kod: LPH200UV



Kod: LPV100




Kod: LPH200



L: 1550 L: 1700
B: 800 B: 800

norrviken fristående badkar | se sidan 25

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1550x800x570	BN1580LFD	7351388	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	435	180	13 760	17 200
1700x800x570	BN1780LFD	7351348	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	-	435	220	25 624	32 030




L: 1800
B: 850

onsala fristående badkar | se sidan 33

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1800x850x630	BON1885LFD	7351389	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	395	210	29 152	36 440

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1805
B: 835


resarö fristående badkar | se sidan 33

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lufning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1805x835x745	BRE1885LFD	7351391	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	370	200	26 000	32 500

P.g.a. badkarets bottenkonstruktion behöver utloppet placeras rakt över golvbrunnen. Se produktblad på nordhem.se för specifika mått.
© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



Enkel rygglutning



Dubbel rygglutning

L: 1500 L: 1575 L: 1600 L: 1700 L: 1800 L: 1900
B: 700 B: 700 B: 800 B: 700 B: 800 B: 900

saltholmen hörnplacerat badkar | se sidan 25

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1500x700x565	BS1570SLE	7303180	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	410	198	5 168	6 460
1500x700x565	BS1570NLE	7303179	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	410	198	7 888	9 860

Panel 1500 x 700

PL1570NL	7303264	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 224	4 030
PF1570SL	7303209	Vit	Standard	Front	1 560	1 950	
PF1570NL	7303208	Vit	Nordurit®	Front	2 024	2 530	

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1575x700x565	BS1670SLE	7303182	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	480	246	5 168	6 460
1575x700x565	BS1670NLE	7303181	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	480	246	7 888	9 860

Panel 1575 x 700

PL1670NL	7303265	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 224	4 030
PF1670SL	7303211	Vit	Standard	Front	1 560	1 950	
PF1670NL	7303210	Vit	Nordurit®	Front	2 024	2 530	

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1600x800x590	BS1680SLE	7303184	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	430	247	6 192	7 740
1600x800x590	BS1680NLE	7303183	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	430	247	8 552	10 690

Panel 1600 x 800

PL1680NL	7303266	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 328	4 160
PF1680SL	7303213	Vit	Standard	Front	1 664	2 080	
PF1680NL	7303212	Vit	Nordurit®	Front	2 192	2 740	

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x700x565	BS1770SLE	7303188	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	410	228	5 168	6 460
1700x700x565	BS1770NLE	7303186	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	410	228	7 888	9 860
1700x700x565	BS1770SLD	7303187	Vit	Standard	Liksidig	Dubbel	-	410	165	5 168	6 460
1700x700x565	BS1770NLD	7303185	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	-	410	165	7 888	9 860

Panel 1700 x 700

PL1770NL	7303232	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 224	4 030
PF1770SL	7303215	Vit	Standard	Front	1 560	1 950	
PF1770NL	7303214	Vit	Nordurit®	Front	2 024	2 530	

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1800x800x590	BS1880SLE	7303250	Vit	Standard	Liksidig	Enkel	-	440	285	6 720	8 400
1800x800x590	BS1880NLE	7303000	Vit	Nordurit®	Liksidig	Enkel	-	440	285	9 608	12 010
1800x800x590	BS1880SLD	7303190	Vit	Standard	Liksidig	Dubbel	-	440	230	6 720	8 400
1800x800x590	BS1880NLD	7303189	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	-	440	230	9 608	12 010

Panel 1800 x 800

PL1880NL	7303233	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 328	4 160
PF1880SL	7303217	Vit	Standard	Front	1 664	2 080	
PF1880NL	7303216	Vit	Nordurit®	Front	2 192	2 740	


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1900x900x590	BS1990SLD	7351350	Vit	Standard	Liksidig	Dubbel	-	450	350	9 608	12 010
1900x900x590	BS1990NLD	7351349	Vit	Nordurit®	Liksidig	Dubbel	-	450	350	13 832	17 290

Panel 1900 x 900

PF1990SL	7327127	Vit	Standard	Front	1 664	2 080
PF1990NL	7327126	Vit	Nordurit®	Front	2 192	2 740
PG9054SL	7327135	Vit	Standard	Gavel	1 304	1 630
PG9054NL	7327134	Vit	Nordurit®	Gavel	1 696	2 120

Tillbehör Saltholmen

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	3 640	4 550
Massagesystem 1		MS100			14 080	17 600
Massagesystem 2		MS200			22 304	27 880
Ljusterapi med LED-belysning		BEL200	(Tillbehör till massagesystem 1 & 2.)		2 560	3 200
Underhållsvärmare 1,5 kW		UHV15	(Tillbehör till massagesystem 2.)		2 992	3 740
Underhållsvärmare 3 kW		UHV30	(Tillbehör till massagesystem 2.)		3 432	4 290
Massagesystem rengöringsset		MSRS10			400	500
Systemrengöring till massagebadkar 0,5l		SR05			128	160
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l		YR05			96	120



L: 1715
B: 685


smögen fristående badkar | se sidan 33

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1715x685x685	BSM1770LFDAL	7351394	Vit & Aluminium	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system*	405	255	38 560	48 200
1715x685x685	BSM1770LFDCU	7351395	Vit & Koppar	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system**	405	255	58 720	73 400

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.

*Pop up-system i matchande aluminiumyta. **Pop up-system i kopparyta.





L: 1500 L: 1700
B: 900 B: 900

solvik duschbadkar | se sidan 26

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1500x900x590	BZ1590SHE	7303200	Vit	Standard	Höger	Enkel	-	420	226	8 984	11 230
1500x900x590	BZ1590SVE	7303201	Vit	Standard	Vänster	Enkel	-	420	226	8 984	11 230
1500x900x590	BZ1590NHE	7303198	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	-	420	226	13 464	16 830
1500x900x590	BZ1590NVE	7303199	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	-	420	226	13 464	16 830

Panel 1500 x 900

	PL1590NL	7303234	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				4 632	5 790
	PF1590SL	7303219	Vit	Standard	Front					2 488	3 110
	PF1590NL	7303218	Vit	Nordurit®	Front					3 216	4 020


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x900x590	BZ1790SHE	7303204	Vit	Standard	Höger	Enkel	-	420	260	9 608	12 010
1700x900x590	BZ1790SVE	7303205	Vit	Standard	Vänster	Enkel	-	420	260	9 608	12 010
1700x900x590	BZ1790NHE	7303202	Vit	Nordurit®	Höger	Enkel	-	420	260	14 056	17 570
1700x900x590	BZ1790NVE	7303203	Vit	Nordurit®	Vänster	Enkel	-	420	260	14 056	17 570

Panel 1700 x 900

	PL1790NL	7303235	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar				4 632	5 790
	PF1790SL	7303221	Vit	Standard	Front					2 488	3 110
	PF1790NL	7303220	Vit	Nordurit®	Front					3 216	4 020

Tillbehör Solvik

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg	810x1430	DZBKK80	7380883	Kromprofil	3 640	4 550





L: 1515
B: 725



särö fristående badkar | se sidan 26

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1515x725x785	BSA1570LFEK	7351392	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	350	130	15 112	18 890
1515x725x785	BSA1570LFEM	7351393	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Enkel	Plug & chain	350	130	15 112	18 890



L: 1600 L: 1700
B: 725 B: 800

torekov hörnplacerat badkar | se sidan 27

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1600x725x590	BT1670SHD	7351353	Vit	Standard	Höger	Dubbel	-	425	197	9 200	11 500
1600x725x590	BT1670SVD	7351354	Vit	Standard	Vänster	Dubbel	-	425	197	9 200	11 500
1600x725x590	BT1670NHD	7351351	Vit	Nordurit®	Höger	Dubbel	-	425	197	12 824	16 030
1600x725x590	BT1670NVD	7351352	Vit	Nordurit®	Vänster	Dubbel	-	425	197	12 824	16 030

Panel 1600 x 725

PLT1670SL	7327141	Vit	Standard	L-panel	Vändbar	2 744	3 430
PLT1670NL	7327140	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 832	4 790


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1700x800x590	BT1780SHD	7303177	Vit	Standard	Höger	Dubbel	-	425	250	9 200	11 500
1700x800x590	BT1780SVD	7303178	Vit	Standard	Vänster	Dubbel	-	425	250	9 200	11 500
1700x800x590	BT1780NHD	7303175	Vit	Nordurit®	Höger	Dubbel	-	425	250	12 824	16 030
1700x800x590	BT1780NVD	7303176	Vit	Nordurit®	Vänster	Dubbel	-	425	250	12 824	16 030

Panel 1700 x 800

PL1780SL	7303237	Vit	Standard	L-panel	Vändbar	2 744	3 430
PL1780NL	7303236	Vit	Nordurit®	L-panel	Vändbar	3 832	4 790

Tillbehör Torekov

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Öland vänster	700x1520	DOKK70E01V	7379093	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Öland höger	700x1520	DOKK70E01H	7379092	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Gotland vänster	1200x1520	DGKK6060E03V	7379091	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Gotland höger	1200x1520	DGKK6060E03H	7379090	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	7379094	Kromprofil	3 640	4 550
Massagesystem 1		MS100			14 080	17 600
Massagesystem 2		MS200			22 304	27 880
Ljusterapi med LED-belysning		BEL200	(Tillbehör till massagesystem 1 & 2.)		2 560	3 200
Underhållsvärmare 1,5 kW		UHV15	(Tillbehör till massagesystem 2.)		2 992	3 740
Underhållsvärmare 3 kW		UHV30	(Tillbehör till massagesystem 2.)		3 432	4 290
Massagesystem rengöringsset		MSRS10			400	500
Systemrengöring till massagebadkar 0,5l		SR05			128	160
Ytrengöring till massagebadkar 0,5l		YR05			96	120




L: 1795
B: 800



tyresö fristående badkar | se sidan 34

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg-lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x800x590	BTY1880LFDK	7351396	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	22 600	28 250
1795x800x590	BTY1880LFDK	7351400	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	22 600	28 250

P.g.a. badkarets bottenkonstruktion behöver utloppet placeras rakt över golvbrunnen. Se produktblad på nordhem.se för specifika mått.
© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 835



Krom

Mässing högblank

tyresö I fristående badkar | se sidan 34


Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x835x590	BTY1880LFDK-1	7351397	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	30 160	37 700
1795x835x590	BTY1880LFDK-1	7351397	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	30 160	37 700

ⓑ

ⓑ

P.g.a. badkarets bottenkonstruktion behöver utloppet placeras rakt över golvbrunnen. Se produktblad på nordhem.se för specifika mått.

ⓑ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 800



Krom

Mässing högblank


tyresö II fristående badkar | se sidan 34

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x800x640	BTY1880LFDTK-2	7351404	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	28 136	35 170
1795x800x640	BTY1880LFDTK-2	7351404	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	28 136	35 170

ⓑ

ⓑ

ⓑ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 835



Krom

Mässing högblank


tyresö III fristående badkar | se sidan 34

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x835x640	BTY1880LFDTK-3	7351405	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	35 200	44 000
1795x835x640	BTY1880LFDTK-3	7351405	Vit, Teak & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	35 200	44 000

ⓑ

ⓑ

ⓑ Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 800



Krom




Mässing högblank

tyresö IV fristående badkar | se sidan 35

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x800x690	BTY1880LFDK-4	7351398	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	26 800	33 500
1795x800x690	BTY1880LFDK-4	7351402	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	26 800	33 500

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



L: 1795
B: 835



Krom




Mässing högblank

tyresö V fristående badkar | se sidan 35

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1795x835x690	BTY1880LFDK-5	7351399	Vit & Krom	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	34 360	42 950
1795x835x690	BTY1880LFDK-5	7351403	Vit & Mässing	Lucite®	Fristående	Dubbel	Pop up-system	355	230	34 360	42 950

© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.




L: 1590
B: 705

värmdö fristående badkar | se sidan 27

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1590x705x618	BVA1670GFD	7334591	Vit	Gjutmarmor	Fristående	Dubbel	-	469	390	16 792	20 990

Värmdö väger 103 kg och rymmer 390 liter så försäkra dig om att ditt golv tål denna vikt.



L: 1800
B: 850

österskär fristående badkar | se sidan 35

Mått (LxBxH mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Yta	Material	Placering	Rygg- lutning	Bräddavlopp	Baddjup (mm)	Volym (liter)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
1800x850x620	BOS1885LFD	7351390	Vit	Lucite®	Fristående	Dubbel	Integrerat	420	245	26 000	32 500


© Beställningssortiment, ca 5 veckors leveranstid.



DALAFORS




GLIMFORS



HÄLLFORS



SALTFORS



SOLFORS



STORFORS



TÄNNFORS



LILLFORS

blandare se sidan 49

Produkt	Passar till:	Artikelnr.	Montage	Hål	Mått CC	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Dalafors	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBD042PK	Sarg*	3		Krom	5 592	6 990
Glimfors	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBG048BK	Sarg*	2		Krom	4 840	6 050
Hällfors	Passar alla badkar.	BBH160PK	Vägg***		160 cc	Krom	2 560	3 200
Hällfors med handdusch & väggfäste	Passar alla badkar.	BBH160PKHD	Vägg***		160 cc	Krom	3 536	4 420
Salfors	Apelviken, Djupvik, Glimminge, Höllviken, Klarvik, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	SBS048UPK**	Sarg*	2		Krom	3 856	4 820
		SBS047PK	Sarg*	3		Krom	4 536	5 670
		SBS047PMB	Sarg*	3		Mässing högblank	7 976	9 970
		SBS047PMO	Sarg*	3		Mässing polerad obehandlad	7 232	9 040
Solfors	Apelviken, Djupvik, Höllviken, Klarvik, Marholmen, Saltholmen, Solvik, Torekov	BBZ160PK	Vägg***		160 cc	Krom	8 560	10 700
Storfors	Alla fristående badkar	GBS930K	Golv			Krom	17 296	21 620
		GBS930M	Golv			Mässing polerad obehandlad	23 920	29 900
Tännfors	Hällfors	DST730K	Vägg			Krom	768	960
Lillfors	Hällfors	DSL067K	Vägg			Krom	896	1 120

*Blandaren placeras på rekommenderat ställe, se skiss på nordhem.se, om inget annat anges.


** Utan pip.

*** Blandarefäste ingår ej.



nackkudde se sidan 51

Produkt	Mått (BxHxD mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Nackkudde svart	245x165x10	BNK100	7498818	Polyuretan-gel	792	990




badkarsväggar se sidan 50

Produkt	Mått (BxH mm)	Artikelnr.	Utförande	RSK-nr.	Material	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Badkarsvägg Gotland	1200x1520	DGKK6060E03V	Vänster	7379091	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Gotland	1200x1520	DGKK6060E03H	Höger	7379090	Kromprofil	5 856	7 320
Badkarsvägg Öland	700x1520	DOKK70E01V	Vänster	7379093	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Öland	700x1520	DOKK70E01H	Höger	7379092	Kromprofil	2 768	3 460
Badkarsvägg Tjörn	950x1405	DTBKK100	Vändbar	7379094	Kromprofil	3 640	4 550





DJUP: 102



H: 800
B: 430

H: 1130
B: 430


almenäs se sidan 64

ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Anslutning	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	800x430	ARE0845	Höger bottenfäste	8756893	46	2 600	3 250
Rostfritt polerat	1130x430	ARE1145	Höger bottenfäste	8756894	64	2 992	3 740
Rostfritt polerat	800x430	ARE0845V	Vänster bottenfäste	8754010	46	2 600	3 250
Rostfritt polerat	1130x430	ARE1145V	Vänster bottenfäste	8754011	64	2 992	3 740

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.	SFV15	8757043				64	80
--	-------	---------	--	--	--	----	----



H: 950
B: 450
D: 95-110

H: 950
B: 600
D: 125-135

H: 950
B: 750
D: 155-170

H: 1300
B: 450
D: 95-110

H: 1300
B: 600
D: 125-135

H: 1300
B: 750
D: 155-170

H: 1650
B: 450
D: 95-110

H: 1650
B: 600
D: 125-135

H: 1650
B: 750
D: 155-170

borgholm se sidan 64

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	950x450	BVC1045	8756290	412/214	2 048	2 560
Vit	950x600	BVC1060	8756291	528/275	2 144	2 680
Vit	1300x450	BVC1345	8756293	559/291	2 600	3 250
Vit	1300x600	BVC1360	8756294	716/372	2 824	3 530
Krom	950x450	BKC1045	8756299	412/214	3 880	4 850
Krom	950x600	BKC1060	8756300	528/275	4 344	5 430
Krom	950x750	BKC1075	8756301	642/334	4 752	5 940
Krom	1300x450	BKC1345	8756302	559/291	4 952	6 190
Krom	1300x600	BKC1360	8756303	716/372	5 776	7 220
Krom	1300x750	BKC1375	8756304	870/452	6 096	7 620
Krom	1650x450	BKC1745	8756305	702/365	6 144	7 680
Krom	1650x600	BKC1760	8756306	898/467	6 456	8 070
Krom	1650x750	BKC1775	8756307	1081/562	6 832	8 540


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1075x450*	BVET1045	8754203	300	4 368	5 460
Vit	1075x600*	BVET1060	8754204	300	4 464	5 580
Vit	1415x450*	BVET1345	8754205	300	4 920	6 150
Vit	1415x600*	BVET1360	8754206	600	5 144	6 430
Krom	1075x450*	BKET1045	8754207	300	6 200	7 750
Krom	1075x600*	BKET1060	8754208	300	6 664	8 330
Krom	1075x750*	BKET1075	8754209	600	7 072	8 840
Krom	1415x450*	BKET1345	8754210	300	7 272	9 090
Krom	1415x600*	BKET1360	8754211	600	8 096	10 120
Krom	1415x750*	BKET1375	8754212	600	8 416	10 520
Krom	1765x450*	BKET1745	8754213	600	8 464	10 580
Krom	1765x600*	BKET1760	8754214	600	8 776	10 970
Krom	1765x750*	BKET1775	8754215	600	9 152	11 440

*Total höjd inkl. elpatron.



DJUP: 97-107 mm




GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	1200x125**	CKC1215	8756596	2	85/44	3 680	4 600
Krom	1200x200	CKC1220	8756597	3	125/65	4 376	5 470
Krom	1200x275	CKC1230	8756598	4	166/86	5 080	6 350
Krom	1200x350	CKC1235	8756599	5	207/108	5 776	7 220
Krom	1200x425	CKC1245	8756600	6	248/129	6 480	8 100

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	1325x125*	CKET1215	8754216	2	150	6 000	7 500
Krom	1325x200*	CKET1220	8754217	3	150	6 696	8 370
Krom	1325x275*	CKET1230	8754218	4	150	7 400	9 250
Krom	1325x350*	CKET1235	8754219	5	150	8 096	10 120
Krom	1325x425*	CKET1245	8754220	6	150	8 800	11 000

*Total höjd inkl. elpatron. **Obs - kombidrift alt. 1 är inte möjlig.



drottningholm se sidan 65


GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	975x450	DKC0945	8756308	412/214	6 904	8 630
Krom	975x600	DKC0960	8756309	528/275	7 240	9 050
Krom	1325x450	DKC1345	8756311	559/291	7 872	9 840
Krom	1325x600	DKC1360	8756312	716/372	8 320	10 400
Krom	1675x450	DKC1645	8756314	702/365	9 184	11 480
Krom	1675x600	DKC1660	8756315	898/467	9 582	11 978

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	1100x450*	DKET0945	8754221	300	9 224	11 530
Krom	1100x600*	DKET0960	8754222	300	9 560	11 950
Krom	1450x450*	DKET1345	8754223	300	10 192	12 740
Krom	1450x600*	DKET1360	8754224	300	10 640	13 300
Krom	1800x450*	DKET1645	8754225	600	11 504	14 380
Krom	1800x600*	DKET1660	8756245	600	11 904	14 880

*Total höjd inkl. elpatron.



ekenäs se sidan 66

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	815x500	EKC0850	8684748	141/80	5 200	6 500
Krom	1190x500	EKC1250	8684749	193/110	6 320	7 900


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	940x500*	EKET0850	8754227	150	7 520	9 400
Krom	1315x500*	EKET1250	8754228	150	8 640	10 800

*Total höjd inkl. elpatron.



DJUP: 99 mm



fiskebäck se sidan 66

ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Armar (antal)	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	440x595	FRE6030	8756896	3	34	1 912	2 390
Rostfritt polerat	540x595	FRE6040	8756897	4	48	2 536	3 170
Rostfritt polerat	640x595	FRE6050	8756898	5	60	2 896	3 620
Rostfritt polerat	740x595	FRE6060	8756899	6	75	3 288	4 110

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt. SFV15	8757043	64	80
--	---------	----	----



DJUP: 78-88 mm



gripsholm se sidan 67

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	790x500	GKC0850	8756531	260/135	7 488	9 360
Krom	790x600	GKC0860	8756532	340/177	7 792	9 740
Krom	1280x500	GKC1350	8756533	390/203	9 768	12 210
Krom	1280x600	GKC1360	8756534	490/255	10 280	12 850


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	915x500*	GKET0850	8754229	150	9 808	12 260
Krom	915x600*	GKET0860	8754230	150	10 112	12 640
Krom	1405x500*	GKET1350	8754231	300	12 088	15 110
Krom	1405x600*	GKET1360	8754232	300	12 600	15 750

*Total höjd inkl. elpatron.



DJUP: 144 mm



H: 800
B: 530

H: 1130
B: 530

hästevik se sidan 68

ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Anslutning	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
● Rostfritt polerat	800x530	HRE0855	Höger bottenfäste	8756955	50	2 896	3 620
● Rostfritt polerat	800x530	HRE0855V	Vänster bottenfäste	8754013	50	2 896	3 620
● Rostfritt polerat	1130x530	HRE1155	Höger bottenfäste	8754014	85	3 336	4 170
● Rostfritt polerat	1130x530	HRE1155V	Vänster bottenfäste	8754015	85	3 336	4 170

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.	SFV15	8757043	64	80
--	-------	---------	----	----



DJUP: 89 mm



H: 900
B: 90

H: 1500
B: 90

kaknäs se sidan 69

ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
● Mattsvart	900x90	ISE0905M	8754021	20	2 872	3 590
● Mattsvart	1500x90	ISE1505M	8754022	35	3 192	3 990
● Krom	900x90	IKE0905	8760349	20	2 872	3 590
● Krom	1500x90	IKE1505	8760350	35	3 192	3 990
● Mässing polerad obehandlad	900x90	IME0905O	8754017	20	4 576	5 720
● Mässing polerad obehandlad	1500x90	IME1505O	8754019	35	4 920	6 150
● Mässing högblank	900x90	IME0905B	8754016	20	4 576	5 720
● Mässing högblank	1500x90	IME1505B	8754018	35	4 920	6 150
● Koppar polerad obehandlad	900x90	ICE0905O	8754036	20	4 576	5 720
● Koppar polerad obehandlad	1500x90	ICE1505O	8754037	35	4 920	6 150

Tillbehör

Sladdset med 1,5m vit kabel (jordad) och stickkontakt.	SSK315	64	80
--	--------	----	----



DJUP: 95-105 mm



läckö se sidan 68

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
🌀 Krom	790x500	LKC0850	8756332	248/129	5 480	6 850
🌀 Krom	790x600	LKC0860	8756333	325/169	6 096	7 620
🌀 Krom	1210x500	LKC1250	8756334	374/194	7 240	9 050
🌀 Krom	1210x600	LKC1260	8756335	470/244	7 792	9 740
🌀 Rostfritt borstat	790x500	LRC0850	8756336	218/129	8 312	10 390
🌀 Rostfritt borstat	790x600	LRC0860	8756337	325/169	9 320	11 650
🌀 Rostfritt borstat	1210x500	LRC1250	8756338	374/194	11 400	14 250
🌀 Rostfritt borstat	1210x600	LRC1260	8756339	470/244	11 968	14 960

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
🌀 Krom	915x500*	LKET0850	8754233	150	7 800	9 750
🌀 Krom	915x600*	LKET0860	8754234	150	8 416	10 520
🌀 Krom	1335x500*	LKET1250	8754235	300	9 560	11 950
🌀 Krom	1335x600*	LKET1260	8754236	300	10 112	12 640
🌀 Rostfritt borstat	915x500*	LRET0850	8754237	150	10 632	13 290
🌀 Rostfritt borstat	915x600*	LRET0860	8754238	150	11 640	14 550
🌀 Rostfritt borstat	1335x500*	LRET1250	8754239	300	13 720	17 150
🌀 Rostfritt borstat	1335x600*	LRET1260	8754240	300	14 288	17 860

*Total höjd inkl. elpatron.





DJUP: 80–90 mm



H: 780
B: 400

H: 780
B: 500

H: 780
B: 600

H: 1210
B: 400

H: 1210
B: 500

H: 1210
B: 600

nääs se sidan 70

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
⦿ Vit	780x500	NVC0850	8730088	167/87	3 184	3 980
⦿ Vit	1210x500	NVC1250	8730089	251/131	4 688	5 860
⦿ Krom	780x400	NKC0840	8756831	105/55	3 432	4 290
⦿ Krom	780x500	NKC0850	8756475	167/87	3 688	4 610
⦿ Krom	780x600	NKC0860	8756476	218/113	4 080	5 100
⦿ Krom	1210x400	NKC1240	8756830	156/81	4 832	6 040
⦿ Krom	1210x500	NKC1250	8756477	251/131	5 192	6 490
⦿ Krom	1210x600	NKC1260	8756478	315/164	5 720	7 150
⦿ Rostfritt borstat	780x500	NRC0850	8756479	167/87	5 368	6 710
⦿ Rostfritt borstat	1210x500	NRC1250	8756481	251/131	7 856	9 820
⦿ Mattsvart	780x500	NSC0850M	8684750	167/87	3 688	4 610
⦿ Mattsvart	1210x500	NSC1250M	8684751	251/131	5 192	6 490


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
⦿ Vit	905x500*	NVET0850	8754251	150	5 504	6 880
⦿ Vit	1335x500*	NVET1250	8754252	150	7 008	8 760
⦿ Krom	905x400*	NKET0840	8754241	150	5 752	7 190
⦿ Krom	905x500*	NKET0850	8754242	150	6 008	7 510
⦿ Krom	905x600*	NKET0860	8754243	150	6 400	8 000
⦿ Krom	1335x400*	NKET1240	8754244	150	7 152	8 940
⦿ Krom	1335x500*	NKET1250	8754245	150	7 512	9 390
⦿ Krom	1335x600*	NKET1260	8754246	150	8 040	10 050
⦿ Rostfritt borstat	905x500*	NRET0850	8754247	150	7 688	9 610
⦿ Rostfritt borstat	1335x500*	NRET1250	8754248	150	10 176	12 720
⦿ Mattsvart	905x500*	NSET0850M	8754249	150	6 008	7 510
⦿ Mattsvart	1335x500*	NSET1250M	8754250	150	7 512	9 390

*Total höjd inkl. elpatron.



DJUP: 107-119 mm



H: 1500
B: 105

H: 1500
B: 245

H: 1500
B: 385

pustervik se sidan 70

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W ($\Delta t 50^\circ / \Delta t 30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1500x105**	PVC1515	8760364	2	203/105	5 144	6 430
Vit	1500x245	PVC1525	8760366	4	406/212	7 920	9 900
Vit	1500x385	PVC1540	8760367	6	609/315	8 896	11 120
Mattsvart	1500x105**	PSC1515M	8684752	2	203/105	5 144	6 430
Mattsvart	1500x245	PSC1525M	8684753	4	406/212	7 920	9 900
Mattsvart	1500x385	PSC1540M	8684754	6	609/315	8 896	11 120
Krom	1500x105**	PKC1515	8760351	2	203/105	7 016	8 770
Krom	1500x245	PKC1525	8760352	4	406/212	8 824	11 030
Krom	1500x385	PKC1540	8760353	6	609/315	12 384	15 480


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1625x105*	PVET1515	8754263	2	150	7 464	9 330
Vit	1625x245*	PVET1525	8754264	4	300	10 240	12 800
Vit	1625x385*	PVET1540	8754265	6	300	11 216	14 020
Mattsvart	1625x105*	PSET1515M	8754260	2	150	7 464	9 330
Mattsvart	1625x245*	PSET1525M	8754261	4	300	10 240	12 800
Mattsvart	1625x385*	PSET1540M	8754262	6	300	11 216	14 020
Krom	1625x105*	PKET1515	8754257	2	150	9 336	11 670
Krom	1625x245*	PKET1525	8754258	4	300	11 144	13 930
Krom	1625x385*	PKET1540	8754259	6	300	14 704	18 380

*Total höjd inkl. elpatron. **Obs - kombidrift alt. 1 är inte möjlig.



DJUP: 105-117 mm



rosendal se sidan 71

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W ($\Delta t50^\circ/\Delta t30^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1500x120**	RVC1515	8760372	2	175/91	4 488	5 610
Vit	1500x260	RVC1525	8756484	4	350/182	7 144	8 930
Mattsvart	950x260	RSC0925M	8684755	4	248/129	5 792	7 240
Mattsvart	950x420	RSC0940M	8684756	6	372/193	6 304	7 880
Mattsvart	1500x120**	RSC1515M	8684757	2	175/91	4 272	5 340
Mattsvart	1500x260	RSC1525M	8684758	4	350/182	6 800	8 500
Mattsvart	1500x420	RSC1540M	8684759	6	525/273	7 632	9 540
Krom	950x260	RKC0925	8756485	4	248/129	7 032	8 790
Krom	950x420	RKC0940	8756521	6	372/193	9 424	11 780
Krom	1500x120**	RKC1515	8756522	2	175/91	6 104	7 630
Krom	1500x260	RKC1525	8756486	4	350/182	8 056	10 070
Krom	1500x420	RKC1540	8756523	6	525/273	11 488	14 360
Rostfritt borstat	950x260	RRC0925	8756487	4	248/129	8 736	10 920
Rostfritt borstat	1500x120**	RRC1515	8756525	2	175/91	7 936	9 920
Rostfritt borstat	1500x260	RRC1525	8756488	4	350/182	10 240	12 800
Rostfritt borstat	1500x420	RRC1540	8756526	6	525/273	13 264	16 580
Mässing polerad obehandlad	1500x260	RMC1525O	8730096	4	350/182	12 176	15 220
Mässing högblank	1500x260	RMC1525B	8730097	4	350/182	12 176	15 220
Koppar polerad obehandlad	1500x260	RCC1525O	8730098	4	350/182	12 176	15 220


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Rör (antal)	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	1625x120*	RVET1515	8754283	2	150	6 808	8 510
Vit	1625x260*	RVET1525	8754284	4	300	9 464	11 830
Mattsvart	1075x260*	RSET0925M	8754276	4	150	8 400	10 500
Mattsvart	1075x420*	RSET0940M	8754277	6	300	8 936	11 170
Mattsvart	1625x120*	RSET1515M	8754278	2	150	6 808	8 510
Mattsvart	1625x260*	RSET1525M	8754279	4	300	9 464	11 830
Mattsvart	1625x420*	RSET1540M	8754280	6	300	10 336	12 920
Krom	1075x260*	RKET0925	8754267	4	150	9 352	11 690
Krom	1075x420*	RKET0940	8754268	6	300	11 744	14 680
Krom	1625x120*	RKET1515	8754269	2	150	8 424	10 530
Krom	1625x260*	RKET1525	8754270	4	300	10 376	12 970
Krom	1625x420*	RKET1540	8754271	6	300	13 808	17 260
Rostfritt borstat	1075x260*	RRET0925	8754272	4	150	11 056	13 820
Rostfritt borstat	1625x120*	RRET1515	8754273	2	150	10 256	12 820
Rostfritt borstat	1625x260*	RRET1525	8754274	4	300	12 560	15 700
Rostfritt borstat	1625x420*	RRET1540	8754275	6	300	15 584	19 480
Mässing polerad obehandlad	1625x260*	RMET1525O	8754338	4	300	14 496	18 120
Mässing högblank	1625x260*	RME1525B	8754337	4	300	14 496	18 120
Koppar polerad obehandlad	1625x260*	RCET1525O	8754266	4	300	14 496	18 120

*Total höjd inkl. elpatron. **Obs - kombidrift alt. 1 är inte möjlig.



DJUP: 85-95 mm



sofiero se sidan 72

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50}^{\circ}/\Delta t_{30}^{\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	640x400	SVC0640	8756270	228/119	1 072	1 340
Vit	790x480	SVC0850	8756271	313/163	1 536	1 920
Vit	790x600	SVC0860	8756272	424/220	1 776	2 220
Vit	1210x480	SVC1250	8756274	498/259	2 072	2 590
Vit	1210x600	SVC1260	8756275	650/338	2 288	2 860
Vit	1690x600	SVC1760	8756278	884/460	2 928	3 660
Krom	640x400	SKC0640	8756280	228/119	1 936	2 420
Krom	790x480	SKC0850	8756281	313/163	2 952	3 690
Krom	790x600	SKC0860	8756282	424/220	3 192	3 990
Krom	790x750	SKC0875	8756283	514/267	3 712	4 640
Krom	1210x480	SKC1250	8756284	498/259	3 880	4 850
Krom	1210x600	SKC1260	8756285	650/338	4 072	5 090
Krom	1210x750	SKC1275	8756286	796/414	4 784	5 980
Krom	1690x600	SKC1760	8756288	884/460	5 280	6 600

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Vit	765x400*	SVET0640	8754296	150	3 392	4 240
Vit	915x480*	SVET0850	8754297	300	3 856	4 820
Vit	915x600*	SVET0860	8754298	300	4 096	5 120
Vit	1335x480*	SVET1250	8754299	300	4 392	5 490
Vit	1335x600*	SVET1260	8754300	600	4 608	5 760
Vit	1815x600*	SVET1760	8754302	600	5 248	6 560
Krom	765x400*	SKET0640	8754286	150	4 256	5 320
Krom	915x480*	SKET0850	8754287	300	5 272	6 590
Krom	915x600*	SKET0860	8754288	300	5 512	6 890
Krom	915x750*	SKET0875	8754289	300	6 032	7 540
Krom	1335x480*	SKET1250	8754290	300	6 200	7 750
Krom	1335x600*	SKET1260	8754291	600	6 392	7 990
Krom	1335x750*	SKET1275	8754292	600	7 104	8 880
Krom	1815x600*	SKET1760	8754294	600	7 600	9 500


*Total höjd inkl. elpatron.



DJUP: 80–90 mm



H: 480
B: 905



H: 480
B: 1210



H: 580
B: 500




H: 790
B: 500



H: 790
B: 600



H: 1210
B: 500



H: 1210
B: 600



H: 1630
B: 500



H: 1630
B: 600

solliden se sidan 72

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112–113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	480x905	ZKC0509	8756492	299/155	6 432	8 040
Krom	480x1210	ZKC0512	8756320	387/201	6 672	8 340
Krom	580x500	ZKC0650	8756321	183/95	3 752	4 690
Krom	790x500	ZKC0850	8756322	248/129	4 744	5 930
Krom	790x600	ZKC0860	8756323	325/169	5 440	6 800
Krom	1210x500	ZKC1250	8756324	374/194	6 672	8 340
Krom	1210x600	ZKC1260	8756325	470/244	7 328	9 160
Krom	1630x500	ZKC1650	8756552	498/259	8 856	11 070
Krom	1630x600	ZKC1660	8756553	626/326	9 592	11 990
Rostfritt borstat	480x1210	ZRC0512	8756326	387/201	10 544	13 180
Rostfritt borstat	580x500	ZRC0650	8756327	183/95	5 912	7 390
Rostfritt borstat	790x500	ZRC0850	8756328	248/129	7 192	8 990
Rostfritt borstat	790x600	ZRC0860	8756329	325/169	8 352	10 440
Rostfritt borstat	1210x500	ZRC1250	8756330	374/194	10 544	13 180
Rostfritt borstat	1210x600	ZRC1260	8756331	470/244	11 480	14 350


ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	605x905*	ZKET0509**	8754317	150	8 752	10 940
Krom	605x1210*	ZKET0512**	8754318	300	8 992	11 240
Krom	705x500*	ZKET0650	8754320	150	6 072	7 590
Krom	915x500*	ZKET0850	8754321	150	7 064	8 830
Krom	915x600*	ZKET0860	8754322	150	7 760	9 700
Krom	1335x500*	ZKET1250	8754323	300	8 992	11 240
Krom	1335x600*	ZKET1260	8754324	300	9 648	12 060
Krom	1755x500*	ZKET1650	8754325	300	11 176	13 970
Krom	1755x600*	ZKET1660	8754326	600	11 912	14 890
Rostfritt borstat	605x1210*	ZRET0512**	8754328	300	12 864	16 080
Rostfritt borstat	705x500*	ZRET0650	8754329	150	8 232	10 290
Rostfritt borstat	915x500*	ZRET0850	8754330	150	9 512	11 890
Rostfritt borstat	915x600*	ZRET0860	8754331	150	10 672	13 340
Rostfritt borstat	1335x500*	ZRET1250	8754332	300	12 864	16 080
Rostfritt borstat	1335x600*	ZRET1260	8754333	300	13 800	17 250

*Total höjd inkl. elpatron. **Obs – p.g.a. handdukstorkens unika mått kommer i elversionen de två lägsta rören hålla lägre temperatur än resten av handdukstorken.




DJUP:
105–117 mm




H: 940
B: 500

Vänster



H: 1540
B: 500

Höger



H: 940
B: 500

H: 1540
B: 500

tjolöholm se sidan 73

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Utförande	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta 150^\circ/\Delta 130^\circ$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	940x500	TJSC0950MH	Höger	8684760	216/112	5 608	7 010
Mattsvart	940x500	TJSC0950MV	Vänster	8684761	216/112	5 608	7 010
Mattsvart	1540x500	TJSC1550MH	Höger	8684762	352/183	6 904	8 630
Mattsvart	1540x500	TJSC1550MV	Vänster	8684763	352/183	6 904	8 630
Krom	940x500	TJKC0950H	Höger	8730092	216/112	6 824	8 530
Krom	940x500	TJKC0950V	Vänster	8684466	216/112	6 824	8 530
Krom	1540x500	TJKC1550H	Höger	8730093	352/183	8 552	10 690
Krom	1540x500	TJKC1550V	Vänster	8684467	352/183	8 552	10 690

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	Utförande	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Mattsvart	1065x500*	TJSET0950MH	Höger	8754307	150	7 928	9 910
Mattsvart	1065x500*	TJSET0950MV	Vänster	8754308	150	7 928	9 910
Mattsvart	1665x500*	TJSET1550MH	Höger	8754309	300	9 224	11 530
Mattsvart	1665x500*	TJSET1550MV	Vänster	8754310	300	9 224	11 530
Krom	1065x500*	TJKET0950H	Höger	8754303	150	9 144	11 430
Krom	1065x500*	TJKET0950V	Vänster	8754304	150	9 144	11 430
Krom	1665x500*	TJKET1550H	Höger	8754305	300	10 872	13 590
Krom	1665x500*	TJKET1550V	Vänster	8754306	300	10 872	13 590

*Total höjd inkl. elpatron.





DJUP: 84–94 mm



ulriksdal se sidan 73

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	610x500	UKC0650	8756749	200/104	8 120	10 150
Krom	610x700	UKC0670	8756750	268/139	8 800	11 000
Krom	840x500	UKC0850	8756752	268/139	10 160	12 700
Krom	840x700	UKC0870	8756753	359/187	10 936	13 670
Krom	1290x500	UKC1350	8756755	405/211	13 584	16 980
Krom	1290x700	UKC1370	8756756	542/282	15 000	18 750

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	735x500*	UKET0650	8754311	150	10 440	13 050
Krom	735x700*	UKET0670	8754312	150	11 120	13 900
Krom	965x500*	UKET0850	8754313	150	12 480	15 600
Krom	965x700*	UKET0870	8754314	300	13 256	16 570
Krom	1415x500*	UKET1350	8754315	300	15 904	19 880
Krom	1415x700*	UKET1370	8754316	300	17 320	21 650

*Total höjd inkl. elpatron.





DJUP: 99 mm



vaxholm se sidan 74

ELHANDDUKSTORK (Värms upp med en värmekabel, elpatron behövs ej. Levereras för dold anslutning genom fästet.)


Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Bågar (antal)	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Rostfritt polerat	540x440	VRE4520	8756970	2	32	1 936	2 420
Rostfritt polerat	750x440	VRE4530	8756981	3	48	2 496	3 120
Rostfritt polerat	940x440	VRE4540	8756982	4	60	3 328	4 160
Rostfritt polerat	1150x440	VRE4550	8756983	5	80	4 016	5 020
Rostfritt polerat	540x675	VRE6520	8756984	2	48	2 008	2 510
Rostfritt polerat	750x675	VRE6530	8756988	3	77	2 520	3 150
Rostfritt polerat	940x675	VRE6540	8756989	4	98	3 368	4 210
Rostfritt polerat	1150x675	VRE6550	8756993	5	126	4 120	5 150

Tillbehör

Sladdset vit 1,5m för anslutning till väggkontakt.	SFV15	8757043	64	80
--	-------	---------	----	----



DJUP: 83-98 mm



örtofta se sidan 74

GRUNDVERSION – centralvärme / kombidrift (Ventiler och ev. elpatron tillkommer, se sida 112-113)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W ($\Delta t_{50^\circ}/\Delta t_{30^\circ}$)	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	780x400	OKC0840	8756832	118/61	3 432	4 290
Krom	780x500	OKC0850	8756833	131/68	3 688	4 610
Krom	1210x400	OKC1240	8756834	174/90	4 832	6 040
Krom	1210x500	OKC1250	8756849	191/99	5 192	6 490

ELVERSION – dold anslutning (Lev. monteringsklar med elpatron samt fabriksfylld med vätska)

Yta	Mått (HxB mm)	Artikelnr.	RSK-nr.	Effekt W	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Krom	905x400*	OKET0840	8754253	150	5 752	7 190
Krom	905x500*	OKET0850	8754254	150	6 008	7 510
Krom	1335x400*	OKET1240	8754255	150	7 152	8 940
Krom	1335x500*	OKET1250	8754256	150	7 512	9 390

*Total höjd inkl. elpatron.

ventiler se sidan 76

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
NH-ventil, manuell	NK1	8756354	1	Krom	G15 / G15 utv.	1 200	1 500
NH-ventil, manuell	SK5	8756361	2	Rostfritt borstat	G15 / G15 utv.	1 200	1 500
NH-ventil, manuell	NS1M	8716547	3	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 200	1 500
NH-ventil, manuell	NV1	8756509	4	Vit	G15 / G15 utv.	1 200	1 500
NH-ventil, manuell	NC1O	8716514	5	Koppar polerad obehandlad	G15 / G15 utv.	1 800	2 250
NH-ventil, manuell	NM1B	8716515	6	Mässing högblank	G15 / G15 utv.	1 800	2 250
NH-ventil, manuell	NM1O	8716516	7	Mässing polerad obehandlad	G15 / G15 utv.	1 800	2 250
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NK12	8760383	8	Krom	G15 / G15 utv.	1 320	1 650
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NK11	8756588	9	Krom	G15 / G15 utv.	1 320	1 650
NH-ventil, manuell, vinkel, vänster	NS12M	8716549	10	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 320	1 650
NH-ventil, manuell, vinkel, höger	NS11M	8716548	11	Mattsvart	G15 / G15 utv.	1 320	1 650
NH-ventil, termostat	NK2	8756355	12	Krom	G15 / G15 utv.	1 400	1 750
NH-ventil, termostat	NV2	8756510	13	Vit	G15 / G15 utv.	1 400	1 750



1. NK1 - KROM



2. SK5 - ROSTFRITT BORSTAT




3. NS1M - MATTSVART



4. NV1 - VIT



5. NC1O - KOPPAR POLERAD OBEHANDLAD



6. NM1B - MÄSSING HÖGBLANK



7. NM1O - MÄSSING POLERAD OBEHANDLAD



8. NK12 - KROM



9. NK11 - KROM



10. NS12M - MATTSVART



11. NS11M - MATTSVART



12. NK2 - KROM



13. NV2 - VIT

ventilset se sidan 76

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Ventilset, rak	VK6	8756357	14	Krom	G15 / G15 inv.	1 000	1 250
Ventilset, vinkel	VK7	8756358	15	Krom	G15 / G15 inv.	1 040	1 300
Ventilset, vinkel	VV7	8716496	-	Vit	G15 / G15 inv.	1 040	1 300
Ventilset, vinkel	SK7	8756363	16	Rostfritt borstat	G15 / G15 inv.	1 040	1 300
Ventilset, vinkel	VS7M	8716550	17	Mattsvart	G15 / G15 inv.	1 040	1 300
Ventilset, vinkel	VK2	8756415	18	Krom	G15 / G15 inv.	1 944	2 430
Ventilset, vinkel	VV2	8716495	-	Vit	G15 / G15 inv.	1 944	2 430
Ventilset classic, vinkel	VK51	8760378	19	Krom	G15 / G15 utv.	1 256	1 570



14. VK6 - KROM



15. VK7 - KROM



16. SK7 - ROSTFRITT BORSTAT



17. VS7M - MATTSVART



18. VK2 - KROM



19. VK51 - KROM

t-rör Passar alla kombimodeller, alt. 2. Se nordhem.se för information.

Produkt	Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Anslutning	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
T-rör	TC1	8756376	20	Krom	G15	192	240
T-rör	TB1	8756399	21	Rostfritt borstat	G15	192	240
T-rör	TS1M	8716551	22	Mattsvart	G15	192	240
T-rör	TV1	8716494	23	Vit	G15	192	240



20. TC1 - KROM



21. TB1 - ROSTFRITT BORSTAT



22. TS1M - MATTSVART



23. TV1 - VIT

elpatroner se sidan 75

Produkt	Art.nr.	RSK-nr.	Bild	Yta	Watt	Volt	Passar till:	Pris kr exkl. moms	Pris kr inkl. 25% moms
Elpatron ¹	EKT15	8716538	24	Krom	150	230	150W-modeller	1 664	2 080
Elpatron ¹	EKT30	8716539	24	Krom	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	EKT60	8716540	24	Krom	600	230	600W-modeller	1 992	2 490
Elpatron ¹	EBT15	8716536	25	Rostfritt borstat	150	230	150W-modeller	1 664	2 080
Elpatron ¹	EBT30	8716537	25	Rostfritt borstat	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	EVT15	8716544	26	Vit	150	230	150W-modeller	1 664	2 080
Elpatron ¹	EVT30	8716545	26	Vit	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	EVT60	8716546	26	Vit	600	230	600W-modeller	1 992	2 490
Elpatron ¹	EST15M	8716541	27	Mattsvart	150	230	150W-modeller	1 664	2 080
Elpatron ¹	EST30M	8716542	27	Mattsvart	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	EST60M	8716543	27	Mattsvart	600	230	600W-modeller	1 992	2 490
Elpatron ¹	EMT30B	8716555	28	Mässing högblank	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	EMT30O	8716557	29	Mässing polerad obehandlad	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Elpatron ¹	ECT30O	8716554	30	Koppar polerad obehandlad	300	230	300W-modeller	1 776	2 220
Glykol 1 liter ²	GL10	-	-					216	270



24. EKT15/30/60
KROM



25. EBT15/30
ROSTFRITT BORSTAT



26. EVT15/30/60
VIT



27. EST15M/30M/60M
MATTSVART



28. EMT30B
MÄSSING HÖGBLANK



29. EMT30O
MÄSSING POLERAD
OBEHANDLAD



30. ECT30O
KOPPAR POLERAD
OBEHANDLAD

¹ Elpatron med dold anslutning. Går även att ansluta utanpåliggande till apparatdosa eller vägguttag (sladd ingår ej). Anslutning G15.

² Speciellt anpassad glykol för elversioner av handduktorkar. För aktuell vätskemängd och spädning se produktblad på hemsidan. Endast glykol, fyllning ingår ej.

VAL AV ELPATRON TILL HANDDUKSTORKAR

I schemat nedan ser du vilken effekt på elpatronen som är lämplig för din handduktork. Det är ingen idé att använda en elpatron med ett högre watt-tal än rekommenderat eftersom det inte ger ökad effekt på handduktorken.

Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W	Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W	Modellserie	Art.nr.	150W	300W	600W	
Borgholm	B--1045	•			Läckö	L--0850	•			Solliden	Z--0509	•			
	B--1060		•			L--0860	•				Z--0512			•	
	B--1075			•		L--1250			•		Z--0650	•			
	B--1345		•			L--1260			•		Z--0850	•			
	B--1360			•	Näås	N--0840	•				Z--0860	•			
	B--1375			•		N--0850	•				Z--1250			•	
	B--1745			•		N--0860	•				Z--1260			•	
	B--1760			•		N--1240	•				Z--1650			•	
B--1775			•	N--1250	•			Z--1660				•			
Carlsten	C--1215	•			N--1260	•			Tjolöholm	T--0950	•				
	C--1220	•			Pustervik	P--1515	•				T--1550			•	
	C--1230	•				P--1525			•	Ulriksdal	U--0650	•			
	C--1235	•			P--1540			•	U--0670		•				
C--1245	•			Rosendal	R--0925	•			U--0850		•				
Drottningholm	D--0945		•			R--0940			•		U--0870			•	
	D--0960		•		R--1515	•			U--1350			•			
	D--1345		•		R--1525			•	U--1370			•			
	D--1645			•	R--1540			•	Örtofta	O--0840	•				
D--1660			•	Sofiero	S--0640	•				O--0850	•				
Ekenäs	E--0850	•				S--0850				•	O--1240	•			
	E--1250	•				S--0860				•	O--1250	•			
Gripsholm	G--0850	•				S--0875			•						
	G--0860	•			S--1250			•							
	G--1350		•		S--1260							•			
	G--1360		•		S--1275							•			
					S--1760			•							



1. RK1 – KROM



2. RV1 – VIT



3. BV10, BS10
VIT OCH SVART PLAST



4. IKKH01 – KROM



5. KSV10, KLB10, KMB10
LÄDER OCH KROM

handdukskrokar se sidan 76

Art.nr.	RSK-nr	Bild	Yta	Passar till	Pris kr/st exkl. moms	Pris kr/st inkl. 25% moms
RK1	8756353	1	Krom	Sofiero, Borgholm, Drottningholm	328	410
RV1	8756352	2	Vit	Sofiero, Borgholm	200	250
BV10	8760391	3	Vit plast	Handduksstorkar med horisontella rör 19–22mm och duschvägg.	80	100
BS10	8716524	3	Svart plast	Handduksstorkar med horisontella rör 19–22mm och duschvägg.	80	100
IKKH01	-	4	Krom	Kaknäs	560	700
KSV10	-	5	Svart läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	120	150
KLB10	-	5	Ljusbrunt läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	120	150
KMB10	-	5	Mörkbrunt läder/krom	Handduksstorkar med horisontella rör upp till 22mm.	120	150





TACK!

FREJ JONSSON & PELLEVVÄVARE
för lån av fin rekvisita till fotograferingen.

FOTO

Jonatan Fernström
IndustriRomantik

PRODUKTION

Mockup Reklambyrå AB

TRYCK

Linderoths Studio/Rotolito Lombarda

PAPPER

Omslag: Amber Graphic 240 g
Inlaga: Amber Graphic 100 g

Vi reserverer oss för eventuella förändringar
i sortimentet samt eventuella tryckfel.

