

STIGA

SORTIMENT 2015





Oavsett om du älskar trädgårdsarbete - eller helt enkelt bara älskar din trädgård.

Från innovativa robotar som gör jobbet åt dig, till åkgräsklippare som är så kul att köra, fast de blir klara långt innan du vill. Stiga kan allt om smartare trädgårdsskötsel, vilket innebär att du inte bara får den snyggaste gräsmattan i grannskapet, utan också tid att njuta av den.

Och oavsett om du älskar trädgårdsarbete, eller helt enkelt bara älskar din trädgård, är vi säkra på att vi har en lösning. För i slutändan, så är våra produkter enbart tillverkade för en sak, som verkligen betyder något. Dig.

STIGA

Made for you

Sortiment 2015



Robotklippare, 6



Gräsklippare, 12

Combi

Multiclip

Turbo

Cylinderklippare

Combi	14
Multiclip	18
Turbo	22
Cylinderklippare	24



Åkgräsklippare, 26

Villa

Park

Villa	28
Park	32
Klippaggregat	36
Tillbehör	40



Traktorer, 44

Tornado	46
Estate	50
Tillbehör	53

Tornado



Estate



Trimmers & Gräsrojare, 54



Häcksaxar, 58



Motorsågar, 62



Kompostkvarnar, 66



Lövblåsar, 68



Vertikalskärare, 70



Jordfräsar & Slätterbalk, 72



Batterikoncept, 76



Robotklippare

*En robot som klipper ditt gräs?
Så smart.*

Du ser honom (eller henne - du bestämmer) arbeta outtröttligt i din trädgård medan du njuter av kvalitetstid med familjen. Eller kanske du inte ens är hemma. En sak är säker: Stigas robotgräsklippare Autoclip, är definitionen av en smartare trädgård för alla som har andra saker att göra. Förutom den uppenbara fördelen av att inte behöva arbeta själv så är de säkra, tysta och inte minst, det mest miljövänliga alternativet för gräsklippning. Den lämnar din gräsmatta i perfekt skick varje gång. Gå nu vidare och välj ett namn.



Egenskaper

Autoclip 225 S

Regnsensor

Eftersom gräsmattan klipps bäst när gräset är torrt, så går roboten tillbaka till laddningsstationen när det börjar regna (funktionen går att stänga av), vilket garanterar ett utmärkt klippresultat.

Stoppknapp

Den elektroniska stoppknappen är ytterligare en säkerhetsanordning för att möjliggöra omedelbart stopp vid behov.

Borstlös motor

Borstlösa motorer har inte bara en längre livslängd och kräver mindre underhåll än vanliga motorer. De har också lägre ljudnivåer och lägre energikonsumtion.

Litium-jon batterier

Dessa batterier har två eller tre gånger längre arbetstid och upp till tre gånger längre livslängd än bly-syra batterier.

Säker hantering

Det praktiska handtaget gör det enkelt och helt säkert att flytta roboten. Dessutom är hjulen utrustade med speciella sensorer som gör att kniven stannar omedelbart när roboten lyfts från marken, eller om någon oregelbunden rörelse identifieras.

Utmärkt markgrepp

Autoclip är konstruerad för att ta itu med branta sluttningar på upp till 45% (= 24°). Hjulen ger ett utmärkt grepp på gräsmattan.

Pin-kodlås

Den 4-siffriga PIN-koden skyddar Autoclip från stöld eller obehörig användning. Den begränsar även tillgången till programmeringsläget.



Högpresterande intelligent kniv

Den 4-tandade kniven är av rostfritt robust stål, vilket garanterar bästa klippresultat och minimalt underhåll. Den klipper några millimeter av gräsmattans höjd varje dag för en perfekt finish. En sensor utlöser intelligent spiralrörelse och modulerar knivhastigheten beroende på gräsets status.



Automatisk laddning

Roboten återvänder automatiskt till laddningsstationen. Ingen speciell guidekabel behövs eftersom roboten följer den nedlagda kantkabeln.



Intuitiv display och bluetooth-anslutning

Via displayen på roboten kan du enkelt komma åt alla funktioner och snabbt programmera arbetscykler genom displayen. Bluetooth-anslutningen överför snabbt programuppdateringar från enheten till roboten utan kabelanslutning.

Nyhet



AUTOCLIP 225 S

AUTOCLIP 328 S

Max. klippyta (kvm +/- 20%)	1100 m ²	2200 m ²
Motortyp	Borstlös	Borstlös
Batteri	Litium-jon	Litium-jon
Antal batterier	2	1
Batterikapacitet (per batteri)	2,5 Ah	7,5 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	2 tim.	3 tim.
Knivtyp	4-tandad, vändbar	4-tandad, vändbar
Klippbredd	25 cm	29 cm
Klipphöjder	25-60 mm	25-65 mm
Klippastighet	30 m/min	30 m/min
Klippt grässensor	Ja	Ja
Regnsensor	Ja	Ja
Max. rekommenderad lutning	35 %	45 %
Max. antal klippområden	4	4
Bluetooth-mottagare	Ja	Ja
Gyroskop	Ja	Ja
Stötsensor	På hjulen	På hjulen
Lyftsensör	På stödhjul	På stödhjul
Pinkod	Ja	Ja
Vikt med batteri/er	9,8 kg	13,5 kg
Art. Nr.	2R2002058/S15	26-8119-11



Egenskaper

Autoclip 524 S

Lyfthandtag

Handtaget gör det enkelt och helt säkert att flytta roboten, då kniven stoppas när klipparen lyfts från marken.

Litium-jon batteri

Dessa batterier har två eller tre gånger längre arbetstid och upp till tre gånger längre livslängd än bly-syra batterier.

Regnsensor

Eftersom gräsmattan klipps bäst när gräset är torrt, så går roboten tillbaka till laddningsstationen när det börjar regna (går att stänga av), vilket garanterar ett utmärkt klippresultat.

Borstlös motor

Borstlösa motorer har inte bara en längre livslängd och kräver mindre underhåll än vanliga motorer. De har också lägre ljudnivå och lägre energikonsumtion.

Intuitiv display

Via displayen kan du enkelt komma åt alla funktioner och snabbt programmera roboten.

Högpresterande kniv

Den 4-tandade kniven är av rostfritt robust stål. Kniven är försedd med en sensor som modulerar knivhastigheten beroende på gräsets status.

Mjuka stötfångare

Gör att roboten inte skadar de föremål den kommer i kontakt med, vilket gör att det går att klippa så nära kanter eller andra hinder som möjligt.

Gyroskop

Maskinens rörelser och lutningar i gräsmattan registreras, vilket garanterar att roboten håller en rak kurs oberoende av underlaget.

Säkerhetshjul

Nya säkerhetshjul som är försedda med en sensor som identifierar robotens rörelse. Kniv och robot stannar omedelbart när roboten lyfts från marken eller om någon otillåten rörelse sker.



Robust med ett utmärkt markgrepp

Autoclip 500-serien är robust och ger ett slitstarkt och tillförlitligt intryck. Konstruerad för att klara stora ytor och ta itu med branta sluttningar.



Automatisk laddning

Roboten återvänder automatiskt till laddningsstationen för att ladda batterierna. Laddningsstation ingår.



Stöldskydd

Den 4-siffriga PIN-koden skyddar Autoclip från stöld eller obehörig användning. Den begränsar även tillgången till programmeringsläget.

Nyhet



AUTOCLIP 524 S*

AUTOCLIP 720 S**

Max. klippyta (kvm +/- 20%)	2800 m ²	4000 m ²
Motortyp	Borstlös	Borstlös
Batteri	Litium-jon	Litium-jon
Antal batterier	1	1
Batterikapacitet	7,5 Ah	15 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	3 tim. 30 min.	5 tim.
Knivtyp	4-tandad, vändbar	4-tandad, vändbar
Klippbredd	29 cm	36 cm
Klipphöjder	20-45 mm	24-64 mm
Klippastighet	30 m/min	30 m/min
Klippt gräs sensor	Ja	Ja
Regnsensor	Ja	Ja
Max. rekommenderad lutning	35 %	35 %
Max. antal klippområden	4	4
Bluetooth-mottagare	Ja	Ja
Gyroskop	Ja	Ja
Stötsensor	På kåpa	På kåpa
Lyftsensor	På stödhjul	På stödhjul
Pinkod	Ja	Ja
Vikt med batteri/er	16,1 kg	18,4 kg
Art. Nr.	2R5005058/S15	2R7007058/S15

Tillval extra batterier:

*** Autoclip 524 S**

Ett extra batteri (7,5 Ah) klipper upp till 3500 m² och ger en arbetstid på cirka 6 timmar och 30 min.

**** Autoclip 720 S**

Två extra batterier (7,5 Ah/st) och en kraftfullare batteriladdare, klipper upp till 6000 m² och ger en arbetstid på cirka 10 timmar.



KABELLÄGGARE

1000 m kabel	1126-9109-01
Nettovikt	48 kg
Art. Nr.	26-2911-11

Gräsklippare

Allt du behöver - förutom en kall dryck.

Att klippa gräset ska vara en angenäm upplevelse. Och då tänker vi inte bara på den där underbara doften av nyklippt gräs eller den kalla läskande drycken som du får njuta av efteråt. Det är bara en bonus. Vad vi framförallt syftar på är saker som ljuddämpare, bra ergonomi, vibrationsdämpande handtag, och - inte minst - vår uppskattade Multiclip-teknik (läs "Vacker, tät gräsmatta - med minsta möjliga ansträngning"). Och den där kalla drycken? Vem har sagt att du inte kan njuta av en sådan ändå?



Combi

Har du en mindre trädgård och vill ha möjlighet att välja klippsystem, då är Combi ett perfekt alternativ. Samla upp gräsklipppet om gräset är långt, eller så använder du sidoutkast då gräset är ännu längre och tjockare. Men naturligtvis är Multiclip det enklaste sättet att klippa. Du får en perfekt klippt, frodig och grön gräsmatta varje gång. Med Combi är valet är ditt!



Bästa valet om du vill "dammsuga" gräsmattan ren från gräsklipp och löv. Stigas klippteknologi Multiclip i kombination med bakutkast, sidoutkast och uppsamling ger optimalt klippresultat.

Egenskaper

Combi 48 SQ BW



Central klipphöjdsinställning

Klipphöjden justerar du enkelt med en spak. Du kan välja mellan 6 olika klipphöjdspositioner från 25 till 90 mm.

Stora hjul

Utmärkt på ojämna underlag och lätt att manövrera mellan buskar och trädgårdsland.

Combifunktion

Du väljer mellan uppsamling, sidoutkast, bakutkast eller Multiclip - som gör att du kan klippa och göda i ett svep.

Gräsuppsamlare tyg/plast

Tack vare att tyguppsamlaren släpper igenom luften packas gräset bättre. Det ergonomiska handtaget gör att du enkelt tömmer uppsamlaren. Uppsamlaren har också gräsindikator.



Stora hjul är perfekt för ojämna ytor och underlättar vid transport till och från gräsmattan.



Gräsindikatorn påtalar när gräsuppsamlaren är full med en signal. Du tömmer enkelt uppsamlaren med hjälp av handtaget.



Multiclip-pluggen installeras enkelt när du har tagit bort uppsamlaren. Med Multiclip kan du klippa och göda i ett svep, vilket sparar både tid och pengar.



Batterieffekt	-	-	48 V
Batterikapacitet	-	-	5 Ah
Klippsystem	Uppsamling, mulching, bakutkast	Uppsamling, mulching, bakutkast	Uppsamling, mulching, bakutkast
Material klippåpa	Plast	Plast	Plast
Klippbredd	38 cm	42 cm	38 cm
Klipphöjdsinställning	Central	Central	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner	6 positioner	6 positioner
Klipphöjder	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Drivning	Ej självgående	Ej självgående	Ej självgående
Uppsamlingskapacitet	40 L	50 L	40 L
Handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag
Hjul	150/250 mm räfflade hjul	150/250 mm räfflade hjul	150/250 mm räfflade hjul
Nettovikt	13 kg	14 kg	15 kg
Vibrationsnivå (hand)	1,87 m/s ²	1,29 m/s ²	3,31 m/s ²
Motoreffekt	1600 W	1800 W	-
Art. Nr.	294380068/S14	294420068/S14	294385068/s15



Motor	Stiga ST 45 OHV	-
Effekt	140 cm ³	-
Motoreffekt	2,22 kW @ 2900 rpm	-
Hastighetskontroll RPM	Gasreglage på styre	-
Tankvolym	1 L	-
Klippsystem	Uppsamling, mulching, sidoutkast, bakutkast	-
Material klippåpa	Stål	-
Klippbredd	46 cm	-
Klipphöjdsinställning	Central	-
Klipphöjdspositioner	6 positioner	-
Klipphöjder	25-90 mm	-
Drivning	Självgående	-
Uppsamlingskapacitet	60 L	-
Handtag	Ergonomiskt med snabbblåsning och mjuka handtag	-
Avvibreringssystem (AVS)	Nej	-
Hjul	200/280 mm räfflade gummihjul med kullager	-
Nettovikt	33 kg	-
Vibrationsnivå (hand)	5,6 m/s ²	-
Art. Nr.	299486848/S14	-



	COMBI 40 E	COMBI 44 E	COMBI 40 AE
Batterieffekt	-	-	48 V
Batterikapacitet	-	-	5 Ah
Klippsystem	Uppsamling, mulching, bakutkast	Uppsamling, mulching, bakutkast	Uppsamling, mulching, bakutkast
Material klippkåpa	Plast	Plast	Plast
Klippbredd	38 cm	42 cm	38 cm
Klipphöjdsinställning	Central	Central	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner	6 positioner	6 positioner
Klipphöjder	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Drivning	Ej självgående	Ej självgående	Ej självgående
Uppsamlingskapacitet	40 L	50 L	40 L
Handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag
Hjul	150/250 mm räfflade hjul	150/250 mm räfflade hjul	150/250 mm räfflade hjul
Nettovikt	13 kg	14 kg	15 kg
Vibrationsnivå (hand)	1,87 m/s ²	1,29 m/s ²	3,31 m/s ²
Motoreffekt	1600 W	1800 W	-
Art. Nr.	294380068/S14	294420068/S14	294385068/s15



COMBI 48 SQ BW	
Motor	Stiga ST 45 OHV
Effekt	140 cm ³
Motoreffekt	2,22 kW @ 2900 rpm
Hastighetskontroll RPM	Gasreglage på styre
Tankvolym	1 L
Klippsystem	Uppsamling, mulching, sidoutkast, bakutkast
Material klippkåpa	Stål
Klippbredd	46 cm
Klipphöjdsinställning	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner
Klipphöjder	25-90 mm
Drivning	Självgående
Uppsamlingskapacitet	60 L
Handtag	Ergonomiskt med snabbblåsning och mjuka handtag
Avvibreringssystem (AVS)	Nej
Hjul	200/280 mm räfflade gummihjul med kullager
Nettovikt	33 kg
Vibrationsnivå (hand)	5,6 m/s ²
Art. Nr.	299486848/S14



Multiclip

Medlemmarna i Stigas Multiclipfamilj är de verkliga experterna på mulching. Medan du klipper din gräsmatta, klipps gräsklippen flera gånger i små, små bitar som tränger in i gräsmattan och göder jorden helt naturligt. I själva verket är det smart återvinning på plats. Och tidsbesparande också - ingen uppsamlare att tömma, inga gräshögar att kratta och inga resor till återvinningsstationen. Bara ett perfekt resultat. Men Stiga nöjer sig inte med det. I år presenterar vi stolt den nya Multiclip 47 med förbättrad ergonomi och ännu bättre mulchingeffekt.



Robust. Gedigen. Effektiv. Med kåpa i aluminium eller stål som står emot stötar eller rostangrepp, och specialkonstruerade knivar som ger en behagligare ljudnivå.

Egenskaper

Multiclip 47 SQ B



Multiclip och sidoutkast

Två klippsystem i en maskin, sidoutkast när gräset vuxit högt. Du monterar enkelt sidoutkastdeflektor.

Ergonomiskt handtag

Justerbart i höjdlid, och fällbart, vilket gör den enkel att transportera och förvara.

Framhjulsdriift

Ger en bekväm hantering av klipparen när du ändrar riktning eller klipper runt buskar och träd.



Lätt att lyfta och transportera tack vare det kraftiga handtaget.



Central klipphöjdsinställning. Klipphöjden justeras snabbt och enkelt med en spak.



Sidoutkast följer med som standard (gäller modellen 47 SQ B).

**MULTICLIP 50 EL****MULTICLIP 47****MULTICLIP 47 SQ B**

Motor	Elektrisk	Stiga ST 45 OHV	Briggs & Stratton 450 E series
Motoreffekt	1600 W	2,22 kW vid 2900 rpm	1,63 kW vid 2900 rpm
Effekt	-	140 cm ³	125 cm ³
Hastighetskontroll RPM	-	Gasreglage på styre	Fixerat varvtal
Tankvolym	-	1 L	0,75 L
Klippsystem	Multiclip	Multiclip	Multiclip, sidoutkast
Material klippkåpa	Stål	Stål	Stål
Klippbredd	48 cm	45 cm	45 cm
Klipphöjdsinställning	4 spakar	Central	Central
Klipphöjdspositioner	5 positioner	5 positioner	5 positioner
Klipphöjder	31-75 mm	31-80 mm	31-80 mm
Drivning	Ej självgående	Ej självgående	Självgående
Handtag	Ergonomiskt med dubbla manöverbyglar	Ergonomiskt + mjuka handtag	Ergonomiskt + mjuka handtag
Avvibreringssystem (AVS)	Nej	Nej	Nej
Hjul	210/210 mm gummihjul med kullager	180/180 mm gummihjul med kullager	180/180 mm gummihjul med kullager
Nettovikt	26 kg	30 kg	30 kg
Art. Nr.	291500668/S14	298471148/S15	298472828/S15

**MULTICLIP PLUS 50****MULTICLIP PLUS 50 S****MULTICLIP PLUS 50 SE B**

Motor	Stiga ST 45 OHV	Stiga ST 45 OHV	Briggs & Stratton 775 IS series Instart
Effekt	140 cm ³	140 cm ³	161 cm ³
Motoreffekt	2,22 kW vid 2900 rpm	2,22 kW vid 2900 rpm	2,58 kW vid 2900 rpm
Hastighetskontroll RPM	Gasreglage på styre	Gasreglage på styre	Fixerat varvtal
Tankvolym	1 L	1 L	1 L
Klippsystem	Multiclip	Multiclip	Multiclip
Material klippkåpa	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål
Klippbredd	48 cm	48 cm	48 cm
Klipphöjdsinställning	Central	Central	Central
Klipphöjdspositioner	5 positioner	5 positioner	5 positioner
Klipphöjder	31-75 mm	31-75 mm	31-75 mm
Drivning	Ej självgående	Självgående	Självgående
Handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag
Avvibreringssystem (AVS)	Nej	Nej	Nej
Hjul	210/210 mm gummihjul med kullager	210/210 mm gummihjul med kullager	210/210 mm gummihjul med kullager
Nettovikt	33 kg	35 kg	38 kg
Art. Nr.	291501248/S14	291502248/S14	291502628/S15

**MULTICLIP PRO 50****MULTICLIP PRO 50 S****MULTICLIP PRO 53 S**

Motor	Honda GCV 160 OHC Autochoke	Honda GCV 160 OHC Autochoke	Briggs & Stratton 850 E series Ready Start
Effekt	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³
Motoreffekt	2,8 kW @ 2900 rpm	2,8 kW @ 2900 rpm	3,23 kW @ 2900 rpm
Hastighetskontroll RPM	Fixerat varvtal	Fixerat varvtal	Fixerat varvtal
Tankvolym	0,91 L	0,91 L	1,1 L
Klippsystem	Multiclip	Multiclip	Multiclip
Material klippkåpa	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Aluminium
Klippbredd	48 cm	48 cm	51 cm
Klipphöjdsinställning	Central	Central	Central
Klipphöjdspositioner	5 positioner	5 positioner	5 positioner
Klipphöjder	31-75 mm	31-75 mm	30-65 mm
Drivning	Ej självgående	Självgående	Självgående
Handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag	Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag
Avvibreringssystem (AVS)	Ja	Ja	Ja
Hjul	210/210 mm aluminiumhjul med kullager	210/210 mm aluminiumhjul med kullager	205/205 mm aluminiumhjul med kullager
Nettovikt	35 kg	37 kg	36 kg
Art. Nr.	291501138/S14	291502038/S14	293532028/S14



Turbo

Egenskaper

Turbo 48 S B

Gräsuppsamlare tyg/plast

Tack vare att tyguppsamlaren släpper genom luften packas gräset bättre. Det ergonomiska handtaget gör att du enkelt tömmer uppsamlaren. Den är också försedd med gräsindikator som talar om när det är dags att tömma.

Pro-handtag

Ställbart styre i höjdled för bästa arbetsställning. Gummiklädda metallhandtag. Styret justeras enkelt med snabbblåsning.

Slangkoppling

För enkel rengöring under kåpan.

3 klippmetoder i en maskin

Valfriheten är stor tack vare de tre olika klippmetoderna. Du kan välja mellan uppsamling, bakutkast och Multiclip enkelt med en spak.

Stötdämpare

Skyddar kåpan vid klippning under buskar och häckar.



**TURBO POWER 50 S B****TURBO 48 S B****TURBO 48 SE B**

Motor	Briggs & Stratton 625 E series Ready Start	Briggs & Stratton 675 EX series XVS Ready Start	Briggs & Stratton 675 EX series XVS ES R.Start
Effekt	150 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Motoreffekt	2,27 kW vid 2900 rpm	2,52 kW vid 2800 rpm	2,52 kW vid 2800 rpm
Hastighetskontroll RPM	Fixerat varvtal	Fixerat varvtal	Fixerat varvtal
Tankvolym	0,75 L	1 L	1 L
Klippsystem	Uppsamling, Multiclip, bakutkast	Uppsamling, Multiclip, bakutkast	Uppsamling, Multiclip, bakutkast
Material klippkåpa	Aluminium	Stål	Stål
Klippbredd	48 cm	46 cm	46 cm
Klipphöjdsinställning	Central	Central	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner	6 positioner	6 positioner
Klipphöjder	30-80 mm	25-90 mm	25-90 mm
Drivning	Självgående	Självgående	Självgående
Uppsamlingskapacitet	70 L	70 L	70 L
Handtag	Ergonomiskt proffsstyre ergonomiskt med gummiklädda metallhandtag	Ergonomiskt proffsstyre med snabbblåsning och gummiklädda handtag	Ergonomiskt proffsstyre med snabbblåsning och gummiklädda handtag
Hjul	210/210 mm räfflade gummi med kullager	200/280 mm räfflade gummi med kullager	200/280 mm räfflade gummi med kullager
Nettovikt	37 kg	36 kg	40 kg
Art. Nr.	295506028/S15	299486028/S14	299486528/S14

**TURBO 53 S4Q H**

Motor	Honda GCV 190 OHC Autochoke
Effekt	190 cm ³
Motoreffekt	3,3 kW vid 2900 rpm
Hastighetskontroll RPM	Fixerat varvtal
Tankvolym	0,91 L
Klippsystem	Uppsamling, Multiclip, sidoutkast, bakutkast
Material klippkåpa	Galvaniserat stål
Klippbredd	51 cm
Klipphöjdsinställning	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner
Klipphöjder	25-90 mm
Drivning	Självgående
Uppsamlingskapacitet	70 L
Handtag	Ergonomiskt proffsstyre med snabbblåsning och gummiklädda handtag
Avvibreringssystem (AVS)	Nej
Hjul	200/280 mm räfflade gummi med kullager
Nettovikt	39 kg
Art. Nr.	299537838/S14



Nya cylinderklippare

Den nya generationen handgräsklippare för den lilla trädgården eller torpet.

Att klippa gräs med en handgräsklippare är inte så tufft som det brukade vara. Stigas cylinderklippare ger dig en helt ny upplevelse. Hjulen rullar i stort sett friktionsfritt, och knivcylindern är speciellt vinklad för att ge gräset det perfekta snittet. Tillverkad av aluminium, vilket gör den till en tålig gräsklippare med lång livslängd. Resultatet: en lätthanterlig maskin som klipper din gräsmatta tyst och effektivt, år efter år.



Smart, miljövänlig, hög kvalitet, tyst, med andra ord en prisvärd gräsklippare - för ett perfekt resultat.

Egenskaper

SCM 440 FS



Handtag

Bekvämt, justerbart handtag som anpassar sig efter förarens längd, det bara att trycka ner handtaget och börja klippa.

Klipphöjdsinställning

Med en spak ställer du snabbt och enkelt in klipphöjden i 9 olika lägen från 25 till 76 mm.

Cylinderknivar

Försedd med 5 härdade stålnivar. Ger det perfekta gräsklipppet utan att skada gräsmattan.

Friktionsfritt klippsystem

Tack vare det friktionsfria klippsystemet och den snabba rotationen på knivcylindern, ger den också ett utmärkt klippresultat.



Knivskydd

Skyddet ger gräsmattan det perfekta mönstret och förhindrar att gräsklipppet hamnar på dina fötter.



Roller, bak

Rollern bak hjälper till att hålla gräsmattan i ett perfekt skick.



Nyhet



Nyhet



	SCM 240 R	SCM 440 FS
Klippbredd	40 cm	40 cm
Klipphöjder	25-60 mm	25-76 mm
Klipphöjdsinställning	2 spakar, 3 positioner	Central, 9 positioner
Knivtyp	Härdat stål	Härdat stål
Antal knivar	5	5
Utkastskärm	Bak	Fram
Vält	Ja	Ja
Nettovikt	13,5 kg	13,5 kg
Art. Nr.	290401208/S15	290401608/S15

Uppsamlare SCM 240 R
290409218/S15

Uppsamlare SCM 440 FS
290409618/S15

Åkgräsklippare

Bara smartare.

Har du någonsin klippt gräset och önskat att du kunde komma närmare kanterna på de där fontänerna (eller trädgårdstomtarna, om nu det är din grej)? Kanske har du drömt om att helt enkelt kunna klippa gräset och sedan vara klar (utan att behöva kratta, eller kasta det uppsamlade gräset)? Du kanske till och med någon gång har övervägt att anlita någon för att klippa gräset åt dig? I så fall har vi goda nyheter. Stigas åkgräsklippare med midjestyrning är lösningen på alla dessa problem – och många fler. Faktum är att de är så smarta lösningar att du kommer undra hur du någonsin klarat dig utan en. Tur att du inte längre behöver det.



Villa

De nya Villa-klipparna är verkligen en produkt av utmärkt ingenjörskonst. Med förbluffande låga ljudnivåer och dess ergonomiskt placerade reglage, erbjuder denna toppmoderna allroundmaskin körkomfort som är i en klass för sig. I själva verket kommer du förmodligen vilja använda den året runt. Vilken tur att du kan göra det. Nya Villa har ett stort utbud av redskap, vilket gör den till en utmärkt året-runt-maskin för alla årstider.



Flexibel året-runt-maskin som sopar trottoarer, samlar löv, klipper gräs och plogar snö. Lätt att manövrera mellan buskar och träd och klipper gräs lika bra som de större åkarna men med den lilla åkarens smidighet.

Egenskaper

Villa 520 HST

Ergonomisk sits
Ger bästa komfort, med bra stöd för ryggen och gott om plats för benen.

Service-lock

Gör att föraren enkelt kan utföra dagliga åtgärder, som kontroll av oljans skick eller påfyllning av bränsle eller olja. Bränslemätaren syns även när locket är stängt.

Ställbar ratt med styrknopp
Bekvämare och behagligare körning.

Hydrostatisk drivning
Steglös varvtalsreglering både framåt och bakåt, för jämn och ryckfri körning.

Combiaggregat
Gör att du enkelt kan växla klippmetod mellan bakutkast och Multiclip.

Dragkrok som standard
För bogsering av vagnar, spridare för gödning samt andra redskap.

Snabbfäste för redskap

Gör att du snabbt och enkelt kan byta redskap utan att behöva verktyg.

Service-läge

Aggregatet kan lyftas 90° för att underlätta vid service.

Tvättläge

Aggregatet kan lyftas 30° för tvätt utan att lossa remmen.



Kontrollera oljans skick och fyll på bränsle och olja genom att helt enkelt öppna service-locket. Bränslemätaren syns även när locket är stängt.



Med det frontmonterade aggregatet kommer du enkelt åt under buskar.



Elektrisk klipphöjdsinställning. Den röda knappen stoppar kniven medan motorn är igång (praktiskt vid passage över grusgångar).



VILLA 12



VILLA 320 HST

Motor	Stiga 7250	Stiga 7250
Motoreffekt	7,1 kW vid 3200 rpm	7,1 kW vid 3200 rpm
Klippbredd	85 cm	78 cm
Aggregatslyft	Manuell	Manuell
Klipphöjdsinställning	Manuell	Manuell
Transmission	Mekanisk växellåda	Hydrostat
Drivsystem	Framhjulsdrift	Bakhjulsdrift
Styrssystem	Bakhjul	Midjestyning
Servostyrning	-	-
Sitsinställning	Låsknoppar	Skjutbar (skruvar)
Inkoppling kraftuttag	Mekanisk	Elektromagnetisk koppling
Extra hydrauluttag	-	-
Nettovikt	168 kg	173 kg
Art. Nr.	13-2725-35	13-5711-51



VILLA 520 HST

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115 AVS
Motoreffekt	7,3 kW vid 3200 rpm
Klippbredd	90 cm
Aggregatslyft	Manuell
Klipphöjdsinställning	Elektrisk
Transmission	Hydrostat
Drivsystem	Bakhjulsdrift
Styrssystem	Midjestyning
Servostyrning	-
Sitsinställning	Skjutbar (skruvar)
Inkoppling kraftuttag	Elektromagnetisk koppling
Extra hydrauluttag	-
Nettovikt	158 kg
Art. Nr.	13-5721-71



Park

Hemligheten bakom Park? Äkta midjestyrning. Det är nämligen detta som gör det möjligt att navigera så enkelt och bekymmerslöst mellan stenar, buskar och träd. Och du behöver aldrig titta bakåt eftersom bakhjulen av klipparen alltid följer samma bana som framhjulen. Så slå dig ned och njut av att ha full kontroll över klippaggregatet som du har framför dig. Eller sopaggregatet. Eller plogen. Eller snöslungan.



Terränggående stark och mångsidig året-runt-maskin. Med servostyrning, elektrisk klipphöjdsinställning och en rad andra proffsegenskaper som standard på de flesta maskiner.

Egenskaper

Park Pro



Hydraulisk styrning
för suverän manövrerbarhet och smidig service - inga vajrar eller kedjor som behöver underhållas.

Mycket bra förarkomfort
Fullt justerbar sits för bättre komfort under långa och intensiva arbetsperioder.

Hydraulisk redskapslyft och elektrisk klipphöjdsinställning

Hydrauliken gör att du kan kontrollera klippaggregatet och andra tillbehör utan ansträngning. Elektrisk klipphöjdsinställning för enkel inställning av klipphöjder.

Lasthållare ingår
för smidig transport.

Hydrostatisk transmission

Fyrhjulsdrift med steglös drivning.

Ny tank
med ökad tankkapacitet till 15 liter och synlig bränslenivå.

Hydrolänk

Justerar aggregatet direkt från förarplats.

Äkta midjestyrring

Bakhjulen följer exakt i samma spår som framhjulen, vilket maximerar precisionen och gör det lättare att manövrera i trånga utrymmen.

Frontmonterat aggregat

Med frontmonterat klippaggregat har du full koll var du klipper. Du kommer enkelt åt under buskar och träd.

Pivothjul

Gör maskinen mer lättstyrd.



Kraftfull motor och fyrhjulsdrift

Den hydrauliska överföringen ger bra grepp även i krävande terräng.



Ny LED display

Mycket intuitiv och snabb i alla lägen. Håller dig som förare ständigt informerad om maskinens alla parametrar..



Aggregatet kan lyftas

30° för rengöring utan att lossa remmen - inga verktyg behövs. (aggregat till Park 4WD)



PARK PRO 340 X

PARK PRO 540 IX

Motor	Briggs & Stratton Vanguard 18hp	Honda GXV 660
Motoreffekt	11,9 kW @ 3200 rpm	15,2 kW @ 3200 rpm
Klippbredd	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Aggregatslyft	Manuell	Hydraulisk
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk
Transmission	Hydrostat	Hydrostat
Drivsystem	4 WD	4 WD
Styrssystem	Midjestyning (50/50)	Midjestyning (50/50)
Servostyrning	Hydraulisk	Hydraulisk kolv
Sitsinställning	1 spak	1 spak
Inkoppling kraftuttag	Elektromagnetisk koppling	Elektromagnetisk koppling
Extra hydrauluttag	-	-
Nettovikt	230 kg	277 kg
Art. Nr.	13-6269-31	13-6471-11



PARK PRO 740 IOX

Motor	Briggs & Stratton 8270 Professional Series
Motoreffekt	14 kW @ 3200 rpm
Klippbredd	95 - 125 cm
Aggregatslyft	Hydraulisk
Klipphöjdsinställning	Elektrisk
Transmission	Hydrostat
Drivsystem	4 WD
Styrssystem	Midjestyning (50/50)
Servostyrning	Hydraulisk kolv
Sitsinställning	1 spak
Inkoppling kraftuttag	Elektromagnetisk koppling
Extra hydrauluttag	Ja
Nettovikt	271 kg
Art. Nr.	13-6491-11

**PARK 420 LM****PARK 420 P****PARK 340 MX**

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS	Briggs & Stratton PowerBuilt 4155 AVS	Briggs & Stratton PowerBuilt 4155 AVS
Motoreffekt	7,5 kW vid 3200 rpm	10 kW vid 3200 rpm	10 kW vid 3200 rpm
Klippbredd	95 - 105 cm	95 - 105 cm	95 - 105 cm
Aggregatslyft	Manuell	Manuell	Manuell
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Transmission	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Drivsystem	Bakhjulsdrift	Bakhjulsdrift	4 WD
Styrssystem	Midjestyning (50/50)	Midjestyning (50/50)	Midjestyning (50/50)
Servostyrning	Mekanisk	Hydraulisk	Mekanisk
Sitsinställning	1 spak	1 spak	Skjutbar (skruvar)
Inkoppling kraftuttag	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Extra hydrauluttag	-	-	-
Nettovikt	186 kg	203 kg	203 kg
Art. Nr.	13-6384-12	13-6320-11	2F6130520/S15

**PARK 540 LPX****PARK 740 PWX****PARK 540 DPX**

Motor	Briggs & Stratton Intek 4185 AVS	Briggs & Stratton Vanguard 18hp	Hatz 1B50V
Motoreffekt	9,9 kW vid 3200 rpm	11,9 kW vid 3200 rpm	7,8 kW vid 3200 rpm
Klippbredd	95 - 110 cm	95 - 110 cm	95 - 125 cm
Aggregatslyft	Manuell	Manuell	Hydraulisk
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Transmission	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Drivsystem	4 WD	4 WD	4 WD
Styrssystem	Midjestyning (50/50)	Midjestyning (50/50)	Midjestyning (50/50)
Servostyrning	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Sitsinställning	1 spak	1 spak	1 spak
Inkoppling kraftuttag	Mekanisk	Mekanisk	Elektromagnetisk koppling
Extra hydrauluttag	-	-	-
Nettovikt	211 kg	203 kg	256 kg
Art. Nr.	13-6381-31	13-6317-32	13-6319-31

Combiaggregat

Gör som proffsen - välj den bästa klippmetoden för varje situation.

Med Stigas combiaggregat får du två klipptechniker i ett. Välj Multiclip för kortare gräs. Om gräset har vuxit sig lite längre kan bakutkast vara att föredra. Combiaggregaten finns med arbetsbredd från 78 till 125 cm för Villa och Park, och är aerodynamiskt utformade med två eller tre knivar för bästa Multiclip-effekt.



125 Combi Pro

Ett extra brett, högpresterande aggregat för Stiga Park Pro-modellerna. Klippbredden är 125 cm. Tre friroterande knivar. Passar utmärkt vid klippning av högväxt gräs med utkast. Du byter smidigt mellan utkast och Multiclip utan att behöva några verktyg. Pivot-hjulen gör vändningarna enklare. Klipphöjden justeras elektriskt.



110 Combi Pro

Klippaggregat i Pro-version för Park. Klippbredd 110 cm. Tre friroterande knivar. Passar perfekt för dig som vill klippa högre gräs snabbt med utkast. Du växlar mellan Multiclip och bakutkast utan att använda några verktyg. Tack vare pivot-hjulen är aggregatet lätt att svänga och vända. Klipphöjden justeras elektriskt.



100 Combi 3

Semi-professionellt Combi-aggregat med två osynkroniserade knivar för bästa klipresultatet. Samma teknik som används till våra proffsaggregat fast i något mindre format med 100 cm klippbredd. Klipphöjden justeras elektriskt.



105 Combi

Aggregat för Park och Villa med klippbredd 105 cm. Två synkroniserade knivar med utbytbara knivspetsar. Klipphöjden justeras elektriskt.



95 Combi

Aggregat för Park och Villa med klippbredd 95 cm. Två synkroniserade knivar med utbytbara knivspetsar. Klipphöjden justeras elektriskt.



85 Combi

Behändigt och smidigt aggregat för Stiga Villa. Klippbredd 85 cm. Två synkroniserade knivar med utbytbara knivspetsar. Manuell klipphöjdsinställning.



78 Combi

Combiaggregat till Stiga Villa 320. Klippbredd 78 cm. Två synkroniserade knivar med utbytbara knivspetsar. Manuell klipphöjdsinställning.



90 Combi

Combiaggregat till Stiga Villa 520. Klippbredd 90 cm. Två synkroniserade knivar med utbytbara knivspetsar. Elektrisk klipphöjdsinställning.

Egenskaper

Klippaggregat 125 Combi Pro

Förstärkt skyddsram
skyddar mot stötar.

Lyfthandtag förenklar lyft för service- och tvättiläge.

Kullagrade pivot-hjul
med slitytor i robust plast.

Kraftiga lagerboxar

Aerodynamisk utformad kåpa
med tre osynkroniserade knivar för bästa klippresultat..

Klipp nära
Knivarna går nära chassit och ger minimal oklippt yta.

Utbytbara slitplattor.

Ledskena för att ge en jämn spridning av klippt gräs.

Combi-plug för skifte mellan Multiclip och bakutkast utan verktyg.

Aggregatet kan lyftas 30° för tvätt utan att du behöver lossa remmen (aggregatet till Park 4WD).

Friroterande knivar.

Gummiskrapa för att styra gräset vid bakutkastfunktion.



Service- och tvättvänlig konstruktion. Combiaggregatet kan lyftas 30° för tvätt utan att du behöver lossa remmen.



Frontmonterat klippaggregat kommer åt överallt. Lagg märke till den förstärkta ramen som skyddar mot stötar och extraknäckor som lyfthandtag.



God överblick. Äkta midjestyning och frontmonterat redskap ger maximal manövrerbarhet under skiftande förhållanden året runt.



COMBIAGGREGAT VILLA 320



COMBIAGGREGAT VILLA 520



COMBIAGGREGAT VILLA 12

Klippsystem	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast
Klipphöjdsinställning	Manuell	Elektrisk	Manuell
Klipphöjder	25-80 mm	25-85 mm	25-85 mm
Nettovikt	25 kg	29 kg	40 kg
Antal knivar	2	2	2
Art. Nr.	13-5811-51	13-5821-71	13-2960-15



COMBIAGGREGAT PARK 95 EL



COMBIAGGREGAT PARK 105 EL



COMBIAGGREGAT PARK 100 3 EL

Klippsystem	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Klipphöjder	25-85 mm	25-85 mm	25-85 mm
Nettovikt	46 kg	50 kg	55 kg
Antal knivar	2	2	3
Art. Nr.	13-2967-35	13-2974-35	13-2978-32



COMBIAGGREGAT PARK 110 C PRO EL




COMBIAGGREGAT PARK 125 C PRO EL

Klippsystem	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk
Klipphöjder	25-90 mm	25-90 mm
Nettovikt	69 kg	72 kg
Antal knivar	3	3
Art. Nr.	13-2932-45	13-2941-44


COMBIAGGREGAT PARK 110 PRO EL - 540/740
COMBIAGGREGAT PARK 125 PRO EL - 540/740

Klippsystem	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast	Combi - Välj mellan Multiclip och bakutkast
Klipphöjdsinställning	Elektrisk	Elektrisk
Klipphöjder	25-90 mm	25-90 mm
Nettovikt	69 kg	68 kg
Antal knivar	3	3
Art. Nr.	2D6311021/S15	2D6312521/S15



Tillbehör Stiga Park



Sopaggregat med uppsamling.
För borttagning av löv, grus, smuts och skräp från hårda ytor som asfalt eller betong. Lätt att tömma tack vare löstagbar behållare. Sidaborste finns som tillbehör.



Sopaggregat (Park 740 IOX). Hydrauliskt kontrollerbart. Steglös justering i sidled. 95 cm arbetsbredd. Finns i fler utföranden anpassade för andra modeller av Stiga Park.



Räfsa 100/130.
För grusgångar. Välj arbetsbredd. 130 cm för snygga mönster. 100 cm är utmärkt för ogrärensning.



Skyffeljärn.
För verkligt effektiv ogräsbekämpning. Drar upp ogräset med rötterna. Arbetsbredd 95 cm.



Gödningsspridare



Pro-kärra. Stadig professionell kärra av galvaniserat stål. Rymmer upp till 240 l. Löstagbar bakläm och bra tippvinkel.



Gräs- och lövuppsamlare 42" finns även som 38" uppsamlare.



Slagklippare - mossrivare.
Arbetar med 3000 varv/min. Arbetsbredd 92 cm och elektrisk höjdinställning. Klipper upp till 100 cm högt gräs.




Snökedjor 17"



Snöblad (Park 740 IOX).
Regleras hydrauliskt från förarplats. Bladet har metallskrapskär som standard. Arbetsbredd 120 cm.. Finns i fler utföranden anpassade för andra modeller av Stiga Park.



Vikplog hydraulisk (Park 740 IOX)
Regleras hydrauliskt från förarsätet. Skrapskär i metall är standard.



Snöslunga 2-steps (Park 740 IOX).
Det hydrauliskt kontrollerade inmatningshuset samlar in snön och kastar den upp till 12 m från utkastet. Finns i fler utföranden anpassade för andra modeller av Stiga Park.



Tillbehör	Art.Nr.	Park 340 MX	Park 420 LM	Park 420 P	Park 540 DPX	Park 540 PLX	Park 740 PWX	Park Pro 340X	Park Pro 540 IX	Park Pro 740 IOX
Gräs- och lövuppsamlare 38"	13-3905-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gräs- och lövuppsamlare 42"	13-3926-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mossrivare kpl. Park 2+4WD	13-0975-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Slagklippare kpl. Park 2+4WD	13-0976-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Mossrivare EI kpl. Park 2+4WD	13-3901-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Slagklippare EI kpl. Park 2+4WD	13-3902-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Slagklippaxel	13-1985-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Mossrivaraxel	13-1986-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Aggregatsrulle 85C+95C+105C	13-0970-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skyffeljäm	13-0978-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bakre redskapslyft Park	13-3909-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Bakre redskapslyft ei, Park	13-3919-11							X	X	X
Räfsredskap 100 cm Park (I kombination med redskapslyft)	13-3913-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Räfsredskap 130 cm Park (I kombination med redskapslyft)	13-3914-11		X	X	X	X	X	X	X	X
Kantskärare 2+4WD	13-3911-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sopaggregat Park Hydraulisk	13-3929-11									X
Sopaggregat Park 2+4WD	13-0977-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dammskydd till sop 95 cm	13-1936-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sopaggregat Villa & Park 2+4WD	13-3918-61	X	X	X	X	X	X			
Sopaggregat Villa 300-500	13-3920-11							X	X	X
Dammskydd till sop 85 cm	13-3916-61	X	X	X	X	X	X			
Sopaggregat med uppsamlare	13-3910-11				X			X	X	X
Sidborte tillbehör till 13-3910-11	13-3915-11				X			X	X	X
Snöblad Park hydraulisk	13-3932-11									X
Vikplog Park Hydraulisk	13-3931-11									X
Snöblad 107 cm universal	13-3922-61	X*								
Gummiskrapskär 107 cm	13-3904-61	X								
Snöblad 120 cm Park	13-3917-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gummiskrapskär 120 cm	13-1958-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Snöslunga 2-steg Hydraulisk	13-3930-11									X
Snöslunga 2-steg Park Pro	13-0922-12							X	X	X
Snöslunga Park 2+4WD	13-0974-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sandspridare Park	13-1975-14							X	X	X
Snökedjor 16"x7,5	13-0936-61	X	X	X	X	X	X			
Snökedjor 17"x8	13-0937-61							X	X	X
Snökedjor 16"x6	13-0940-61									
Ramvikter 2x17 kg	13-0939-61	X	X	X	X	X	X			
Kombikärra plast	13-0952-61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pro-kärra galvaniserad	13-3906-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gödningsspridare	13-0955-11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Huvudströmbrytare Park Pro	13-0956-11							X		
Farthållarsats Park Pro	13-3907-11							X		
Lastbärare Park Pro	13-3908-11							X		

X* Behövs adapter för RAC snabbfäste



Tillbehör Villa

Tillbehör	Art.Nr.	Villa 320 HST	Villa 520 HST	Villa 12
Gräs- och lövuppsamlare 38"	13-3905-12	X	X	X
Aggregatsrulle 85C+95C+105C	13-0970-61			X
Sopaggregat Villa & Park 2+4WD	13-3918-61			X
Sopaggregat Villa 300-500	13-3920-11	X	X	
Dammskydd för sop 85 cm	13-3916-61	X	X	X
Snöblad 107 cm Villa 300-500	13-3921-11	X	X	
Snöblad 107 cm universal	13-3922-61			X
Gummiskrapskär 107 cm	13-3904-61	X	X	X
Snökedjor 16"x 6	13-0940-61			X
Snökedjor 160/50-8	13-3927-61	X	X	
Kombikärra plast	13-0952-61	X	X	X
Pro-kärra galvaniserad	13-3906-11	X	X	X
Gödningspridare	13-0955-11	X	X	X



Sopaggregat Villa 300-500



Gödningspridare



Gräs- och lövuppsamlare



Kombikärra plast



Snöblad universal



Traktorer

Får jobbet gjort. Medan du har roligt.

Har du en stor gräsmatta? Vad bra - för om det är något tillfälle då smartare verktyg verkligen har betydelse så är det nu. Med massor av kraft under huven, dubbla klippsystem och en uppsamlingsförmåga i toppklass, kommer våra traktorer garanterat att få jobbet gjort, medan du har roligt. Så njut av åkturen!



Tornado

Som namnet antyder, har Tornado sina unika egenskaper. När gräset vuxit högt så är sidoutkast att föredra, där gräset blåses ut på sidan. När du klipper mer regelbundet är Multiclip det tidsbesparande alternativet, Tornado blåser helt enkelt ner gräsklippen till gräsmattans rötter där det blir till näring och samtidigt skyddar mot uttorkning. Ovanpå det är Tornado en hållbar och pålitlig traktor byggd på en stark struktur. Med redskap för alla årstider kommer den att göra ditt arbete angenämt året runt.



Tornado är lämplig för all sorts terräng, rekommenderas särskilt för dem som vill ha en mångsidig maskin för medelstora och lite större trädgårdar. Tack vare sidoutkastet, kommer även det högsta gräset vara perfekt klippt och sprids, så att det kan vissna naturligt - så att du sparar både tid och arbete.

Egenskaper

Tornado 3108 H

Bekväm ratt med mjukt grepp
för den ultimata förarkomforten.

Elektromagnetisk koppling.
För enklare och tystare
knivinkoppling.

**Högkvalitativa LED
strålkastare**

Komfortsits
Enkel att justera efter föraren.

**Hydrostatisk drivning, framåt
och bakåt i en och samma pedal.**

Extra brett sidoutkast

Kraftfull motor

Stötfångare



Ny design och effektiva LED strålkastare.



Tack vare Multiclipfunktionen kan du klippa och göda samtidigt. Gräset klippas i små bitar som landar i gräsmattan och blir till naturlig gödning.



Maskinen är utrustad med dragkrok vilket gör att du har många användningsområden tack vare tillbehören som t. ex. roller, kombikärra, gödningsspredare.



TORNADO 1066 H



TORNADO 2098

Motor	Briggs & Stratton 950 series	Stiga 7250
Motoreffekt	3,32 kW vid 2450 rpm	7,1 kW vid 2800 rpm
Tankvolym	3,8 L	6 L
Klippbredd	66 cm	98 cm
Klipphöjder	30-60 mm	25-80 mm
Knivkoppling	Manuell	Elektromagnetisk koppling
Transmission	Hydrostat	Mekanisk växellåda 5+R
Art. Nr.	2T0115281/14	2T0520481/14



TORNADO 2198 H

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Motoreffekt	6,8 kW vid 2800 rpm
Tankvolym	6 L
Klippbredd	98 cm
Klipphöjder	25-80 mm
Knivkoppling	Elektromagnetisk koppling
Transmission	Hydrostat
Art. Nr.	2T0610281/14



**TORNADO 3108 H****TORNADO 5108 H**

Motor	Briggs & Stratton Intek 5210 AVS	Kawasaki FS600 V
Motoreffekt	10,31 kW vid 2600 rpm	11,2 kW vid 2700 rpm
Tankvolym	6 L	6 L
Klippbredd	108 cm	108 cm
Klipphöjder	25-80 mm	25-80 mm
Knivkoppling	Elektromagnetisk koppling	Elektromagnetisk koppling
Transmission	Hydrostat	Hydrostat
Art. Nr.	2T1230281/15	2T1220681/15



Estate

Flexibel och bekväm att manövrera.

Hög kapacitet. Bra klippresultat. Smart uppsamling. På stora egendomar ger Estate mest klipp för pengarna. Uppsamling. Multiclip. Bakutkast. Genom att välja det ena eller det andra får du ett bra klippresultat, även om gräset råkar vara långt. Rymlig uppsamlare, LED-strålkastare och tuff instrumentpanel är andra positiva egenskaper för denna trädgårdstraktor med rejält med kraft innanför huven.



Estate passar för stora ytor och för de som vill ha ett utmärkt klippresultat. Med det breda tillbehörssortimentet får du en traktor som passar till mer än att bara klippa gräs.

Egenskaper

Estate 3084 H



Ny design och effektiva LED strålkastare.



Rymlig uppsamlare som du enkelt och smidigt tömmer från förarplatsen.



ESTATE 2084

ESTATE 3084

Motor	Stiga 7750	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Motoreffekt	6,3 kW @ 2400 rpm	5,76 kW @ 2400 rpm
Tankvolym	6 L	6 L
Klippbredd	84 cm	84 cm
Klipphöjder	25-80 mm	25-80 mm
Knivkoppling	Elektromagnetisk koppling	Elektromagnetisk koppling
Transmission	Mekanisk växellåda	Mekanisk växellåda
Uppsamlingskapacitet	200 L	240 L
Art. Nr.	2T2000481/14	2T2010281/14



ESTATE 3084 H

Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3130 AVS
Motoreffekt	5,76 kW @ 2400 rpm
Tankvolym	6 L
Klippbredd	84 cm
Klipphöjder	25-80 mm
Knivkoppling	Elektromagnetisk koppling
Transmission	Hydrostat
Uppsamlingskapacitet	240 L
Art. Nr.	2T2110281/14

Traktor tillbehör

Art. Nr.

		ESTATE 2084 ESTATE 3084 ESTATE 3084 H	TORNADO 2098	TORNADO 2198 H	TORNADO 1066 H	TORNADO 3108 H	TORNADO 5108 H
BATTERILADDARE	182180051/0LC						
	182180090/0	X	X	X	X	X	X
SKYDDSÖVERDRAG 8 ST / KARTONG	299900105/M	X	X	X	X	X	X
DRAGKROK	299900395/0	X					
	299900385/0		X	X	X	X	X
UTKASTSKÄRM	299900310/0	X					
MULCHING KIT	299900370/0	X					
KOMBIKÄRRA	13-0952-11	X	X	X	X	X	X
GRÄS- OCH LÖVUPPSAMLARE	13-3905-12		X	X	X	X	X
GÖDNINGSSPRIDARE	13-0955-11	X	X	X	X	X	X
ROLLER	299900260/0	X	X	X	X	X	X
SNÖKEDJOR	299900470/1	X	X	X	X		
SNÖBLAD	299903410/0	X	X	X	X	X	X



Utkastskärm bakre



Lyftanordning främre



Slagklippare



Roller



Snöblad



Sopaggregat

Trimmers & Gräsrojare

Med Stigas utbud av trimmers och gräsrojare har du alltid tillgång till rätt verktyg för att ge din trädgård en sista finputs. Och eftersom de är välbalanserade, precis som golfklubbor, kan du koncentrera dig på uppgiften snarare än på själva verktygen. Precis som golfklubborna finns de dessutom i en mängd olika utföranden - för både "ruff" och "green".



Röjaren snyggar till kanterna efter att du har klippt. Den skapar ett välstädat intryck även på de mest otillgängliga platser runt gård och tomtgräns.

Egenskaper

SBC 653 KD

Ergonomiskt handtag
Verktygslös justering av handtag, roterbart 90 grader för att underlätta vid transport.

Anti-vibration system
Isolering från motor till handtag reducerar vibrationerna till armar och händer.

Säkerhetshandtag
Alla kommandon är integrerade i ett mjukt och ergonomiskt handtag för fullständig kontroll och bekväm användning.

Effektivt trimmerhuvud
Trimmerhuvud med Tap&Go och snabbbladdning. Tap&Go-systemet gör det enkelt att justera trådens längd. Resultat? Bättre resultat och lägre vibrationer.

Kraftfull motor
Effekt 53,2 cc ger hög effekt även vid längre arbetspass.

Easy start
Gör det enkelt att starta motorn.



Med dubbelsele får du rätt balans, viktfordelning, ett bra grepp och möjlighet till avlastning genom selen.



Trimmerhuvud med Tap&Go och snabbbladdning försäkrar bästa resultat - även på långt och tjockt gräs.



Med dubbelhandtag får du den optimala kontrollen, som gör arbetet lätt, enkelt och säkert.




Kraftkälla	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Motoreffekt	350 W	600 W	1000 W
Klippbredd	24 cm	30 cm	37 cm
Tråddiameter	1,4 mm	1,5 mm	1,5 mm
Nylonhuvud	Tap&Go 2-tråd	Tap&Go 2-tråd	Tap&Go
Rigg	Plast	Teleskop	Böjd, delbar
Handtag	Loop - justerbart	Loop - justerbart	Loop
Sele	-	-	Enkel sele
Vibrationsnivå (vänster/höger handtag)	3,22 / 3,22 m/s ²	2,35 / 2,35 m/s ²	2,56 / 2,56 m/s ²
Art. Nr.	252035002/14	252060002/14	291850102/14



Kraftkälla	Batteri litium-jon	Batteri litium-jon
Motoreffekt	20 W	235 W
Batterieffekt	20 V	48 V
Föreslagen batterikapacitet	1.5 Ah	5.0 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	30 min. min	30 min. min
Klippbredd	22 cm	36 cm
Tråddiameter	1,4 mm	2 mm
Nylonhuvud	Tap&Go	5
Rigg	Teleskop	Rak, delbar
Handtag	Loop - justerbart	Loop
Sele	-	Enkel sele
Inklusive batteri	-	Nej
Inklusive batteriladdare	Standard	Nej
Vikt utan klippssystem	-	4,7 kg
Vibrationsnivå (vänster/höger handtag)	3,20 / 3,20 m/s ²	3,0 / 3,11 m/s ²
Art. Nr.	252102002/14	272361008/S15

SMT 48 AE MULTIVERKTYG

Kraftkälla	Batteri litium-jon
Batterieffekt	48 V
Föreslagen batterikapacitet	2.5 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	25 min. min
Svärdslängd	46 mm
Tandavstånd	18 mm
Svärdslängd (tum)	8 "
Svärdslängd	20 cm
Kedjetyp	3/8" .050" (91PJ-33X)
Kedje hastighet	9,9 m/s
Oljetank kapacitet	0,05 L
Oljepump	Automatisk
Sele	Enkel sele
Inklusive batteri	Nej
Inklusive batteriladdare	Nej
Art. Nr.	277340008/S15




ST 28 J
SB 28 JD
SGT 627 K

Kraftkälla	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt
Effekt	25,4 cm ³	25,4 cm ³	26,3 cm ³
Motoreffekt	-	0,7 kW	-
Tankvolym	0,65 L	0,65 L	0,5 L
Klippbredd	38 cm	43 cm	38 cm
Tråddiameter	1,8 mm	2,4 mm	2 mm
Nylonhuvud	Tap&Go Easy Load	Tap&Go	Tap&Go Easy Load
Rigg	Böjd, delbar	26 mm delbar	26 mm böjd
Handtag	Loop	Dubbelhandtag	Loop
Sele	-	Dubbel sele	Enkel sele
Vikt utan klippssystem	5,9 kg	7,7 kg	4,8 kg
Vibrationsnivå	3,42 / 2,35 m/s ²	1,81 / 2,49 m/s ²	3,22 / 3,32 m/s ²
Art. Nr.	280110102/12	280121102/12	288110002/14


SBC 627 KD
SBC 635 KD
SBC 435 HD

Kraftkälla	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt	Bensin 4-takt
Effekt	26,3 cm ³	34,4 cm ³	35,8 cm ³
Motoreffekt	0,77 kW	1,03 kW	1 kW
Tankvolym	0,5 L	0,7 L	0,63 L
Klippbredd	43 cm	43 cm	43 cm
Tråddiameter	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Nylonhuvud	Tap&Go Easy Load	Tap&Go Easy Load	Tap&Go Easy Load
Rigg	26 mm	26 mm	26 mm
Handtag	Dubbelhandtag	Dubbelhandtag	Dubbelhandtag
Sele	Enkel sele	Dubbel sele	Dubbel sele
Vikt utan klippssystem	6,2 kg	6,6 kg	7,3 kg
Vibrationsnivå	2,54 / 3,12 m/s ²	2,95 / 3,33 m/s ²	3,60 / 3,71 m/s ²
Art. Nr.	288121002/14	288221002/14	281341002/14


SBC 645 KD
SBC 653 KD

Kraftkälla	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt
Effekt	45,4 cm ³	53,2 cm ³
Motoreffekt	1,42 kW	2 kW
Tankvolym	0,9 L	1,1 L
Klippbredd	43 cm	43 cm
Tråddiameter	2,4 mm	2,4 mm
Nylonhuvud	Tap&Go	Tap&Go
Rigg	28 mm	28 mm
Handtag	Dubbelhandtag	Dubbelhandtag
Sele	Dubbel sele	Dubbel sele
Vikt utan klippssystem	8,9 kg	9,5 kg
Vibrationsnivå	3,54 / 3,70 m/s ²	3,99 / 4,02 m/s ²
Art. Nr.	288321002/14	288421002/14

Häcksaxar

Ditt mål är en perfekt klippt häck runt din trädgård. Vårt mål är att erbjuda de rätta verktygen så att du kan få jobbet gjort både snabbt, säkert och på ett flexibelt sätt. Stigas häcksaxar har dubbelsidiga svärd för ökad effektivitet, dubbla eller justerbara handtag för ergonomiska arbetsställningar och effektiva vibrationsdämpare för optimal komfort.



Trimma allt från minsta lövträd till den mest omöjliga häcken, med god ergonomi och med minsta ansträngning.

Egenskaper

SHT 675 K



Effektivt svärd som klarar att klippa kraftiga grenar.



Det kraftiga främre handtaget ger dig det skydd som behövs för att kunna jobba i en bekväm arbetsposition och med full säkerhet.



Tack vare säkerhetshandtaget har du full kontroll över maskinen.



SHT 4620 A



SHT 5224 A



SHT 48 AE

Kraftkälla	Batteri litium-jon	Batteri litium-jon	Batteri litium-jon
Effekt	20 V	24 V	48 V
Föreslagen batterikapacitet	1.5 Ah	1.9 Ah	2,5 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	30 min. min	30 min. min	25 min
Svärds längd	460 mm	500 mm	560 mm
Knivtyp	Dubbelt, laserskuret	Dubbelt laserskuret svärd	Dubbelt laserskuret svärd
Tandavstånd	16 mm	20 mm	27 mm
Handtag	Vridbart 180° - 5 positioner	Vridbar front 90° - 3 positioner	Vridbar front 90° - 3 positioner
Inklusive batteri	1.5 Ah	1.9 Ah	-
Inklusive batteriladdare	Standard	Standard	-
Vikt med kniv	2,9 kg	2,9 kg	2,7 kg
Vibrationsnivå	2,86 m/s ²	2,5 m/s ²	-
Art. Nr.	256102002/14	256102402/12	272560008/S15



SGS 60 LI

Kraftkälla	Batteri litium-jon
Batterieffekt	3,6 V
Föreslagen batterikapacitet	1.5 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	40 min.
Laddningstid	4 tim.
Tandavstånd	8 mm
Handtag	Fast
Inklusive batteri	1.5 Ah
Inklusive batteriladdare	Standard
Vikt med kniv	0,8 kg
Vibrationsnivå	< 2,5 m/s ²
Art. Nr.	253036002/09



Teleskophandtag
232520000/13S



**SHT 600****SHT 700**

Kraftkälla	Elektrisk	Elektrisk
Motoreffekt	600 W	700 W
Svärds längd	550 mm	670 mm
Knivtyp	Dubbelt, laserskuret	Dubbelt laserskuret svärd
Tandavstånd	6 mm	8 mm
Handtag	Vridbart 180° - 5 positioner	Vridbar front 90° - 3 positioner
Vikt med kniv	3,3 kg	4,2 kg
Vibrationsnivå	2,99 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Art. Nr.	256060002/14	256070002/12

**SHP 60****SHT 660 K****SHT 675 K**

Kraftkälla	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt
Effekt	24,5 cm ³	22,5 cm ³	22,5 cm ³
Motoreffekt	0,85 kW	0,63 kW	0,63 kW
Tankvolym	0,41 L	0,4 L	0,4 L
Svärds längd	550 mm	550 mm	690 mm
Knivtyp	Dubbelt, laserskuret	Dubbelt, laserskuret	Dubbelt, laserskuret
Tandavstånd	5 mm	5 mm	5 mm
Handtag	Vridbart 180° - 3 positioner	Vridbart 180° - 3 positioner	Vridbart 180° - 3 positioner
Vikt med kniv	5,5 kg	5,8 kg	5,9 kg
Vibrationsnivå	2,18 / 2,03 m/s ²	5,11 / 4,64 m/s ²	5,11 / 4,64 m/s ²
Art. Nr.	252961002/14	252360002/14	252375002/14



Motorsågar

Ju tuffare utmning, desto viktigare är det naturligtvis att ha rätt verktyg., Och det är med precis detta i åtanke vi har utvecklat våra motorsågar. De kombinerar nämligen kraft med innovativ teknik och ergonomiska funktioner som gör arbetet mindre tröttsamt - även efter flera timmar. Känn på den, starta den, använd den - vi vågar lova att du kommer bli övertygad.



Kapar ved till spisen, tar ner grenar från träden i trädgården - det finns en såg för alla tillfällen. Batteri, elektrisk eller bensin - du väljer efter arbetsuppgifterna.

Egenskaper

SP 405 Q

40 cc bensinmotor

Ger en effekt på 1,5 kW och ett utmärkt resultat.

Automatisk kedjebroms

Den viktigaste säkerhetsfunktionen. Kedjebromsen stoppar kedjan vid kast.

Primer

För enklare start, tryck på primern som förser förgasaren med bensin.

Utmärkt kombination av svärd och kedja

Ger det perfekta snittet.

Sidspänning

Kedjan justeras enkelt från sidan.

Ergonomiskt handtag

Designad för att ge dig den perfekta kontrollen och säkerheten under arbetet.



Elsåg

Perfekt för lite större buskar och mindre träd i din trädgård.



Batterisåg

Lätt och smidig att hantera och att ta med till sommarstugan eller torpet.



Bensinsåg

När du behöver en kraftfull såg för att röja i skog och mark.



Kraftkälla	Elektrisk	Elektrisk	Batteri litium-jon
Motoreffekt	1800 W	2400 W	1200 W
Batterieffekt	-	-	48 V
Föreslagen batterikapacitet	-	-	5.0 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	-	-	40 min. min
Svärds längd	35 cm	40 cm	35 cm
Svärds längd (tum)	14 "	16 "	14 "
Kedjetyp	3/8" .050" (91PJ-52X)	3/8" .050" (91PJ-57E)	3/8" .050" (91PX-52X)
Kedje hastighet	13,5 m/s	13,5 m/s	11,8 m/s
Oljetank kapacitet	0,09 L	0,23 L	0,2 L
Oljepump	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Inklusive batteri	-	-	Nej
Vikt utan svärd och kedja	3,8 kg	4,6 kg	3 kg
Vibrationsnivå (främre/bakre handtag)	3,56 / 3,64 m/s ²	3,83 / 3,28 m/s ²	2,6 / 1,8 m/s ²
Art. Nr.	292614102/11	292816182/14	274141008/S15



Kraftkälla	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt	Bensin 2-takt
Effekt	37,2 cm ³	40,1 cm ³	25,4 cm ³
Tankvolym	0,4 L	0,4 L	0,23 L
Svärds längd	35 cm	40 cm	25 cm
Svärds längd (tum)	14 "	16 "	10 "
Kedjetyp	-	.325" .050" (95VPX0-66X)	1/4" .050" (25AP060T)
Kedje hastighet	21 m/s	21 m/s	18 m/s
Oljetank kapacitet	0,21 L	0,21 L	0,14 L
Oljepump	Automatisk justerbar	Automatisk justerbar	Automatisk justerbar
Vikt utan svärd och kedja	4,7 kg	4,7 kg	3,2 kg
Vibrationsnivå (främre/bakre handtag)	7,1 / 5,7 m/s ²	6,03 / 7,76 m/s ²	5,6 / 7,9 m/s ²
Art. Nr.	203714102/11	204016102/11	202510102/14



Kompostkvarnar

Återvinning är den snabbaste vägen till det hållbara samhället. Och det börjar redan i din trädgård. Du känner säkert redan till Stigas Multiclip-system för återvinning och det klippta gräset. Kombinera det med en elektrisk kompostkvarn och du har ett komplett återvinningssystem för din trädgård.



Kompostkvarnen maler ner det mesta av trädgårdens material., vilket gör att det förmultnar snabbare.

Egenskaper

Bio Silent 2500



	BIO MASTER 2200	BIO SILENT 2500
Kraftkälla	Elektrisk	Elektrisk
Motoreffekt	2200 W	2500 W
Klippsystem	Dubbla vändbara knivar	Roterande vals
Max. grendiameter	40 mm	40 mm
Uppsamlingskapacitet	50 L	60 L
Nettovikt	15 kg	28,5 kg
Art. Nr.	290000222/14	290001252/14

Lövblåsar/ Trädgårdsstädmaskiner

Alla som älskar att kratta löv tills man får blåsor, räck upp handen! Nej ni är nog inte så många. Därför finns Stigas lövblåsar. De är smarta. De är lätta att använda. Och sist men inte minst - ett enklare eller roligare sätt att städa undan på gräsmattan en frisk och kylig höstdag finns väl knappast.



Snabbt och enkelt blåser du löven från din gräsmatta eller trottoar. Vakuumpkit för dig som vill samla upp löven.

Egenskaper

SBL 327 V

med vakuumpkit

Anti-vibration system

Vibrationssystemet minskar vibrationerna från motorn till handtaget. I kombination med det mjuka handtaget gör det arbetet lätt och bekvämt.

Automatisk retur till av/på läge

Efter avstängning av motorn, återgår läget automatisk till "på" vilket underlättar vid start nästa tillfälle.

Blåsrör

Försedd med två olika munstycken (bred och platt), för maximal support på stora ytor eller intensiva arbetspass.



Kraftkälla	Batteri litium-jon	Elektrisk	Bensin 2-takt
Motoreffekt	750 W	2600 W	-
Batterieffekt	48 V	-	-
Föreslagen batterikapacitet	5.0 Ah	-	-
Arbetstid (+/- 20%)	20 min. min	-	-
Genomsnittlig luftvolym	9,6 m ³ /min	7 m ³ /min	10,2 m ³ /min
Max. lufttryck	83 m/s	92 m/s	72 m/s
Vakuumpfunktion	Ja	Ja	-
Inklusive batteri	Nej	-	-
Effekt	-	-	27,6 cm ²
Motoreffekt	-	-	0,8 kW
Tankvolym	-	-	0,45 L
Avvibreringssystem (AVS)	-	-	Ja
Art. Nr.	275011008/S15	255260002/14	255127002/15

Vertikalskärare

Vill du få en perfekt gräsmatta? Då måste du göra ett ordentligt förarbete. Vertikalskäraren skär kanaler i jorden så att vatten och syre kan nå fram till gräsrötterna, en process som påskyndar tillväxten av nya skott - vilket skapar de bästa förutsättningarna för en snygg gräsmatta. Mindre mossor och minskat behov av konstgödsel är andra fördelar som du får på köpet.



Vertikalskärning upprätthåller kvaliteten på din gräsmatta, då den luftar gräsmattan vilket möjliggör för nya gräsrötter att växa.

Egenskaper

SV 415 E



	SV 213 E	SV 415 E	SVP 40 B
Kraftkälla	Elektrisk	Elektrisk	Bensin
Effekt	1300 W	1500 W	127 cm ³
Tankvolym	-	-	2 L
Arbetsystem	16 knivar eller 36 fjädrar	20 knivar eller 44 fjädrar	32 Knivar
Arbetsbredd	32 cm	38 cm	40 cm
Arbetsdjup	från -6 mm till +4 mm	från -13 mm till + 4,5 mm	från 0 mm till + 15 mm
Dubbelfunktion	Ja	Ja	Nej
Justering arbetsdjup	Central, från -6 till +4 mm	Central, från -13 mm till +4,5 mm	Central, från 0 mm till +15 mm
Hjul	200 mm fram / 94 mm bak	140 mm fram / 160 mm bak	180/180 mm med kullager
Uppsamlingskapacitet	40 L textil	50 L plast	50 L textil
Nettovikt	10,2 kg	14,4 kg	37 kg
Vibrationsnivå (hand)	3,22 m/s ²	3 m/s ²	2,5 m/s ²
Motortyp	Med borstar	Med borstar	-
Art. Nr.	290002132/14	290002152/14	211400122/12

Jordfräsar & Slätterbalk

Visst kan man utföra även tuffa och långtråkiga jobb med traditionella verktyg och bli utmattad under tiden. Men varför, när det finns så mycket enklare och roligare sätt? Jordfräsen är i grunden idealisk för att luckra upp jorden, men med olika tillbehör blir den en riktigt mångsidig arbetshäst. Slätterbalken tar hand om högvuxet ogräs och är perfekt för att bevara den biologiska mångfalden.



Förbereder jorden före sådd och plantering, såväl för köksträdgården som potatislandet, samtidigt som den håller ogräset borta..

Egenskaper

SRC 775 RB

Kraftfull motor

Kraftfull bensinmotor som med full effekt klarar de tuffaste arbetsförhållanden.

Funktionellt säkerhetshandtag

Monterat på styret för enkel och säker användning.

Justerbart styre i höjd- och sidled

En bekväm arbetsställning underlättar vid besvärliga körförhållanden.

2 hastigheter

1 framåt + 1 bakåt
För snabbt och djupare arbete i jorden kan maskinen köras framåt och bakåt, vilket gör arbetet enklare och lättare.

Sidotallrikar 210 mm

Tallrikarna hindrar oavsiktliga skador på träd och växter under arbetets gång.

Transporthjul

Det frontmonterade transporthjulet är till stor hjälp vid förflyttning i arbete eller vid transport.

Förstärkt transmissionshus

Även i den mest steniga och svårarbetade jorden, är den förstärkta transmissionen väl skyddad.



Kraftfulla rotorer även för den mest steniga och svårarbetade jorden.



Justerbart handtag i höjd- och sidled.



En brett sortiment av tillbehör för olika tillfällen.



SRC 685 RG



SRC 775 RB



SILEX 103 B

Kraftkälla	Bensin 4-takt	Bensin 4-takt	Bensin 4-takt
Effekt	182 cm ³	163 cm ³	205 cm ³
Motor	LC 165 F (TM 60)	B&S 750 SERIES	B&S INTEK I/C OHV
Transmission	Oljefyllad transmission	Oljesmord kedja+kilrem	Oljefyllad transmission
Antal hastigheter	1 framåt + 1 bakåt	1 framåt + 1 bakåt	2 framåt + 1 bakåt
Arbetsbredd	85 cm	75 cm	60 cm
Rotorer diameter	245 mm	320 mm	320 mm
Antal rotorer	6 rotorer	6 rotorer	6 rotorer
Justerbart handtag	Höjd	Höjd och sida	Höjd
Transporthjul	-	-	13 x 5.00 - 6 (pneumatic)
Nettovikt	63 kg	53 kg	78 kg
Art. Nr.	213851142/14	212751122/14	210310022/10



SILEX 87 B

Effekt	190 cm ³
Tankvolym	1 L
Transmission	Snäckväxel i oljebad + kilrem
Klippbredd	87 cm
Justerbart handtag	Höjd
Nettovikt	55 kg
Art. Nr.	210870022/09

Tillbehör till Silex 103



Kupplag Silex 103.



Rotorer 32 cm monterade bak och järnhjul Silex 103.







Stiga 48V PowerPack

Med mer kraft än någonsin.

Vårt nya batteri är det kraftfullaste och mest mångsidiga någonsin. Det fungerar till en mängd olika produkter och med sina 48 volt i två strömstyrkor är det kraftfullt nog att driva en gräsklippare. Så oavsett om du är i behov av en motorsåg, trimmer, häcksax, lövblås, gräsklippare, multiverktyg - eller allihopa - så behöver du bara ett batteri.



48V PowerPack

-  20% högre effekt
-  30% mer vridmoment
-  Avancerad Litium-jon teknologi
-  Lägre ljud, mindre vibrationer

- » Borstlös motor
- » Intelligent effektstyrning
- » Hög kvalitet på batteri



Ett batteri – fler användningsområden.

Stiga 48V PowerPack passar till gräsklippare, motorsåg, trimmer, lövblås, multiverktyg och häcksax. Det gör din tid i trädgården mer flexibel, tystare, enklare och framför allt roligare.



Gräsklippare Combi 40 AE



Motorsåg SC 48 AE



Häcksax SHT 48 AE



Lövblås SBV 48 AE



Trimmer SBC 48 AE



Multiverktyg SMT 48 AE

Nyheter



SBC 48 AE

Kraftkälla	Lithium Batteri
Motortyp	Borstlös
Motoreffekt	235 W
Volt	48 V
Föreslagen batterikapacitet	5.0 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	28 min
Klippbredd	36 cm
Tråddiameter	2 mm
Riggrör	Rakt delbart
Handtagstyp	Loop - Justerbart
Sele	Enkel
Batteri inkluderat	Nej
Batteri Laddare inkluderat	Nej
Vikt	4,7 kg
Art. Nr.	272361008/S15

Nyheter



SC 48 AE

Kraftkälla	Lithium Batteri
Motoreffekt	1200 W
Volt	48 V
Föreslagen batteri kapacitet	5.0 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	38 min
Olja	0,05 l
Oljepump	Automatisk
Svärdslängd	35 cm
Kedjetyp	3/8" .050" (91PX-52X)
Kedjehastighet	11,8 m/s
Batteri inkluderat	Nej
Batteriladdare inkluderat	Nej
Nettovikt utan svärd och kedja	3 kg
Vibrationsnivå	1,2 m/s ²
Art. nr.	274141008/S15

Nyheter



SBV 48 AE

Kraftkälla	Lithium Batteri
Effekt	850 W
Föreslagen batteri kapacitet	5.0 Ah
Lufthastighet	15000
Genomlupen luftvolym	9,6 m ³ /min
Max. lufttryck	83 m/s
Batteri inkluderat	Nej
Batteri laddare inkluderat	Nej
Vacuum funktion	Ja
Ergonomiskt handtag	Ja
Nettovikt	2,4 kg
Art. nr.	275011008/S15

Nyheter



SHT 48 AE

Kraftkälla	Lithium Batteri
Motor effekt	120 W
Volt	48 V
Föreslagen batterikapacitet	2.5 Ah
Arbetstid (+/- 20%)	25 min
Svärd dimension	61 mm
Svärdslängd	56 cm
Svärdstyp	Dubbelt laserskuret
Batteri inkluderat	Nej
Batteri laddare inkluderat	Nej
Tandavstånd	27 mm
Handtag	Justerbart 180° - 3 positioner
Vikt inkl. svärd	2,7 kg
Art. Nr.	273560008/S15

COMBI 40 AE

Batterieffekt	48 V
Batterikapacitet	5 Ah
Klippsystem	Uppsamling, Multiclip, bakutkas
Material klippkåpa	Plast
Klippbredd	44 cm
Klipphöjdsinställning	Central
Klipphöjdspositioner	6 positioner
Klipphöjder	25-75 mm
Drivning	Ej självgående
Uppsamlingskapacitet	40 L
Handtag	Rakt styre med snabbblåsning och mjuka handtag
Hjul	250/250 mm räfflade hjul
Nettovikt	15 kg
Vibrationsnivå (hand)	3,31 m/s ²
Batteri inkluderat	Ja
Batteriladdare inkluderat	Ja
Art. Nr.	294385068/S15

Nyheter

Multiverktyg
277340008/S15



STIGA
stiga.se