

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0061/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

WIJO TAKAVVATTNING

- Innehavare** Wijo AB, Box 26, SE-893 21 Bjästa, Sverige.
Tel: +46 660 26 65 80, fax: +46 660 22 13 20,
e-post: info@wijo.se, hemsida: www.wijo.se, organisationsnr: SE556509750701.
- Produkt** Takavvattningssystem av varmförzinkad (Z275) färgbelagd stålplåt eller av aluzinkbelagd (AZ185) stålplåt. Rännor tillverkas av 0,6 mm och rör av 0,6 - 0,7 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Rännkrokarna tillverkas av 1,25 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade stålplåten skyddas av en polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av c:a 70 my, (35 my per sida).
- Avsedd användning** Uppsamling och avledande av regnvatten och smältvatten från tak.
- Handelsnamn** Wijo Takavvattning.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| Installationer för dagvatten | 6:642, 1:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen |
- Tillhörande handlingar** ”Wijo Takavvattning med klass”, produktkatalog, 24 sidor, daterad 2013-01-30 av SP Sitac.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2000-10-06 och 2007-03-01.
Kontrollavtal: diarie nr. 100-94-0141.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Wijo AB, Bjästa.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|---|--------------------------------|
| Innehavare/tillverkningsställe | Wijo AB, Bjästa |
| Boverkets inregistrerade varumärke | ✚ |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | Resp. produktbeteckning |
| Typgodkännandets nummer | 0061/02 |
| Material | Stål + Zink + HBP |
| Löpande tillverkningsnummer | eller Aluzink |
| Kontrollorgan | nummer |
| | SP |
- Bedömningsunderlag Rapporter nr PX25225 och PX25225A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-05-29, med giltighetstid t.o.m. 2012-04-24 och projektnummer T200061-02.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-01-29.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Ingvar Pettersson



Kasem Bjelevac